A. 314
Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

15 Décembre 1882.

1882 — 1883

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

Soja d'Étampes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

15 Décembre 1882.

Prière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.

AVIS

☞ **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins.*
Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins.*
Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 *grammes.*

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands,** c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit.* Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes,** de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise,** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau** de **correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile ;** à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager,** il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ.**

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

ENVOIS EN GRANDE VITESSE AFFRANCHIS

pour la France continentale

Nous payons d'avance, *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir*, et cela aux conditions du Tarif suivant,

les frais de transport des expéditions faites **par grande vitesse,**

pour **toutes les localités desservies par chemin de fer**, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

Ces frais de transport sont **portés en compte** sur la facture.

Les envois de **COLIS POSTAUX** (ne dépassant pas 3 kilogr. par colis) **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr. c.
Colis à destination d'un port de mer	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.....	1 10
Il sera perçu en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux.....	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.
Sénégal, Dakar.....	1 60
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pître **Martinique**, Fort-de-France, St-Pierre. **Guyane française**, Cayenne ..... **Réunion**, Saint-Denis..... **Indes françaises**, Karikal, Pondichéry.	2 60
Cochinchine, Saïgon	3 60
Nouvelle-Calédonie	3 60

ÉTRANGER

	fr. c.
Allemagne.....	1 10
Autriche-Hongrie.....	1 60
Belgique	1 10
Bulgarie.....	2 85
Danemark.....	1 60
Egypte, Alexandrie.....	1 85
— (le reste de l').....	2 35
Hollande.....	1 60
Italie.....	1 35
Luxembourg.....	» 85
Monténégro	2 35

	fr. c.
Norwège..... fr. 1 85, 2 35 et Pour la Norwège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	2 60
Portugal.....	1 85
Roumanie	2 35
Serbie	2 35
Suède.....	2 85
Suisse	1 10
Turquie, ports de.....	2 10
— villes de l'intérieur.....	2 35

Tous les autres envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **pays étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, et, dans le cas où il y aurait avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.**
par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû** aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos clients.

1e Pour la France et l'Algérie :

La poste accepte comme échantillons les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par chemin de fer.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la **France** et l'**Algérie :**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 *cent. de plus.*

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° **Pour l'étranger :** les envois-poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

Les Fraisiers, Ognons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare,** ce tarif sera réduit de **25 centimes,** par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 »	9 95	20 »
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	15 »
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 05	7 10	9 10	11 35	13 45	15 60	17 50	35 »
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 45	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50	23 »	46 »
Ardèche	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 55	10 05	11 70	13 »	26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 »	4 20	4 20	5 40	5 40	11 »
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 »
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 »
Calvados	» 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 »	24 »
Charente	» 85	1 45	3 »	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 »	11 »	22 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 »
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 »	8 »	16 »
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 »	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	» 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 »	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 »
Gard	» 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 »
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 »
Gers	» 85	1 45	4 80	8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 55	6 55	9 40	9 40	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 45	4 95	6 90	8 90	11 10	13 05	15 20	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40	8 25	8 25	17 »
Indre	» 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 10	3 10	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isère	» 85	1 45	3 60	5 »	6 50	7 85	9 15	10 70	12 »	24 »
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. — les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loire	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 »
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 »
Loire-Inférieure	» 85	1 45	3 »	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loiret	» 85	1 45	1 45	1 50	1 65	1 95	2 10	2 45	2 60	5 35
Lot	» 85	1 45	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 »
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 »	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	3 95	5 50	7 05	8 70	10 20	11 90	13 »	26 »
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Manche	» 85	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Marne	» 85	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Haute-)	» 85	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meuse	» 85	1 45	2 25	3 50	3 50	5 »	5 »	6 25	6 25	12 50
Morbihan	» 85	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 »
Nièvre	» 85	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 »
Nord	» 85	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	1 75	1 75	3 50
Orne	» 85	1 45	1 75	2 50	2 50	3 25	3 25	4 »	4 »	8 »
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 »	4 »	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 »
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 15	9 45	9 45	13 80	13 80	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 30	4 50	5 65	7 »	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe	» 85	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie	» 85	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 »
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2 80
Seine-et-Marne	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	1 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure	» 85	1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 30	4 30	6 15	6 15	7 60	7 60	16 »
Somme	» 85	1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var	» 85	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse	» 85	1 45	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 »
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne	» 85	1 45	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges	» 85	1 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	5 85

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

1882 — 1883

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 15 Décembre 1882.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 *centimes* » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les GRAINES OLÉAGINEUSES (**Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faîne, Pavot-Œillette**), ainsi que les **Avoines** et **Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par **nos** réclamations réitérées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet** et **Navette**, l'hectolitre (*qui pèse environ* 70 *kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies, pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton.**

Les **Pavot-Œillette, Lin** et **Faîne** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine.**

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue** et **expresse** : 1° qu'ils nous le **demanderont spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

☞ GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer.**

Paris, 15 Décembre 1882.

1. Graines Potagères.

Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc *ou* commun. *Planter en février (prix variable) (bulbes)*	40 »	» 50	» »
rose hâtif. Ail rouge { *Disponible de juin à septembre; ne se plante qu'à l'automne,* } *(prix var.). bulbes*	70 »	» 80	» »
Rocambole d'Espagne (*Manque*). . . . . 100 bulbilles. . .	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible	» »	12 »	1 50
Physalis violacea Sp.? Petite Tomate du Mexique. Alk. violette *améliorée*	» »	12 »	1 50
Physalis Peruviana. *Capuli* (de Mr Pailleux) (*V.* Suppt 1880-81), paquet » 75	» »	» »	» »
ARACHIDE. Pistache de terre. . . . . hors barrière 160 »	170 »	2 »	» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME blonde	140 »	1 60	» 30
rouge foncé	180 »	2 »	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard. . . . . paquet » 25	» »	12 »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence	» »	12 »	1 50
violet de Provence	» »	16 »	2 »
gros camus de Bretagne (*Manque*)	» »	» »	» »
gros vert de Laon (*Graines*) . . . . . paquet » 40	» »	30 »	3 50
gros vert de Laon, *œilletons*, en Mars-Avril. — *Prix variable*,			
ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON, page 25,			

	Plants ou Griffes le mille (1)	le cent (2)	*Graines.* 100 kilog.	kilog.	hectog.
ASPERGE **violette de Hollande**	20 »	2 20	160 »	1 70	» 30
*hâtive *d'Argenteuil*	50 »	6 »	400 »	4 50	» 70
*tardive *d'Argenteuil*	60 »	7 »	550 »	6 »	» 80
blanche d'Allemagne			240 »	2 60	» 40
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) **violette longue**			» »	9 »	1 20
*VIOLETTE LONGUE HATIVE			» »	10 »	1 20
*VIOLETTE NAINE TRÈS-HATIVE			» »	14 »	1 60
violette ronde			» »	12 »	1 50
*violette ronde très-grosse *ou* MONSTRUEUSE de New-York			» »	20 »	2 40
*noire de Pékin (*Nouv.*)			» »	25 »	3 »
blanche longue de Chine (*Manque*). . . . . paquet » 40			» »	» »	» »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage, page 12.					
BASELLE blanche			» »	9 »	1 20
	paquet				
BASILIC **grand vert**	» 25		340 »	3 60	» 50
grand violet	» 25		» »	5 50	» 75
fin vert	» 25		400 »	4 20	» 60
fin violet	» 25		» »	6 »	» 80
à feuille de Laitue	» 25		» »	6 50	» 85
frisé	» 40		» »	10 »	1 20
anisé	» 40		» »	12 »	1 50
en arbre	» 40		» »	» »	» »
BENINCASA cerifera	» 40		» »	35 »	4 »

BETTE. *Voy.* POIRÉE, page 26.

(1) Par 500 griffes au moins.
(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(*Sauf Variations*)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BETTERAVES			
1° *BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE*			
rouge grosse *ou* **rouge longue**	120 »	1 40	» 30
*ROUGE LONGUE LISSE d'Amérique	130 »	1 50	» 30
***rouge pyriforme de Strasbourg**	180 »	2 »	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary	130 »	1 50	» 30
ROUGE CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE	130 »	1 50	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	180 »	2 »	» 30
**rouge à salade de Trévise.* Rouge foncé, ronde aplatie (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »	» 70
*rouge-noir, **plate d'Égypte**, *très-belle variété nouvelle*, très-hâtive	360 »	4 »	» 60
*rouge foncé de Whyte	130 »	1 50	» 30
*rouge naine très-foncée. Chair rouge très-foncé, fine et serrée	180 »	2 »	» 40
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée (*Manque*) . . . 30 gr. » 60	» »	» »	» »
jaune grosse *ou* jaune longue	120 »	1 40	» 30
jaune de Castelnaudary	140 »	1 60	» 30
*JAUNE RONDE SUCRÉE	» »	3 »	» 50
2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES*			
Quantité à semer par hectare.			
En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
1000 kil.			
Disette champêtre ordinaire 480 »	50 »	» 60	» »
Disette d'Allemagne, rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre 530 »	55 »	» 65	» »
*Disette MAMMOUTH (*Nouv.*) (*V.* au Suppt 1880-81) 770 »	80 »	» 90	» »
Disette corne de bœuf, rose très-longue, 3/4 hors de terre 670 »	70 »	» 80	» »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors de terre 670 »	70 »	» 80	» »
Très-répandue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau*, dans les Charentes.			
*Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre	75 »	» 85	» »
Disette Négresse *ou* Leclerc. B. de Rilleux	75 »	» 85	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.			
ROUGE GLOBE. Bonne variété productive; bonne conservation	75 »	» 85	» »
jaune globe 580 »	60 »	» 70	» »
**jaune Tankard* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	3 »	» 50
***jaune ovoïde des Barres.** Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique 770 »	80 »	» 90	» »
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; prod. 670 »	70 »	» 80	» »
3° *BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE*			
Quantité à semer par hectare.			
En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).			
blanche-à-sucre à collet vert	110 »	1 20	
*blanche-à-sucre à collet vert, race **Brabant**	110 »	1 20	
blanche-à-sucre à collet rose 1000 kil. 850 »	90 »	1 »	
blanche-à-sucre à collet gris	110 »	1 20	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (*vraie*)	110 »	1 20	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, *acclimatée*	110 »	1 20	
*blanche-à-sucre Impériale (*vraie*) (*Knauer*)	190 »	2 »	
*blanche-à-sucre Électorale (*vraie*) (*Knauer*)	190 »	2 »	
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	350 »	4 »	
*blanche-à-sucre ROSE HATIVE (*Nouv.*) (*V.* au Suppt 1880-81)	250 »	2 70	
*jaune-à-sucre (*Nouv.*)	100 »	1 10	

Prix variables

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON, page 25.				
BONNET turc. *Voy.* GIRAUMON, page 18.				
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES, page 32.				
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli, page 14.				
CAPRIER cultivé épineux. *Capparis spinosa*	10 grammes	» 80	» »	» » 5 »
*cultivé *inerme*. Caprier *sans épines*	10 grammes	1 20	» »	» » 10 »
		paquet		
CAPUCINE **grande**		» 15	» »	4 » » 60
grande à fleur BRUNE *ou* d'Alger		» 15	» »	5 » » 75
*grande de Scheuer, jaune pâle		» 25	» »	6 » » 90
*grande orange de Dunnett		» 25	» »	4 » » 60
grande panachée		» 15	» »	6 » » 90
grande variée		» 15	300 »	3 50 » 60
petite *Tropœolum minus*		» 15	» »	6 » » 90
*petite **écarlate**		» 25	» »	12 » 1 50
tubéreuse. *Tropœolum tuber*. 100 bulbes 15 fr.; 10 bulbes 2 »; 1 bulbe		» 25	» »	» » » »
CARDON **de Tours**. Epineux, côte très-pleine			» »	14 » 1 80
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent			» »	5 50 » 75
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété			» »	6 » » 80
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété			» »	8 » 1 »

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées; les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

*†**rouge très-courte à châssis**	350 »	3 70	» 60
†**rouge courte hâtive de Hollande**	330 »	3 50	» 50
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS COEUR (*Nouv.*)	380 »	4 »	» 60
Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très-hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.			
†**rouge demi-longue pointue**	280 »	3 »	» 50
†**rouge demi-longue obtuse**	260 »	2 80	» 50
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur	380 »	4 »	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. *Très-recommandable.*			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (*Nouv.*)	380 »	4 »	» 60
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs *en pleine terre*. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS COEUR (*Nouv.*)	380 »	4 »	» 60
rouge longue	170 »	1 90	» 30
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur.	230 »	2 50	» 40
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre	230 »	2 50	» 40
*†*rouge longue de St-Valery* (*Nouv.*)	280 »	3 »	» 50
Excellente variété potagère, à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (*suite*)			
rouge pâle de Flandre	230 »	2 50	» 40
jaune longue	180 »	2 »	» 40
JAUNE (dite rouge) LONGUE A COLLET VERT, hors de terre. De couleur orange rougeâtre; appelée dans certaines contrées C. rouge longue à collet vert	230 »	2 50	» 40
blanche à collet vert, hors de terre. Tr.-grosse, tr.-prod	140 »	1 60	» 30
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd.	150 »	1 70	» 30
BLANCHE DES VOSGES	190 »	2 10	» 40
*blanche transparente	» »	3 »	» 50
Graines de Carotte vieille. Daucus pour liqueurs	70 »	» 80	» »
CARVI. Kümmel	100 »	1 20	» 25
CÉLERI **plein blanc**	160 »	1 80	» 30
*PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE. Céleri SANS DRAGEONS (*Nouv.*)	» »	» »	1 »
plein blanc FRISÉ	» »	3 »	» 50
Turc grand (*très-gros*)	» »	2 80	» 40
VIOLET DE TOURS (*très-grosse espèce*)	210 »	2 30	» 40
à couper petit	200 »	2 20	» 40
Graines de Céleri, pour liqueurs	180 »	2 »	» 30
*CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** D'ERFURT. Racine très-nette; hâtif	230 »	2 50	» 40
*GROS LISSE DE PARIS (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» »	5 »	» 70
*POMME à petite feuille (*Nouv.*)	250 »	2 80	» 45
CERFEUIL **commun**	110 »	1 20	» 25
frisé. Cerfeuil double (*vrai*)	220 »	2 40	» 40
*TURÉREUX, *amélioré*. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars	» »	5 »	» 70
*tubéreux **rond** paquet « 40; 30 gram. 1 »	» »	» »	» »
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps paquet » 75	» »	» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de) 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
Boîte contenant 250 gram. » 60	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 2 »	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. 2 75	» »	» »	» »
— — 2 kilog. 3 80	» »	» »	» »
— — 3 kilog. 5 60	» »	» »	» »
— — 4 kilog. 7 20	» »	» »	» »
— — 5 kilog. 8 90	» »	» »	» »
— *ou* panier de 10 kilog. 16 »	» »	» »	» »
Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
	paquet		
CHENILLE grosse » 25	» »	7 »	1 »
petite » 25	» »	10 »	1 20
rayée » 25	» »	10 »	1 20
velue » 25	» »	8 »	1 »
variée » 25	» »	7 »	1 »
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*Sorte de Salsifis*)	» »	7 »	1 »
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.			
CHICORÉE **frisée de Meaux,** à cœur plein	560 »	5 80	» 75
frisée fine d'été. *Race d'Anjou*	620 »	6 40	» 80
***frisée fine d'été** *ou* **d'Italie,** *Parisienne*	» »	8 »	1 »
*FRISÉE IMPÉRIALE (*Nouv.*). Feuilles à côtes larges et très-tendres	» »	10 »	1 20
*frisée de Picpus	» »	10 »	1 20

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHICORÉES (*suite*)			
*FRISÉE DE RUFFEC *ou* frisée Beglaise	600 »	6 20	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf	620 »	6 40	» 80
*fine frisée DE LOUVIERS	680 »	7 »	» 90
*MOUSSE (*frisée très-fine*)	» »	12 »	1 50
frisée toujours blanche	» »	10 »	1 20
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte** de Paris, à cœur plein	560 »	5 80	» 75
Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise	620 »	6 40	» 80
*Scarolle grosse de Limay	680 »	7 »	» 90
Scarolle **blonde** *ou* **à feuille de Laitue**	580 »	6 »	» 80
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Brunswick*	300 »	3 20	» 50
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Magdebourg*	220 »	2 40	» 40
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
*à grosse racine de **Bruxelles; Witloof**	280 »	3 »	» 50
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof;* c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof.* (*V.* REVUE HORT. 1er mai 1873.)			
sauvage *ou* **amère**, *race de Paris.* **Barbe de Capucin**	260 »	2 80	» 40
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée **Barbe de Capucin.** Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée	360 »	3 80	» 50

	Hors barrière (1) 100 kilogr. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).				
1° *CHOUX POMMÉS BLANCS* ou *CABUS*.				
*TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	» »	» »	18 »	2 »
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (*Nouv.*)	» »	» »	7 »	» 90
d'York **petit**, très-hâtif	» »	» »	10 »	1 20
d'York gros	670 »	680 »	7 »	» 90
Joanet *ou* **Nantais** très-hâtif	350 »	360 »	3 80	» 50
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit	590 »	600 »	6 20	» 80
cœur de bœuf gros	550 »	560 »	5 80	» 80
BACALAN HATIF	500 »	510 »	5 30	» 70
BACALAN tardif	500 »	510 »	5 30	» 70
femelle. Chou de Fumel	670 »	680 »	7 »	» 90
*DE SCHWEINFURTH	640 »	650 »	6 70	» 90
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court	610 »	620 »	6 40	» 80
Joanet *ou* Nantais gros tardif	420 »	430 »	4 50	» 60
pain de sucre	620 »	630 »	6 50	» 85
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété.	620 »	630 »	6 50	» 85
*de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne	» »	» »	8 »	1 »
conique de Poméranie (*Filderkraut*)	» »	10 »	1 20	
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	570 »	580 »	6 »	» 80
de Hollande à pied court	590 »	600 »	6 20	» 80

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière:* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.		Dans Paris 100 kilog. fr. c.		kilog. fr. c.		hectog. fr. c.	
CHOUX pommés blancs *ou* cabus (*suite*)								
DE BRUNSWICK *pied court* (*vrai*). 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate.	770	»	780	»	8	»	1	»
Quintal *ou* gros d'Allemagne	770	»	780	»	8	»	1	»
DE HOLLANDE GROS TARDIF	590	»	600	»	6	20	»	80
de Brunswick ordinaire	590	»	600	»	6	20	»	80
*de Dax. Tardif, vert, pied haut	590	»	600	»	6	20	»	80
*de Vaugirard pommé d'hiver	670	»	680	»	7	»	»	90
vert glacé d'Amérique (*Manque*). 5 gram. » 40	»	»	»	»	»	»	»	»
*ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT			»	»	10	»	1	20
rouge petit d'Utrecht	570	»	580	»	6	»	»	80
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin	670	»	680	»	7	»	»	90
ROUGE GROS	570	»	580	»	6	»	»	80
2° *CHOUX DE MILAN* ou *POMMÉS FRISÉS*								
**de Milan très-hâtif de Paris* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81)			»	»	12	»	1	50
de Milan hâtif petit d'Ulm	400	»	410	»	4	30	»	60
de Milan court hâtif	400	»	410	»	4	30	»	60
de Milan gros des Vertus	500	»	510	»	5	30	»	75
de Milan ordinaire	400	»	410	»	4	30	»	60
de Milan à tête longue (*Manque*). 30 gram. 1 20	»	»	»	»	»	»	»	»
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE	400	»	410	»	4	30	»	60
*de Milan Victoria, très-frisé	570	»	580	»	6	»	»	80
de Milan du Cap, très-frisé			»	»	6	»	»	80
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (*Nouv.*).	500	»	510	»	5	30	»	75
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver	420	»	430	»	4	50	»	60
*DE MILAN DE NORWÉGE. Tardif, gros, d'hiver	520	»	530	»	5	50	»	75
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.								
de Milan doré	»	»	»	»	6	50	»	85
à grosse côte	420	»	430	»	4	50	»	60
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau	470	»	480	»	5	»	»	70
de Bruxelles. Chou rosette	570	»	580	»	6	»	»	80
*de Bruxelles **nain**	620	»	630	»	6	50	»	85
3° *CHOUX VERTS ET NON POMMÉS*								
*frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (*Nouv.*)			»	»	8	»	1	»
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complétement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.								
frisé vert grand du Nord	370	»	380	»	4	»	»	60
**frisé d'hiver* de MOSBACH, très-frisé (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	»	»	»	»	15	»	1	80
frisé vert PIED COURT	370	»	380	»	4	»	»	60
frisé rouge grand	»	»	»	»	5	»	»	70
frisé rouge pied court	»	»	»	»	5	50	»	75
frisé panaché rouge	»	»	»	»	10	»	1	20
frisé panaché blanc	»	»	»	»	10	»	1	20
frisé lacinié panaché	»	»	»	»	10	»	1	20
frisé prolifère panaché	»	»	»	»	12	»	1	50
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	»	»	»	»	10	»	1	20

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX verts et non pommés (*suite*)				
palmier	» »	» »	10 »	1 20
frisés et panachés, en mélange	» »	» »	10 »	1 20
frisés et panachés . . . *Collection de* 10 *variétés en* 10 *paquets*	2 50	» »	» »	» «

4° *CHOUX A FOURRAGES*

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

cavalier *ou* **à vache**	120 »	130 »	1 50	» 25
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.				
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier **rouge**	180 »	190 »	2 »	» 30
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
branchu du Poitou. Tige 1m60. Très-ramifié et très-fourrageux	100 »	110 »	1 30	» 25
mille têtes (*Polo*). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.	270 »	280 »	3 »	» 50
MOELLIER blanc (*vrai*)	370 »	380 »	4 »	» 60
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
Moellier ROUGE. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge	370 »	380 »	4 »	» 60
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (*Vrai, Importé*)		» »	250 »	30 »
nain hâtif d'Erfurt (*cultivé en France*)		» »	» »	» »
NAIN HATIF ALLEAUME (*Nouv.*) (Voir Suppt)		» »	250 »	30 »
*IMPÉRIAL. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (*Nouv.*)		» »	60 »	7 »
tendre de Paris *ou* Salomon		» »	45 »	5 50
demi-dur de Paris		» »	30 »	4 »
dur de Paris		» »	35 »	4 50
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC		» »	20 »	2 50
Lenormand (*ancien*)		» »	30 »	4 »
*Lenormand **pied court** (*extra*). Superbe variété, très-volumineuse, rustique		» »	35 »	4 50
D'ALGER. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche		» »	65 »	7 50
*géant de NAPLES, hâtif d'automne (*Nouv.*)		» »	20 »	2 50
*géant de NAPLES, tardif (*Nouv.*)		» »	20 »	2 50
dur de Hollande		» »	18 »	2 20
dur d'Angleterre		» »	18 »	2 20
*dur de Stadthold		» »	20 »	2 40
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren		» »	20 »	2 40
noir de Sicile (*Manque*)	5 gram. » 40	» »	» »	» »
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). **blanc hâtif**		» »	25 »	3 »
Remplace le Choufleur au printemps.				
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (*Nouv.*)		» »	20 »	2 40
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (*Nouv.*)		» »	20 »	2 40
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai		» »	20 »	2 40
*blanc de Walcheren. *Voy.* Choufleur dur de Walcheren				
violet		» »	10 »	1 20
*violet branchu. Sprouting Brocoli		» »	10 »	1 20
CHOU-MARIN. *Voir* Crambé maritime, page 16		» »	15 »	1 80

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX-NAVETS (*en terre*).				
1 **blanc**	120 »	130 »	1 50	» »
1 blanc à collet rouge	120 »	130 »	1 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère.	130 »	140 »	1 60	» »
2 **Rutabaga.** Chou-Navet jaune à collet vert	110 »	120 »	1 40	» »
2 — à collet rouge	130 »	140 »	1 60	» »
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amélioré de Malabry	130 »	140 »	1 60	» »
*— SUTTON'S CHAMPION à collet rouge. Très-belle race, très-productive.	130 »	140 »	1 60	» »

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

3 1 2 4



Chou-rave. Chou-navet. Rutabaga. Chou-rave.

CHOUX-RAVES (*sur terre*).				
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.)				
3 **Chou-rave blanc**	440 »	450 »	4 70	» 65
4 *BLANC TRÈS-HATIF DE VIENNE	570 »	580 »	6 »	» 80
3 violet	440 »	450 »	4 70	» 65
4 *violet **hâtif de Vienne**	620 »	630 »	6 50	» 85
frisé de Naples		» »	10 »	1 20
CIBOULE commune		480 »	5 »	» 70
blanche hâtive		580 »	6 »	» 80
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 20 » ; les dix, 2 50		» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 8 » ; les dix, 1 »		» »	» »	» »
CITROUILLE de Touraine		120 »	1 50	» 30
CLAYTONE de Cuba	paquet » 40	» »	12 »	1 50
CONCOMBRE blanc long hâtif	» 25	» »	12 »	1 50
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	» »	12 »	1 50
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	12 »	1 50
*de Russie, très-petit et très-hâtif	» 25	» »	16 »	1 80
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	16 »	1 80
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brodée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court ; Cornichon du Midi	» 25	» »	12 »	1 50
vert demi-long ordinaire	» 25	» »	12 »	1 50
vert demi-long de Bedfordshire	» 25	» »	12 »	1 50
vert long ordinaire	» 25	» »	12 »	1 50
*vert très-long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièremt plein (*Nouv.*).	» 25	» »	12 »	1 50
*vert très-long *géant de Quedlimbourg* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	paquet 1 »	» »	» »	» »
*GREC *ou* D'ATHÈNES. Long, chair blanche fine ; tr.-bon goût (*Nouv.*).	» 25	» »	15 »	1 80

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	paquet fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CONCOMBRES (*suite*)				
vert long Anglais épineux	» 25	» »	15 »	1 80
*— — MAN OF KENT	» 25	» »	18 »	2 »
*— — GLADIATOR	» 25	» »	18 »	2 »
*— — PIKE'S DEFIANCE	» 25	» »	18 »	2 »
*— — *duc de Bedford* (*Nouv.*) (*V. suppt*)	1 »	» »	» »	» »
*— — **Rollisson's Telegraph**	1 »	» »	» »	10 »
*— — de Munroe. Très-long, très-plein (*Nouv.*)	1 »	» »	» »	10 »
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
Cornichon vert petit **de Paris** (*vrai*)	» 25	» »	12 »	1 50
Cornichon court du Midi	» 25	» »	12 »	1 50
*Cornichon des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	18 »	2 »
Concombre *serpent. Cucumis flexuosus*	» 25	» »	15 »	1 80
en mélange	» 25	» »	10 »	1 20
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	5 »	» »
CORETTE potagère. *Corchorus olitorius*	» 25	» »	8 »	1 »
CORIANDRE. *Voy.* aux Plantes officinales, page 32.				
CORNE DE CERF. Plante à Salade	» 25	» »	10 »	1 20
CORNICHON **vert petit de Paris** (*vrai*)	» 25	» »	12 »	1 50
court du Midi	» 25	» »	12 »	1 50
des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	18 »	2 »
COURGE BLANCHE NON COUREUSE	» 25	» »	5 »	» 70
***brodée galeuse**. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine	» 25	» »	8 »	1 »
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	» »	10 »	1 20
*cou-tors du Canada. Coureuse; fruit vert lisse; de très-bonne garde	» 25	» »	8 »	1 »
**cou-tors hâtive* (*non coureuse*)	» 25	» »	16 »	2 »
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
*verte de Hubbard	» 25	» »	12 »	1 50
d'Italie *ou* Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	» »	12 »	1 50
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	12 »	1 50
marron (*Manque*)	» 25	» »	» »	» »
à la moelle *ou* Moelle végétale. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	360 »	4 »	» 60
des Patagons	» 25	» »	7 »	» 90
pleine de Naples *ou* porte-manteau	» 25	» »	8 »	1 »
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 25	» »	10 »	1 20
de l'Ohio	» 25	» »	10 »	1 20
sucrière du Brésil	» 25	» »	8 »	1 »
de Valparaiso	» 25	» »	17 »	2 »
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	6 »	» 80
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	3 50	» »
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN		» »	15 »	1 80
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.				
CRESSON **alénois**		85 »	1 »	» 25
alénois à large feuille		130 »	1 50	» 25
ALÉNOIS FRISÉ		120 »	1 40	» 25
*alénois *nain très-frisé* (*Nouv.*) (*V. Suppt*)		» »	3 »	» 50
alénois doré		» »	» »	1 »
de fontaine		» »	12 »	1 50
de jardin vivace. Cresson de terre. Sisymbrium		260 »	2 80	» 50
de Para et du Brésil. Cresson des prés. *Voy.* aux Plantes officinales, page 32.				

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog fr. c.
CUMIN de Malte. *Voy.* aux Plantes officinales, page 32.			
CUMIN ou Kümmel. *Voy.* CARVI, pages 11 et 32.			
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 20 à 30 c. de long ; le Cent 15 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Racines de 45 cent. de long ; le Cent 25 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Bulbilles ; le Mille 35 » ; le Cent 5 »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	210 »	2 20	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille.	50 »	» 60	» »
*DE CUBA. A très-longue cosse, charnue, excellente (*Nouv.*).	250 »	2 60	» 50
DOUCETTE *Voy.* MACHE, page 22.			
*ECHALOTE **ordinaire** (*bulbes*) (*prix var.*).	80 »	» 90	» »
DE JERSEY (*bulbes*) (*prix var.*).	100 »	1 10	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE, page 25.			
ÉPINARD **de Hollande,** graine ronde	70 »	» 80	» »
DE FLANDRE, très-large, graine ronde	70 »	» 80	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. .	70 »	» 80	» »
*AMÉLIORÉ à feuille CLOQUÉE. Graine ronde (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	» »	5 »	» 70
***monstrueux de Viroflay.** Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étoffées ; nouveauté très-méritante (*Nouv,*)	90 »	1 »	» »
**lent à monter.* Gr. ronde (*Nouv.*).	100 »	1 10	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante.	70 »	» 80	» »
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 30 » ; 10 pieds 4 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence . . . . . paquet » 25	» »	5 »	» 70
FÈVE **de marais grosse** ordinaire, du Nord	45 »	» 55	» »
de marais grosse ordinaire, de Sicile . . . . . les 1000 kil. 330 »	35 »	» 45	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.	60 »	» 70	» »
de Windsor VERTE.	80 »	» 90	» »
*DE SÉVILLE, à très-longue cosse (*très-hâtive*)	95 »	1 05	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (*Nouv.*). . . .	130 »	1 40	» »
Julienne.	80 »	» 90	» »
Julienne verte.	80 »	» 90	» »
NAINE HATIVE (*à châssis*) Très-hâtive ; grain petit.	90 »	1 »	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	110 »	1 20	» »
hâtive de Mazagan.	55 »	» 65	» »

FRAISIERS	PLANTS 10 pieds	PLANTS 100 pieds	GRAINES paquet	GRAINES 5 gr.	GRAINES 30 gr.	GRAINES kilog.	GRAINES hectog.
des bois			» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» »	» 60	10 »	1 50
— — à fruit blanc †	» 80	4 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
*— — Janus perfectionné.			» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
*— — AMÉLIORÉ (*Duru*) †.	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	135 »	15 »
— — **sans filet** rouge †.	1 »	6 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
— — sans filet à fruit blanc †.	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	130 »	15 »
ANANAS *ou* de la Caroline			» 40	1 50	7 »	180 »	20 »
Caperon Belle Bordelaise †	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »	» »

Anglaises *ou* **à gros fruit.**	PLANTS 10 pieds	PLANTS 100 pieds	GRAINES paquet	GRAINES 5 gr.	GRAINES 30 gr.	GRAINES hectog.
variétés Anglaises en mélange. . kilog. 20 »			» 25	» »	» 90	2 50
Amiral Dundas (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »

(*Sauf Variations*)

FRAISIERS (*suite*)	PLANTS 10 pieds	PLANTS 100 pieds	GRAINES paquet	GRAINES 5 gr.	GRAINES 30 gr.	GRAINES hectog.
Barne's large white †.	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »
Belle de Paris.	» »	» »	» 40	1 50	7 »	20 »
British Queen (*Myatt*) †.	1 50	10 »	» 40	1 75	8 »	25 »
Carolina superba (*Kitley*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Chili orange †.	1 50	8 »	» 40	2 »	» »	» »
Docteur Morère (*Berger*) †.. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Duc d'Edimbourg.			» 40	2 »	» »	» »
Duc de Malakoff (*Gloëde*) †.	1 50	10 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Early prolific			» 40	» »	» »	» »
Eléanor (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Elisa (*Rivers*) †.	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Elton improved (*Ingram*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »
Gloire de Zuidwyck † (*Arie Koster*).	2 50	16 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Jucunda (*Salter*) †. . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Keen's Seedling.			» 40	1 »	4 »	12 »
La Chalonnaise (*Dr Nicaise*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
La Constante (*de Jonghe*) †.	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
La Reine (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Louis Vilmorin (*Robine*) †	1 50	8 »	» 40	2 »	» »	» »
Lucas (*de Jonghe*) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Lucie (*Boisselot*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Marguerite (*Lebreton*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
May Queen (*Nicholson*) †	1 50	8 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Muscadin de Liége †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Napoléon III (*Gloëde*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Premier (*Ruffet*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Président Thiers			» 40	2 »	» »	» »
Princesse Royale (*Pelvilain*) †..	1 50	8 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Sabreur (*Mrs Clements*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Sir Charles Napier †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Sir Harry			» 40	2 »	» »	» »
Sir Joseph Paxton (*Bradley*) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*) †	1 75	12 »	» 40	2 »	» »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (*J. et D.*) †. . .	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »
Victoria (*Trollop*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »
Wonderfull *ou* Myatt's prolific †	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »
Et plusieurs autres variétés (*graines*)	» »	» »	» 40	» »	» »	» »

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (*V. le Catalogue spécial pour descriptions.*)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GÉSSE cultivée. Lentille d'Espagne. *V.* PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 45. .		40 »	» 50	» »
	paquet			
GIRAUMON turban. Bonnet turc.	» 25	» »	12 »	1 50
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse	» 25	» »	8 »	1 »
**petit de Chine* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	1 »	» »	» »	12 »
GLACIALE; utilisable comme Épinard (*Graines nettes*).	» 25	» »	10 »	1 30
GOMBO. Gombaud. Okra.	» 25	» »	4 50	» 60

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
HARICOTS (**prix variables**, surtout les variétés marquées †) (au mieux).			
1o *HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN*			
de Liancourt. Grain blanc, gros †	90 »	1 »	
RIZ à rames. Gr. blanc rond petit	140 »	1 50	
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †	90 »	1 »	
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	190 »	2 »	
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, triés*) †	120 »	1 30	
de Soissons rouge	» »	2 50	
D'ESPAGNE ROUGE †	100 »	1 10	
d'Espagne blanc †	100 »	1 10	
d'Espagne bicolore	150 »	1 60	
d'Espagne varié	120 »	1 30	
de SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné	» »	2 50	
de LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné	» »	2 50	
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun (*Manque*)	» »	» »	
2o *HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*			
**à cosse violette*. Grain long, couleur chair fouetté de brun (*Nouv.*)	200 »	2 20	
**blanc de Genève* ou *de Plainpalais* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	6 »	
***blanc grand Mangetout**, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (*Nouv.*)	200 »	2 20	
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir †	200 »	2 20	
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale	260 »	2 80	
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (*Nouv.*)	260 »	2 80	
*BEURRE IVOIRE sans parchemin (*Perrier de L. B.*). Gr. pourpre foncé (*Nouv.*)	260 »	2 80	
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †	120 »	1 30	
*GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (*Perrier*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1876-77)	» »	5 »	
Grain gris zébré noir; tardif, très-productif. Après l'avoir abandonné en 1880-81 pour défaut de vente, pendant plusieurs années, nous nous décidons, en 1882, à en reprendre la culture, sur les réclamations de plusieurs maraîchers de Paris, qui le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.			
***Intestin** (*Perrier*). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complétt sans parch.; demi-hâtif, prod.r (*Nouv.*)	260 »	2 80	
de Prague marbré. Coco rose †	80 »	» 90	
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi	260 »	2 80	
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin	260 »	2 80	
SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-Saulnier)	» »	3 »	
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			
3o *HARICOTS NAINS A PARCHEMIN*			
Bagnolet. Haricot Suisse gris †	190 »	2 »	
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
*BONNEMAIN NAIN (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	6 »	
*CHOCOLAT (*Vavin*) (*Nouv.*)	190 »	2 »	
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat. Grain blanc †	70 »	» 80	
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	170 »	1 80	
Flageolet blanc (*extra*) †	160 »	1 70	
— A GRAIN VERT (1er *choix extra*, trié) †	180 »	1 90	
*— CHEVRIER, à grain *toujours vert* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	225 »	2 40	
*— nain hâtif à FEUILLE GAUFRÉE *ou* à feuille d'ortie	220 »	2 30	
Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.			

Les pluies persistantes de cet automne ont beaucoup retardé, en même temps que fort diminué, la récolte des Haricots, dont la qualité a en outre beaucoup souffert; séchant avec difficulté, beaucoup de grains pourrissent ou se tachent. Il est, dans ces circonstances, fort difficile d'apprécier l'importance de la récolte; aussi les prix que nous donnons ci-contre ont-ils dû être fixés tout à fait au hasard et peuvent changer de jour en jour. Nous déclarons donc EXPRESSÉMENT que nous n'entendons point être engagés, ni à maintenir ces prix, même pendant peu de jours, ni à fournir une quantité quelconque de Haricots, car nous n'avons jusqu'ici à peu près rien de rentré ou d'assuré, en fait de Haricots. Ce sont donc des cotes de probabilité, susceptibles de plus ou moins de modifications. Nous ferons pour le mieux.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.		kilog. fr. c.		hectog. fr. c.
HARICOTS **nains à parchemin (prix variables)** (*suite*)					
***Flageolet** blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (*Nouv.*)	200	»	2	10	
*— A LONGUE COSSE (*Nouv.*) (*V.* Supp[t])	»	»	8	»	
— JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écossés frais †	90	»	1	»	
— rouge. Rognon de coq †	130	»	1	40	
*— NOIR; hâtif et productif	180	»	1	90	
*— BEURRE NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (*Nouv.*)	»	»	2	»	
*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif	»	»	2	»	
**jaune très-hâtif* de CHALANDRAY (*Nouv.*) (*V.* Supp[t] 1879-1880)	180	»	1	90	
noir hâtif de Belgique †	150	»	1	60	
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.					
rond blanc commun †	80	»	»	90	
ROUGE d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale † (*Manque*)	»	»	»	»	
*RUSSE nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat (*Nouv.*)	»	»	2	50	
***sabre nain** très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (*Nouv.*)	190	»	2	»	
Saint-Esprit *ou* à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †	»	»	2	»	
**saumon du Mexique*. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	150	»	1	60	
Soissons nain *ou* **gros pied** †	180	»	1	90	
SOLITAIRE. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †	200	»	2	10	
Suisse blanc, Lingot †	100	»	1	10	
Suisse rouge (1er *choix*) †	70	»	»	80	
Suisse sang de bœuf *ou* Indien †	70	»	»	80	
Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit	150	»	1	60	
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †	70	»	»	80	
*WILLIAM nain hâtif (*Nouv.*)	»	»	2	»	
Très-jolie race de Haricot à grain long, jaune clair panaché de violet clair; cosses très-tendres et précieuses pour la cueillette en vert.					
4° *HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*					
*D'ALGER NOIR NAIN	270	»	2	80	
*BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (*Nouv.*)	270	»	2	80	
*BEURRE BLANC NAIN	270	»	2	80	
du Canada jaune †	70	»	»	80	
de la Chine jaune. Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive †	100	»	1	10	
*ÉMILE (*Perrier de La Bathie*) (*Nouv.*)	170	»	1	80	
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.					
nain blanc hâtif sans parchemin	180	»	1	90	
***nain blanc Unique** (*Nouv.*)	180	»	1	90	
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.					
*nain QUARANTAIN, blanc. Très-productif, très-hâtif (*Nouv.*)	180	»	1	90	
de PRAGUE MARBRÉ *nain*. Nain, hâtif	»	»	2	60	
PRÉDOME *nain*. Grain blanc, rond	»	»	2	60	
PRINCESSE NAIN. Grain blanc, ovale allongé	»	»	2	60	
Et plusieurs autres espèces.					
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE	210	»	2	20	
DOLIQUE-Mongette. Banette. Haricot Cornille	50	»	»	60	
*Dolique de CUBA (*Nouv.*)	250	»	2	60	
A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.					
HARICOT oléagineux du Japon. *Voy.* SOJA HISPIDA, aux Fourrages, page 48.					
HÉRISSON paquet » 25	»	»	10	»	1 50
HYSSOPE	620	»	6	50	» 90

Les pluies persistantes de cet automne ont beaucoup retardé, en même temps que fort diminué, la récolte des Haricots, dont la qualité a en outre beaucoup souffert; séchant avec difficulté, beaucoup de grains pourrissent ou se tachent. Il est, dans ces circonstances, fort difficile d'apprécier l'importance de la récolte; aussi les prix que nous donnons ci-contre ont-ils dû être fixés tout à fait au hasard et peuvent changer de jour en jour. Nous déclarons donc EXPRESSÉMENT que nous n'entendons point être engagés, ni à maintenir ces prix, même pendant peu de jours, ni à fournir une quantité quelconque de Haricots, car nous n'avons jusqu'ici à peu près rien de rentré ou d'assuré, en fait de Haricots. Ce sont donc des cotes de probabilité, susceptibles de plus ou moins de modifications. Nous ferons pour le mieux.

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 20 à 30 c. de long; le Cent	15 »	» »	» »	» »
de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 45 cent. de long; le Cent	25 »	» »	» »	» »
de la Cuine. Dioscorea Batatas. . . bulbilles; le Mille 35 »; le Cent	5 »	» »	» »	» »

LAITUES

1o *LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES*

à bord rouge *ou* **cordon rouge**. . . . . graine blanche.	580 »	6 »	» 80
crêpe à graine blanche. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
crêpe à graine noire. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
gotte *ou* **gau** à graine blanche. . . . . b.	480 »	5 »	» 70
gotte à graine noire. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	480 »	5 »	» 70
Tennisball . . . . . n.	480 »	5 »	» 70

2o *LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE*

Batavia blonde . . . . . gr. b.	460 »	4 80	» 65
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE . . . . . b.	460 »	4 80	» 65
Batavia brune. LAITUE-CHOU . . . . . b.	» »	8 »	1 »
blonde d'été. Laitue royale. . . . . b.	480 »	5 »	» 70
blonde de Berlin. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
*blonde de Chavigné (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880). . . . . b.	530 »	5 50	» 75
blonde de VERSAILLES. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . . n.	» »	10 »	1 20
CHOU DE NAPLES. . . . . b.	» »	15 »	1 80
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse.. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
grosse brune paresseuse . . . . . n.	530 »	5 50	» 75
*grosse Normande, à graine jaune . . . . . j.	530 »	5 50	» 75
Impériale . . . . . b.	500 »	5 20	» 70
**Lebœuf* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880). . . . . b.	530 »	5 50	» 75
**Lhortois*. L. du Trocadéro. L. maraîchère; blonde rouge sur la pomme (*Nouv.*) (*V.* Suppt.). . . . . paquet 1 » b.	» »	» »	» »
de MALTE. . . . . b.	430 »	4 50	» 60
*MERVEILLE des quatre saisons. L. Besson rouge (*Nouv.*) (*V.* Sup. 1880-81). n.	» »	12 »	1 50
*monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche. . . . . b.	580 »	6 »	» 80
*monte à peine verte (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880). . . . . n.	» »	6 »	» 80
Palatine *ou* **rousse** . . . . . n.	530 »	5 50	» 75
paresseuse du PAS-DE-CALAIS. . . . . n.	» »	8 »	1 »
rousse Hollandaise à graine noire. . . . . n.	580 »	6 »	» 80
*sanguine **améliorée** à graine blanche. . . . . b.	» »	7 »	» 90
*hâtive de Simpson. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
Turque. Laitue de Russie. . . . . n.	480 »	5 »	» 70
***verte grasse**. . . . . n.	» »	9 »	1 20
Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (*Nouvelle*).			

3o *LAITUES POMMÉES D'HIVER*

BRUNE D'HIVER . . . . . gr. b.	480 »	5 »	» 70
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (*Nouv.*). . . . . b.	480 »	5 »	» 70
morine d'hiver. . . . . b.	480 »	5 »	» 70
passion d'hiver . . . . . b.	480 »	5 »	» 70
*Roquette. Belle petite race de laitue d'hiver; très-rustique (*Nouv.*). . . . . b.	» »	8 »	1 »
*rouge d'hiver (*Nouv.*) . . . . . b.	480 »	5 »	» 70

Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES (*suite*)				
4° *LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS*				
à couper ordinaire. Petite Laitue	gr. b.	380 »	4 »	» 60
à couper **Parisienne**. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni	b.	480 »	5 »	» 70
*FRISÉE à couper (*Nouv.*)	n.	500 »	5 20	» 75
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.				
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	b.	» »	12 »	1 50
*frisée de *Californie* (*Nouv.*) (*V.* Suppt.)	b.	» »	18 »	2 »
LAITUES-ROMAINES. (CHICON)				
verte maraîchère	gr. b.	630 »	6 50	» 85
grise maraîchère	b.	» »	8 »	1 »
blonde maraîchère	b.	600 »	6 20	» 80
Alphange à graine blanche	b.	» »	8 »	1 »
Alphange à graine noire	n.	» »	8 »	1 »
*BALLON. Romaine de Bougival (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	n.	» »	18 »	2 »
brune Anglaise à graine blanche	b	» »	8 »	1 »
*brune Anglaise à graine noire	n.	» »	8 »	1 »
**Chicon pomme-en-terre*	n.	» »	15 »	1 80
monstrueuse	n.	» »	8 »	1 »
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée à graine blanche	b.	» »	8 »	1 »
*panachée perfectionnée, se coiffant seule	n.	» »	10 »	1 20
rouge d'hiver	n.	» »	8 »	1 »
*Royale verte d'hiver	n.	» »	8 »	1 »
verte d'hiver (*Manque*)	n.	» »	» »	2 »
LAITUE VIVACE. Egreville	paquet » 40. n.	» »	» »	» »
LAITUE **vieille**. Graines pour oiseaux	gr. blanche.	» »	3 50	» »
— — — —	gr. noire.	» »	3 »	» »
LAVANDE		» »	7 »	» 90
LENTILLES (*Prix variable et au mieux.*)				
large blonde (*surchoix extra-large, triée*) (*prix variable*)		125 »	1 35	» »
petite *dite* A LA REINE, blonde; *triée* (*prix variable*)		55 »	» 65	» »
petite rouge, rouge; *triée* (*prix variable*)		55 »	» 65	» »
verte du Puy		90 »	1 »	» »
LIMAÇON	paquet » 25	» »	10 »	1 20
MACHE **à feuille ronde**. Doucette. Salade de blé		280 »	3 »	» 50
*verte à cœur plein (*Nouv.*) (*Manque*)	30 gram. » 60	» »	» »	1 20
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Etampes, à feuille veinée		300 »	3 20	» 50
A GROSSE GRAINE		280 »	3 »	» 50
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
d'Italie. Mâche régence		280 »	3 »	» 50
*d'Italie à *feuille de Laitue*. Feuilles larges, vert blond doré (*Nouv.*) (*Manque*)		» »	» »	1 20
MACRE. Châtaigne d'eau (*Manque*)	1000 fruits » »; 100 fruits » »	» »	» »	» »

(*Sauf Variations*)	paquet	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MAÏS SUCRÉ blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar Corn, large 8-rowed.		120 »	1 30	» »
sucré nain hâtif. Sugar Corn extra early dwarf.		120 »	1 30	» »
sucré, Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé		120 »	1 30	» »
sucré, toujours vert, tardif. Evergreen late. Grain ridé, long, blanc verdâtre.		120 »	1 30	» »
pour autres var. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 37.				
MARJOLAINE	» 25	350 »	3 70	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 25	» »	20 »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures.	» 40	» »	30 »	3 50
MARTYNIA. Cornaret.	» 25	» »	10 »	1 30
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
		30 gram.		
MÉLISSE *ou* CITRONELLE	» 25	» 50	9 »	1 20
MELON Ananas d'Amérique *à chair rouge*	» 40	1 »	20 »	2 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, *à chair verte*	» 40	» 75	15 »	2 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente ; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*brodé *Boule d'or* (*M. Golden Perfection*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	1 »	» »	» »	» »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	3 »	» »	» »
de Malte *d'hiver* à chair rouge.	» 40	2 50	» »	6 »
de Malte *d'hiver* à chair verte.	» 40	1 »	20 »	2 50
maraîcher de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 35	6 »	» 80
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 40	» 75	15 »	2 »
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant	» 40	» 75	18 »	2 20
**vert à rames* (*Nouv.*)	» 40	1 »	20 »	2 50
**Victory of Bristol* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» 40	3 »	60 »	8 »
brodé en mélange.	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUP D'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée.	» 40	2 »	40 »	5 »
*CANTALOUP A CHAIR VERTE.	» 40	» »	» »	» »
CANTALOUP NOIR DES CARMES	» 40	2 »	40 »	5 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloup noir du Portugal.	» 40	2 »	40 »	5 »
Cantaloup orange	» 40	2 »	40 »	5 »
***Cantaloup prescott petit hâtif à châssis.** Le meilleur pour la culture forcée	» 40	2 »	40 »	5 »
Cantaloup prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris.	» 25	» 60	12 »	1 50
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 40	3 »	60 »	7 »
*CANTALOUP SUCRIN	» 40	2 »	40 »	5 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
**Cantaloup de Dollon* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	1 «	7 »	» »	20 »
*CANTALOUP DE PASSY (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	1 »	7 »	» »	20 »
**Cantaloup de Vaucluse* ou de *Cavaillon* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	1 »	7 »	» »	20 »
Cantaloup en mélange	» 40	1 20	25 »	3 »
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE. Pastèque à graine noire	» 25	» 50	8 »	1 »
PASTÈQUE à graine rouge. Melon à confire.	» 25	» 35	5 »	» 70
**Pastèque hâtive Seïkon,* très hâtive (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	1 »	» »	» »	» »
PASTÈQUE du Chili panachée, chair blanche, à graine grise.	» 25	» 60	12 »	1 50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède.	» 25	» 75	12 »	1 50
MOUTARDE de Chine *ou* à feuille de Chou (*Manque*).		» »	» »	» »

MOUTARDES. *Voyez* aussi aux FOURRAGES, page 47.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1) les 100 kilog. fr. c.	Dans Paris. 100 kilog. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.
NAVET des Vertus long *pointu* (*Anc.*). Blanc long, lisse, tendre, sucré.	180 »	190 »	2 10
des Vertus long, race MARTEAU. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	150 »	160 »	1 80
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif.	160 »	170 »	1 90
de MEAUX. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	160 »	170 »	1 90
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. .	120 »	130 »	1 50
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. .	120 »	130 »	1 50
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	170 »	180 »	2 »
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif.	160 »	170 »	1 90
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long.	170 »	180 »	2 »
de Freneuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif.	170 »	180 »	2 »
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. .	210 »	220 »	2 40
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât. .	170 »	180 »	2 »
noir rond *ou* plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif.	170 »	180 »	2 »
turnep *ou* **Rabioule.** Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif	110 »	120 »	1 40
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	150 »	160 »	1 80
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE . . . . . Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.	170 »	180 »	2 »
**blanc globe à feuille entière* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	190 »	200 »	2 20
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce.	150 »	160 »	1 80
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE . . . . . Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.	220 »	230 »	2 50
*ROUGE PLAT DE MAI, à châssis, de Munich (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	270 »	280 »	3 »
**très-hâtif de Milan,* blanc à collet violet, feuille entière (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	470 »	480 »	5 »
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . .	120 »	130 »	1 50
d'Auvergne TARDIF à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	110 »	120 »	1 40
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	110 »	120 »	1 40
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET VERT. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET ROUGE. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif	110 »	120 »	1 40
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	140 »	150 »	1 70
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	140 »	150 »	1 70
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif (*Nouv.*).	160 »	170 »	1 90
*jaune BOULE D'OR. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif	150 »	160 »	1 80
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »
jaune long. Long (*en carotte*), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	170 »	180 »	2 »
petit Navet jaune (Rutabaga).	110 »	120 »	1 40

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES à graine jaune.	» »	6 »	» 80
OGNON **blanc gros**..	320 »	3 40	» 50
**blanc globe* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	15 »	2 »
*blanc très-hâtif DE LA REINE. Le plus hâtif de tous les ognons (*Nouv.*). . . .	» »	15 »	1 80
blanc très-hâti DE NOCÉRA.	» »	15 »	1 80
blanc hâtif de Paris.	» »	12 »	1 50
BLANC HATIF DE VALENCE	680 »	7 »	» 90
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver	» »	12 »	1 50
jaune paille des Vertus	630 »	6 50	» 85
JAUNE DE VILLEFRANCHE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» »	15 »	1 80
jaune de Cambrai.	» »	6 50	» 85

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
OGNONS (*suite*)			
jaune de Mulhouse (*Graines*)	» »	10 »	1 20
jaune de Lescure	» »	8 »	1 »
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE	» »	12 »	1 50
*JAUNE de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation	» »	12 »	1 50
**jaune plat de Côme* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	30 »	3 50
**jaune géant de Zittau* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	» »	12 »	1 50
rouge pâle ordinaire	400 »	4 20	» 60
ROUGE DE STRASBOURG	400 »	4 20	» 60
rouge pâle de Niort	780 »	8 »	1 »
**rouge vif de Mézières*	» »	8 »	1 »
*rouge vif d'Août (*Nouv.*)	» »	10 »	1 20
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars	» »	8 »	1 »
de Madère rond. Très-gros	630 »	6 50	» 90
de Madère **plat.** Ognon de TRIPOLI	630 »	6 50	» 90
*rouge gros plat d'Italie	630 »	6 50	» 90
**blanc plat gros d'Italie.* Bulbes très-larges et de très-bon goût (*Nouv.*)	» »	9 »	1 20
***géant de Rocca.** Très-gros et se conservant bien (*Nouv.*)	» »	10 »	1 20
*de TRÉBONS. Très-doux et excellent pour faire des purées (*Manque*). 10 gr. » 60	» »	» »	» »
de James	» »	12 »	1 50
pyriforme rouge	» »	12 »	1 50
*pyriforme blanc (*Nouv.*)	» »	12 »	1 50
de Mulhouse (*Graines*) (*Voy.* ci-dessus)	» »	» »	» »
de Mulhouse, jaune (*Petits Ognons à replanter*) . . . (*Petits bulbes*)	110 »	1 30	» »
d'Égypte. Ognon Rocambole (*Id.*) . . . . (*Petits bulbes*)	» »	3 50	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	» »	6 »	» 80
OSEILLE **large de Belleville**	380 »	4 »	» 60
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées	» »	4 »	» 60
OXALIS tubéreux jaune. Oxalis crenata. 100 tubercules 7 »; 10 tuberc. 1 »	» »	» »	» »
tubéreux blanc . . . . . 100 *id.* 10 »; 10 tuberc. 1 20	» »	» »	» »
rouge. Oca rouge. . . . . 100 *id.* 7 », 10 tuberc. 1 »	» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine	» »	10 »	1 20
PANAIS **long**	110 »	1 20	» »
***LONG DE GUERNESEY**, à couronne creuse. Très-recommandable	110 »	1 20	» »
Nos essais répétés du *Panais amélioré de Brest*, tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le Panais de M. Le Bihan.			
amélioré de Brest (de M. Le Bihan)	110 »	1 20	» »
rond hâtif	120 »	1 30	» »
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune . . . . . paquet » 25	» »	10 »	1 20
panaché	» 25	» »	15 »	1 80
*blanc plat, galeux (*Nouv.*) (*Intéressant*)	» 40	» »	» »	» »
en mélange	» 25	» »	12 »	1 50
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine. 30 gram. 1 50.	» 25	» »	35 »	4 »
PERSIL **commun**	100 »	1 10	» 25
frisé. Persil double	220 »	2 40	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ	250 »	2 70	» 50
*A FEUILLE DE FOUGÈRE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» »	8 »	1 »
à grosse racine, gros hâtif sucré	160 »	1 70	» 30
à grosse racine, long, tardif	140 »	1 50	» 30

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	15 »	1 80
PIMENT (Poivre-long) **rouge long ordinaire**	» »	5 »	» 70
*CAYENNE LONG ÉTROIT	» »	7 »	» 90
jaune long	» »	8 »	1 »
gros carré doux	» »	7 »	» 90
*DOUX D'ESPAGNE *ou* de Montagne (*Nouv.*)	» »	7 »	» 90
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	7 »	» 90
tomate rouge	» »	7 »	» 90
DU CHILI	» »	7 »	» 90
cerise	» »	8 »	1 »
violet	» »	12 »	1 50
en mélange	» »	7 »	» 90
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)	» »	2 »	» 30
PISSENLIT **ordinaire**	630 »	6 50	» 85
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
paquet			
*A COEUR PLEIN (*amélioré*). 30 gram. 2 » » 40	» »	» »	» »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (*Nouv.*). » 40	» »	20 »	2 40
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
POIREAU **gros long d'hiver**, de Paris	» »	9 »	1 20
gros court	360 »	3 80	» 50
*très-gros JAUNE DU POITOU	» »	10 »	1 20
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer.	» »	10 »	1 20
***monstrueux de Carentan.** Énorme, très-rustique (*Nouv.*)	» »	15 »	1 80
POIRÉE (Bette) **blonde commune** (*race blonde de Lyon*)	130 »	1 50	» 30
*BLONDE A CARDE BLANCHE (*race blonde de Lyon*). Très-belle race (*Manque*).	» »	» »	1 »
***à carde blanche frisée**	150 »	1 70	» 30
*à carde du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (*Nouv.*) (*Remarquable*)	» »	3 »	» 50
*à carde du Chili jaune, à très-large côte jaune (*Nouv.*)	» »	3 »	» 50

POIS **(Classés par ordre de précocité.)** Tous ces Pois sont triés à la main.

1° *POIS A ÉCOSSER*, à rames.

A. A RAMES, A GRAIN ROND.

			Hauteur en centim.
PRINCE ALBERT (*vrai*). Le plus hâtif de tous	90 »	1 »	70
*CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	60 »	» 70	75
**Merveille d'Etampes* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	» »	4 »	130
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	60 »	» 70	90
*WILLIAM PREMIER (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	100 »	1 10	130
Michaux de Hollande	60 »	» 70	100
Michaux de Ruelle	65 »	» 75	110
Michaux ordinaire *ou* **de Paris.** Pois de Sainte-Catherine	60 »	» 70	110
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (*Nouv.*)	80 »	» 90	120
*SERPETTE VERT (*Nouv.*)	80 »	» 90	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
d'Auvergne. Pois serpette (*vrai*)	65 »	» 75	150

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS **à écosser**, à rames (*suite*)			
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre	85 »	» 95	170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2e saison (*Nouv.*).	80 »	» 90	150
de Clamart HATIF	» »	1 »	120
de Clamart (*prix variable*). Grain carré blanc	80 »	» 90	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières (*prix variable*). Grain vert rond.	60 »	» 70	150
gros carré vert NORMAND, à purée, 1er *choix extra, triés.* (*Prix variable*)	90 »	1 »	240

B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

**Shah de Perse* (Laxton's "The Shah") ridé blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	190 »	2 »	80
*LAXTON'S ALPHA. Pois *ridé* vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.	120 »	1 30	75
*TELEPHONE, ridé vert pâle (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).	190 »	2 »	120
*CRITERIUM, ridé vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).	190 »	2 »	140
ridé **vert à rames**	110 »	1 20	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	110 »	1 20	180
*ridé vert CHAMPION d'Angleterre	120 »	1 30	180
*ridé grand vert MAMMOTH	120 »	1 30	180

2o *POIS A ÉCOSSER*, nains

A. NAINS, A GRAIN ROND.

*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée.	170 »	1 80	25
***très-nain** de Bretagne.	120 »	1 30	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.	70 »	» 80	40
nain hâtif. Pois nain Levêque.	70 »	» 80	40
nain hâtif ANGLAIS. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable	70 »	» 80	50
nain vert Impérial.	70 »	» 80	40
*MAC LEAN'S BLUE PETER (*Nouv.*)	100 »	1 10	35
*PLEIN-LE-PANIER (*Fillbasket*) à grain rond vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).	» »	2 »	70
**Supplanter.* Grain rond vert 1/2 nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	» »	4 »	70
nain vert gros	70 »	» 80	50
nain ordinaire *ou* de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures	» »	1 50	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

ridé* **très-nain *à bordures.* Jolie variété très-naine et très-hâtive (*Nouv.*)	240 »	2 50	35
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE, ridé vert très-nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	300 »	3 20	25
***ridé nain blanc hâtif.**	120 »	1 30	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF.	110 »	1 20	70
**Mac Lean's Best of All.* 1/2 nain. Gr. ridé vert gros (*Nouv.*)	190 »	2 »	75
*YORKSHIRE HERO, ridé nain hâtif. Grain tantôt blanc, tantôt verdâtre (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).	» »	1 30	80
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (*Nouv.*)	140 »	1 50	60

3o *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, à rames.

Corne de bélier, grand à rames à fleur blanche.	100 »	1 10	150
sans parchemin GÉANT à très-large cosse.	110 »	1 20	180

4o *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, nains.

*sans parchemin *très-nain hâtif* A CHASSIS (*Nouv.*) (*V.* Suppt 78).	» »	5 »	25
*sans parchemin NAIN HATIF Breton. Hâtif et productif.	140 »	1 50	50

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (*prix variable*).	60 »	» 70	30
rouge. *Très-productif comme fourrage*.	100 »	1 10	30
POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA au POTAGER, page 31, et aux FOURRAGES, page 48.			
POMME DE TERRE (*graines recueillies sur des variétés hâtives*). paquet	» 25	» »	» » » »
(*graines recueillies sur des variétés tardives*) . . . . . *id.*	» 25	» »	» » » »

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1),

En cas de **gelée**, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons *au dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des **gelées** surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre.	200 »	22 »	» 30
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive		20 »	» 30
*Caillou blanc (*Pebble white*). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (*Nouv.*)		25 »	» 35
*Champion (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	140 »	15 »	» 25
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive.	110 »	12 »	» 20
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	160 »	17 »	» 25
*EARLY **rose** (*Rose hâtive*). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. .	160 »	17 »	» 25
**Éléphant blanc* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).		» »	» 50
*EXCELLENTE, naine. Forme et couleur de la Marjolin (*Nouv.*) (*V.* Suppt).		» »	1 »
*FARINEUSE ROUGE (*Red skinned flour-ball*). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (*Nouv.*).	130 »	14 »	» 20
FLOCON DE NEIGE (*Snowflake*). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (*Nouv.*).	170 »	18 »	» 25
**Géant*. Jaune panaché rouge-violet, longue, très-grosse, yeux enfoncés (*Nouv.*) (*V.* Suppt). .		» »	1 »
*Grampian. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1880-81).	170 »	18 »	» 25
***Grosse jaune 2me hâtive**. Ronde, grosse, productive.	130 »	14 »	» 20
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive.	200 »	22 »	» 30
de Hollande, de la Halle. *Voy.* QUARANTAINE DE LA HALLE.			
Jaune ronde hâtive (*Manque*).	» »	» »	» »
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde. . . .	130 »	14 »	» 20
*Kidney rouge hâtive; Wonderfull. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (*Nouv.*)		20 »	» 30
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	140 »	15 »	» 25
***Marjolin.** Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer	200 »	22 »	» 32
***Marjolin germées en panier** (5 kilog.) . . . . . *Un* PANIER *pour*	2 70		
— — — *Cent* PANIERS *pr* 220 »; *Dix id. pour*	24 »		

A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complétement* les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation. Ces paniers étant préparés et remplis immédiatement après l'arrachage, à raison de **5 kil.** par panier, il se peut que par suite de la dessiccation et de l'évaporation, le poids ne soit plus complet ou du moins diminué au moment de la livraison. Nous entendons les livrer tels quels et ne pouvons admettre de réclamation pour manque de poids.

*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. (*Nouv.*).	200 »	22 »	» 32
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE. Rouge intense à chair jaune, demi-hâtive, très-productive (*Nouv.*) (*Voy.* Suppt 1880-81).	140 »	15 »	» 25
**Modèle*. Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81).	50 »		» 60
**Oblongue de Malabry*. Jaune pâle, de moyenne saison, vigoureuse et très-productive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	30 »		» 40

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1er JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100, et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(*Sauf Variations*)	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)			
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive	240 »	25 »	» 35
**Prince de Galles*. Jaune ovale, extrêmement productive, demi-hâtive, très-bonne (*Nouv.*) (*V.* Suppt)		30 »	» 40
*PRINCESSE. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (*Nouv.*)		24 »	» 34
**Prolifique de Bresee*. (*Bresee's prolific*), Rosée, oblongue, hât., product. (*Nouv.*)		30 »	» 40
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod.	180 »	19 »	» 29
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. (*Nouv.*)	250 »	26 »	» 36
ROI DES FLUKES (*King of the Flukes*)		20 »	» 30
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.			
*Rosette. Rouge vif; yeux à peine marqués; vigoureuse et productive (*Nouv.*). (*V.* Suppt 1880-81).		30 »	» 40
Rouge longue de Hollande. *Voy.* POUSSE-DEBOUT.			
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété	200 »	22 »	» 32
**Saint-Patrick*. Jaune pâle, longue, ch. blanche (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	90 »	1 »
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très-farineuse	170 »	18 »	» 28
*Saucisse BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse (*Nouv*)	220 »	24 »	» 34
Segonzac *ou* **Saint-Jean**. Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne	160 »	17 »	» 27
*Seguin. Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très-recommandable (*Nouvelle*)	200 »	22 »	» 32
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (*Nouv.*)	120 »	13 »	» 20
*violette LONGUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	90 »	1 »
VIOLETTE ronde. Ronde, demi-tardive, assez productive	200 »	22 »	» 30
*violette d'Islande. Chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat (*Nouv.*) (*V.* Suppt 80-81).		» »	» 50
Vitelotte (*vraie*). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive		30 »	» 40
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive		24 »	» 34

Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON jaune gros *de Paris*	» »	12 »	1 50
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES	» »	10 »	1 20
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraîchers de Paris; très-beau fruit; presque aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à cœur plus plein, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité.			
vert gros (*Manque*)	» »	» »	» »
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver	» »	12 »	1 50
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
*GRIS DE BOULOGNE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	» »	15 »	1 80
Potiron en mélange	» »	10 »	1 20
POURPIER vert	330 »	3 50	» 50
doré	360 »	3 80	» 60
doré A LARGE FEUILLE	400 »	4 20	» 60
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	3 »	» 50
RADIS rond rose *ou* **saumoné**	170 »	1 90	» 30
*rond rose A BOUT BLANC	180 »	2 »	» 40
rond rose hâtif	180 »	2 »	» 40
*rond écarlate *hâtif*. Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (*Nouv.*)	180 »	2 »	» 40
rond blanc	220 »	2 40	» 40
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles	220 »	2 40	» 40
rond violet hâtif	220 »	2 40	» 40
**rond violet à bout blanc* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »	» 70

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (*suite*)			
*rond jaune d'or hâtif (*Nouv.*)	» »	3 50	» 50
demi-long rose, forme d'olive	170 »	1 90	» 30
*demi-long rose A BOUT BLANC	180 »	2 »	» 40
demi-long écarlate — Jolie racine de couleur très-vive	180 »	2 »	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive	180 »	2 »	» 40
demi-long blanc	200 »	2 20	» 40
*demi-long violet A BOUT BLANC (*Nouv.*)	200 »	2 20	» 40
jaune *ou* **roux** d'été	180 »	2 »	» 40
blanc rond d'été	200 »	2 20	» 40
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (*Nouv.*).	200 »	2 20	» 40
noir rond d'été	200 »	2 20	» 40
gris d'été rond	200 »	2 20	» 40
noir gros long d'hiver	200 »	2 20	» 40
noir gros rond d'hiver	200 »	2 20	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très-bonne variété	200 »	2 20	» 40
*violet d'hiver DE GOURNAY	200 »	2 20	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG	200 »	2 20	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conservant très-bien (*Nouv.*) (*Manque*) . . . . . 5 gram. » 40	» »	» »	» »
**blanc géant de Stuttgart.* Très-gros, très-bonne qualité (*Nouv.*) (*Manque*) 30 gram. » 60	» »	» »	» »
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir.	475 »	5 »	» 70
RADIS LONG *ou* RAVE **rose longue saumonée**	240 »	2 60	» 45
Rave ROSE HATIVE, *à châssis*	250 »	2 70	» 45
Rave blanche à collet vert	» »	3 »	» 50
*de Vienne, blanc long de Mai (*Nouv.*) (*Manque*) . . . . . 30 gram. » 60	» »	» »	» »
Rave violette	250 »	2 70	» 45
*Rave des Marais (*Nouv.*) (*Manque*)	» »	» »	» »
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.			
Rave tortillée du Mans	260 »	2 80	» 45
RAIFORT sauvage . . . . . Le kil. de petites racines (environ 75 plants).	» »	» »	2 »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
RAIPONCE . . . . . 30 gram. 1 20; paquet. » 40	» »	» »	3 »
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE, page 24.			
RAVE rose. *Voy.* RADIS long, ci-dessus.			

	paquet	30 gram.		
RHUBARBE hâtive de Tobolsk	» 40	» »	» »	» »
hybride (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
Mitchell's Royal Albert	» 40	» 80	» »	2 »
Emodi (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
*GROSEILLE. *Rheum ribes*	» 75	» »	» »	» »
ondulée d'Amérique	» 40	» 40	6 »	1 »
Queen Victoria	» 40	1 50	» »	» »
Rheum palmatum Tanghuticum (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
officinale vraie (*Nouv.*) (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
en mélange	» 40	» 50	10 »	1 20
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.				
ROMARIN	» 25	» 50	10 »	1 20

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROQUETTE	paquet » 25	300 »	3 20	» 50
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 15.				
SALADE. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE..				
SALSIFIS **blanc**		440 »	4 60	» 60
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle		240 »	2 60	» 45
vivace		» »	12 »	1 50
SAUGE officinale		» »	12 »	1 50
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE, page 12.				
SCOLYME d'Espagne (*Sorte de Salsifis*)		» »	7 »	» 90
SCORSONÈRE. **Salsifis noir**		300 »	3 20	» 50
SOJA hispida. *Voy.* POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 47.				
hispida à grain brun		100 »	1 20	» »
*D'ÉTAMPES comestible (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		180 »	2 »	» 30
*à grain noir (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		» »	2 50	» »
*à grain vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt)		» »	» »	» »
SOUCHET comestible		» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande		280 »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été ; ne monte pas.	paquet			
THYM ordinaire	» 25	» »	18 »	2 »
d'hiver *ou* d'Allemagne	» 25	» »	10 »	1 20
Serpolet (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), **rouge grosse**	» 15	230 »	2 50	» 40
*rouge grosse LISSE Tomate Trophée (*Nouv.*)	» 40	» »	40 »	5 »
*ROUGE GROSSE LISSE **hâtive**, *à feuille crispée* (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	1 »	» »	100 »	12 »
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien ; fruit plein, très-gros et régulier.				
rouge grosse hâtive	» 25	» »	8 »	1 »
*ROUGE NAINE HATIVE Très-hât. et très-prod. (*Nouv.*)	» 40	» »	18 »	2 »
**pomme rouge* (*améliorée*) (*Nouv.*)	» 25	» »	12 »	1 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complétement dépourvu de côtes.				
**pomme violette*. T. *Acmé* (*Nouv.*)	» 40	» »	40 »	5 »
cerise	» 25	» »	10 »	1 20
en poire	» 25	» »	15 »	2 »
jaune grosse	» 25	» »	12 »	1 50
jaune ronde petite	» 25	» »	10 »	1 20
†TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*prix variable*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 48.				
VALÉRIANE d'Alger. *Fedia cornucopiæ* (*pour salade*)	» 25	» »	» »	2 50
VERS	» 25	» »	10 »	1 50

2. Graines de plantes officinales.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
ABSINTHE	12 »	1 50	
ACHE. Apium graveolens	10 »	1 20	
de montagne. Levisticum officinale	12 »	1 50	
AGNUS castus. Gattilier	2 50	» 40	
AIGREMOINE. Agrimonia Eupatoria	» »	2 50	
ALKÉKENGE officinale. Coqueret. paq. » 40	18 »	2 »	
ANETH	170 »	1 80	» 30
ANGÉLIQUE	4 »	» 60	
ANIS vert	150 »	1 70	» 30
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora	20 »	3 »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* aux PLANTES FOURR. diverses, page 44.			
ARMOISE. Artemisia vulgaris	12 »	1 50	
ARNICA montana. paquet » 40	» »	» »	
ASPÉRULE odorante. paquet » 25	» »	5 »	
ASTRAGALE à feuille de réglisse. paquet » 40	» »	» »	
AULNÉE officinale. Inula Helenium. paquet » 40	15 »	2 »	
BARDANE. Arctium Lappa	10 »	1 20	
*géante à très-grande feuille. paq. » 40	» »	5 »	
2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.			
BELLADONE. 30 gr. 1 »; paquet » 40	» »	3 »	
BENOITE. Geum urbanum. paquet » 40	» »	3 »	
BÉTOINE officinale. paquet » »	» »	» »	
BOUILLON blanc. paquet » 40	16 »	2 »	
BOURRACHE. paquet » 25; 300 »	3 20	» 50	
BRYONE dioïque. paquet » 40	» »	2 »	
BUGLE rampante. Ajuga reptans. paq. » 40	» »	5 »	
CAILLE-LAIT blanc. paquet » 25	4 »	» 60	
jaune (*Manque*). *id.* » »	» »	» »	
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple. pt » 40	» »	» »	
ordinaire. Matricaria. paquet » 15	12 »	1 50	
CAROTTE vieille. DAUCUS pr liqueurs.	» 80	» »	
CARVI. Kümmel	100 »	1 20	» 25
CÉLERI pour liqueurs	180 »	2 »	» 30
CENTAURÉE petite. paquet » 40	» »	10 »	
CHARDON-Marie. paquet » 25	3 »	» 50	
bénit. paquet » 25	3 50	» 60	
jaune. Carthamus lanatus	» »	1 50	
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire. paq. » 40	» »	6 »	
CHICORÉE sauvage à café *ou* à grosse racine.	*Voy.* au POTAGER, page 12.		
CIGUË grande. Conium maculatum	8 »	1 »	
petite. Æthusa Cynapium (*Manque*).	» »	» »	
aquatique	12 »	1 50	

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
COCHLEARIA	8 »	1 »	
COCRÈTE. *Rhinanthus crista galli.*	10 »	1 50	
COLCHIQUE d'automne. paquet » 25	» »	2 50	
CONCOMBRE, graines pour Pharmacie.	5 »	» »	
CONSOUDE grande (*Manque*)	» »	» »	
COQUELICOT simple des blés, paq. » 25	» »	» »	
COQUERET officinal. *Voyez* ALKEKENGE, page 32.			
CORIANDRE	60 »	» 70	» »
COURGE, graines pour Pharmacie	3 50	» »	
CRESSON de Para. Spilanthe. paq. » 40	» »	3 »	
du Brésil paq. » 40	» »	3 »	
des prés paq. » 40	» »	» »	
CUMIN de Malte	180 »	2 »	» 30
CYNOGLOSSE officinale. paquet » 40	» »	» »	
DIGITALE pourpre. paquet » 15	4 »	» 60	
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE, page 33.			
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 45.			
EUPATOIRE à fle de chanvre 10 gr. » 30	» »	2 »	
FENOUIL doux, long	130 »	1 40	» 25
amer *ou* vulgaire	110 »	1 20	» 25
de Florence paquet » 25	5 »	» 70	
FENUGREC. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 45.			
FUMETERRE officinal. paquet » 40	18 »	2 »	
GALÉGA officinal. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 45.			
GENTIANE jaune. 10 gr. » 75; paq. » 40	» »	5 »	
Cruciata. 10 gr. » 40; paq. » 40	» »	2 »	
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. Teucrium Chamædrys. paquet » 40	18 »	2 »	
femelle. Teucrium Botrys. paq. » 40	» »	» »	
GRATIOLE. Herbe de la Daye. paq. » 40	» »	» »	
GREMIL. Milium solis	8 »	1 »	
GUIMAUVE. paquet » 25	10 »	1 20	
HELLÉBORE fétide (*Manque*)	» »	» »	
HOUBLON. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 45.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER, page 20.			
JUSQUIAME noire	4 »	» 60	
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER, page 22.			
LIERRE TERRESTRE (*Manque*)	» »	» »	
LIVÊCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne, page 32	12 »	1 50	
MANDRAGORE. paquet » 75	» »	» »	

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER, page 22.			
MARRUBE blanc	12 »		1 50
MASSETTE à large flle. Typha. paq.	» 15	16 »	2 »
MATRICARIA Chamomilla. paquet	» 15	12 »	1 50
MAUVE officinale. paquet	» 25	12 »	1 50
frisée. paquet	» 25	3 »	» 50
MELILOT bleu, officinal. paquet	» 15	4 »	» 60
officinal, à fleur jaune. paquet	» 15	» »	» 60
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER, page 23.			
MENTHE de Chat. *Nepeta Cataria* paquet	» 40	» »	10 »
vulgaire. paquet	» 40	» »	4 »
à feuille ronde. paquet	» 40	30 »	4 »
MERCURIALE des bois ♃. 30 gr.	1 20	» »	3 »
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure.	5 »		» 70
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean. paquet	» 40	» »	3 »
MORELLE noire. paquet	» 40	» »	» »
Douce-Amère. paquet	» 40	» »	5 »
MOURON des oiseaux	» »		1 50
ŒILLET grenadin *ou* à Ratafia. Œillet des liquoristes. 10 gr. » 70; paq.	» 40	40 »	4 50
ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace au POTAGER, page 22.			
OROBUS niger. paquet	» 25	» »	2 »
ORTIE blanche. Lamium album. paq.	» 40	» »	12 »
jaune. *L. luteum*. paquet	» 40	» »	12 »
PAQUERETTE petite. *Bellis perennis*. Remède pour le catarrhe.	15 »		1 80
PAVOT blanc *ou* à Opium. bleu. gris. Œillette grise. } *Voy.* aux PLANTES FOURR. div. p. 47.			
PENSÉE sauvage. paquet	» 40	» »	6 »
PHYTOLACCA decandra (Remède contre les Rhumatismes). paquet	» 25	» »	2 »
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER, page 26.			
PIVOINE officinale. paquet	» 25	3 50	» 50
PLANTAIN moyen. paquet	» 25	» »	1 20
des oiseaux grand. paquet	» 25	» »	2 50
d'eau. Alisma Plantago. paquet	» 25	» »	1 »
PRIMEVÈRE officin. Coucou. paq.	» 40	» »	5 »
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 46.			
PYRETHRE du Caucase. 10 gr.	2 »	140 »	16 »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants). Ne donne pas de graines.	» »	2 »	» »
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).	4 »		» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
RICIN. *Voy.* aux FLEURS.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER, page 30.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER, page 30.			
RUE. Ruta graveolens.	5 »		» 70
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctorius.	4 »		» 60
SALICAIRE officinale. paquet	» 40	18 »	2 »
SANICLE commune. paquet	» 40	» »	5 »
SAPONAIRE officinale. paquet	» 25	» »	3 »
officinale double. paquet	» 25	» »	7 50
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER, page 30.			
Sclarée. paquet	» 40	» »	3 50
Hormin rouge. paquet	» 25	3 50	» 60
— violette. paquet	» 25	3 50	» 60
des prés. paquet	» 40	» »	6 »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER, page 31.			
SÉSAME. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 48.			
SOUCI double des jardins. paquet	» 15	5 »	» 75
SPIRÆA Ulmaria. Reine des Prés. paquet	» 25	» »	» »
STAPHYSAIGRE. Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.	5 »		» 70
STRAMONIUM. Datura.	5 »		» 80
TAMNE commun. 30 gr.	» 80	» »	2 »
TANAISIE.	12 »		1 50
THYM. *Voy.* au POTAGER, page 31.			
TUSSILAGO Farfara. Pas d'âne. paquet	» 40	» »	» »
VALÉRIANE officinale. paquet	» 40	» »	3 »
des montagnes. paquet	» 40	» »	6 »
VARAIRE blanc. paq.	» 40	» »	» »
noir. paq.	» 40	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale.	15 »		2 »
VÉRONIQUE officinale. paquet	» 40	» »	5 »
Chamædrys. paquet	» 40	» »	» »
Teucrium. paquet	» 40	» »	12 »
VERVEINE officinale. paquet	» 40	20 »	2 50
VIOLETTE odorante ordinaire. paq.	» »	» »	» »
VIPÉRINE. Echium vulgare (*Manque*).	» »		» »
YÈBLE	10 »		1 20

ETC., ETC.

SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 25	2 »	» 30
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 25	2 »	» 30

L'Instruction, pour faire la liqueur, est jointe à chaque paquet.

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) **pour les graines oléagineuses,** de **250 kil. pour les Orges** et de **500 kil. pour les Avoines.** Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière.* Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer.** Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (*Prix var.*)	42 »	» 52	20 kil.
†AVOINES (*Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.*)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	30 »	» 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
*NOIRE D'HIVER DE BELGIQUE (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1881-82) (*Epuisé*)	45 »	» 55	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	31 »	» 40	
noire de **Coulommiers.** C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.	33 »	» 43	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd ; paille forte, haute ; prod., rustique.	32 »	» 42	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute	33 »	» 43	
*jaune de FLANDRE *ou* du Nord, var. dite des **Salines.** Grain jaune, long, beau, lourd ; paille jaune, hte, forte ; rust., prod.	38 »	» 48	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité ; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; talle beaucoup ; productive ; sujette à s'égrener ; à couper sur le vert.	32 »	» 42	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très-productive.	33 »	» 43	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte ; hâtive	35 »	» 45	
***DE POLOGNE.** Grain blanc, très-lourd ; paille très-haute et ferme ; productive.	36 »	» 46	
***rousse couronnée.** Grain roux, court et à écorce très-mince ; peu sujette à la verse ; épi court et serré ; très-productive	30 »	» 40	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†AVOINES (*suite*)			
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain	30 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute	36 »	» 46	
Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.*	100 »	1 10	
Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	100 »	1 10	
Pedigree white Canadian. } 1re *génération récoltée en France.*	37 »	» 47	
Pedigree black Tartarian. } 1re *génération récoltée en France.*	37 »	» 47	125 à 175 kil.
prolifique de Californie. A. d'Ecosse. A. de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier	42 »	» 52	(250 à 350 litres).
Tous ces noms s'appliquent à une seule et même var., connue de très-ancienne date sous le nom d'**Avoine noire de Hongrie**, qu'il convient de lui conserver.			
nue petite	80 »	» 90	
nue grosse	80 »	» 90	
courte, pied de mouche	80 »	» 90	

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par Chemin de fer**, *d'Avoines*, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

†BLÉS (1) **(Prix variables et au mieux).**

1° *Blés sans barbe, d'automne.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
blanc de Flandre *ou* de Bergues	41 »	» 50	Au semoir : 80 à 120 kilog. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
blanc à duvet (*Epuisé*)	» »	» »	
blanc de Mareuil	42 »	» 52	
Blood red *ou* rouge d'Écosse	37 »	» 47	
***BROWICK.** D'hiver; Gr. rouge gros, paille rouge courte, ferme; épi rouge carré (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82.)	42 »	» 52	
***Chiddam d'automne.** Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm.	38 »	» 48	
Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc	38 »	» 48	
***DE CRÉPI.** D'hiver; Gr. rouge pâle. (*Nouv.*) (*Epuisé*)	40 »	» 50	
de Haie *ou* Tunstall. Grain blanc	40 »	» 50	
***HALLETT'S PEDIGREE** rouge. Gr. rouge } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree white Victoria } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree Golden drop } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) } 1re *génération récoltée en France.*	39 »	» 49	
*Hallett's pedigree white Victoria } 1re *génération récoltée en France.*	39 »	» 49	
*Halletts pedigree Golden drop } 1re *génération récoltée en France.*	40 »	» 50	
***HALLETT'S PEDIGREE** rouge. Grain rouge } 1re *génération récoltée en France.*	39 »	» 49	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
*Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (*Nouv.*)	» »	» 60	
HICKLING. Grain jaune	38 »	» 48	
DE HONGRIE blanc. Grain blanc	40 »	» 50	
de Hongrie rouge. Grain rouge (*Epuisé*)	43 »	» 53	
HUNTER. Grain blanc	39 »	» 49	
de Noé *ou* **Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février)	41 »	» 51	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille	41 »	» 51	
***RED CHAFF DANTZICK.** Gr. blanc (d'Aut. et de Février)	» »	» 60	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	45 »	» 55	
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc	40 »	» 50	
***ROUGE INVERSABLE.** Blé de Bordeaux. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (*Nouv.*)	40 »	» 50	
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	42 »	» 52	
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (*Nouv.*)	44 »	» 54	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre	37 »	» 47	
*de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (Selection de M. Scholey)	60 »	» 70	
*de Scholey à épi carré, 1re *génération récoltée en France*	42 »	» 52	
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	41 »	» 51	
Spalding. Grain rouge	40 »	» 50	

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les meilleurs Blés** », qui vient de paraître. Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

***

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*)	» »	» 60	Au semoir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1881-82)	» »	» 80	
*TRUMP. D'hiver; Gr. blanc, long, gros (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 81-82)(*Epuisé*)	42 »	» 52	
Victoria d'automne Grain jaune rougeâtre	37 »	» 47	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	45 »	» 55	
2° Blés sans barbe, de printemps.			
carré de Sicile rouge	52 »	» 62	
du Cap à large feuille	» »	» 60	
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive	43 »	» 53	
Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (*Nouv.*).	» »	» 60	
de Mars rouge **sans barbe.** Grain rouge grisâtre, épi rouge	57 »	» 67	
de Mars à épi rouge Gr. rouge. Très-recommandable Blé de Mars (*Nouv.*).	52 »	» 62	
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars Gr. rouge. (*Nouv.*)	60 »	» 70	
de Noé *ou* **Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars)	41 »	» 51	
d'Odessa sans barbe	» »	» 60	
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fév.)	» »	» 60	
Richelle blanche de Naples (*id.*)	45 »	» 55	
*ROUGE INVERSABLE. Blé de Bordeaux. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (*Nouv.*)	40 »	» 50	
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	42 »	» 52	
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (*Nouv.*). (*Epuisé*)	44 »	» 54	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	43 »	» 53	
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps)	41 »	» 51	
Talavera de Bellevue. Grain blanc	45 »	» 55	
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*)	» »	» 60	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82)	» »	» 80	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	45 »	» 55	
3° Blés barbus d'automne.			
*D'AUTOMNE ROUGE BARBU. D'hiver; Gr. rouge (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	38 »	» 48	
Hérisson barbu Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	40 »	» 50	
*SHIREFF BLANC BARBU. D'hiver; Grain blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82) (*Epuisé*)	» »	» »	
4° Blés barbus de printemps.			
de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre	47 »	» 57	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai	47 »	» 57	
Hérisson barbu. Gr. roug., épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Févr.).	40 »	» 50	
*PRÉCOCE DU JAPON (de Printemps). Grain jaune, épi rouge barbu. (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82)	65 »	» 75	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif	65 »	» 75	
5° Blés poulards.			
*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin du Common Rivet	42 »	» 52	
*Géant du Milanais. Grain rouge	40 »	» 50	
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock (*Manque*)	» »	» »	
de Miracle *ou* de Smyrne. Grain jaune	50 »	» 60	
Nonette de Lausanne. Grain glacé	45 »	» 55	
Pétanielle noire de Nice	45 »	» 55	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*). Grain blanc gros	40 »	» 50	
6° Blés durs.			
*Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (*Nouv.*) (*Epuisé*)	45 »	» 55	
dur de Medeah	55 »	» 65	
de Pologne *ou* d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars)	» »	1 »	
Trimenia barbu de Sicile	» »	» 75	
de Xérès. Grain glacé	60 »	» 70	
7° Blés épeautres ou Blés vêtus.			
Epeautre ordinaire blanc sans barbe	32 »	» 42	A la volée : 170 kil.
Epeautre brun ordinaire	40 »	» 50	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)					
Epeautre ordinaire blanc barbu	32	»	»	42	A la volée : 170 kil.
Epeautre noir barbu (Février-Mars)	»	»	»	60	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	»	»	»	60	
Epeautre de Mars. Amidonnier noir	»	»	»	75	
Epeautre petit *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	32	»	»	42	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	»	»	»	75	
†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. *Voy.* ALPISTE, page 34.					
DOURO. Couscou. *Voy.* SORGHO blanc, page 39.					
†MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE (*Prix var., au mieux, sans engagement*).					
à bec. Maïs pointu. Haut, 1m50. Grain jaune, très-productif	60	»	»	70	Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif (*Manque*)	»	»	1	»	
BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce	30	»	»	40	
CINQUANTINO. Grain petit, allongé, jaune orange. Hauteur, 1m75 à 2m	30	»	»	40	
*CUZCO BLANC. Grain blanc très-gros (*Manque*)	»	»	»	»	
*CUZCO JAUNE (*Manque*)	»	»	»	»	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre, très-farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.					
***dent de cheval. Maïs géant Caragua.** Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord . . . . environ	25	»	»	35	
***Dent de mouton.** Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth. Grain blanc, long, étroit. (*Nouv.*) . . . . environ	35	»	»	45	
*précoce à large feuille de la Breille (*Nouv.*)	»	»	1	50	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	50	»	»	60	Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.
KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc** : ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m	50	»	»	60	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.
du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1m	80	»	1	10	
jaune gros de Hongrie. Haut. 2m.; très-bon pour fourrage	30	»	»	40	
jaune de Hongrie	30	»	»	40	
jaune hâtif des Landes	30	»	»	40	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
*jaune très-précoce des Motteaux (*Nouv.*)	»	»	1	20	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.					
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	32	»	»	42	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2m50	»	»	1	»	
quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif	70	»	»	80	
rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m	50	»	»	60	
*sucré blanc, à 8 rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn, large 8-rowed*	120	»	1	30	
Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2m.					
sucré, nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*	120	»	1	30	
— Narragansett, nain. Grain ridé. brun rosé	120	»	1	30	
— toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late.* Gr. ridé long bl. verd.	120	»	1	30	
†MILLET (*Prix variable — Au mieux*).					
blanc **rond** (1er choix de l'année) (de St-Etienne) (*Au mieux*)	40	»	»	50	Pour grain 15 à 20 kil.
blanc rond, blanc-blanc-*extra* (de Piémont)	45	»	»	55	
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc	37	»	»	47	
jaune	33	»	»	43	
noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	40	»	»	50	
rouge. Millet sanguin	40	»	»	50	
Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1er choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.					Pour fourrage : 20 à 30 kil.
à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (*graines nettes*). 1000 kil. 290	30	»	»	40	
— en branches ; bottes de 50 épis, pes. aujourd'hui environ 1,200 gr. les 100 bottes *de 1er choix*, 110 fr.; les 10 bottes 12 fr.	»	»	»	»	
long. *Voy.* ALPISTE, page 34.					
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais, page 39.					
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro, page 39.					
à chandelle. Millet perle. *Voy.* Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*, p. 39.					

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	Quantité à semer par hectare.
MOHA **de Hongrie.** *Panicum Germanicum.* . . . 1,000 kil. 480	»	50	»	60	20 à 25 kil.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.					
*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. . 1,000 kil. 700	»	75	»	85	
†ORGES (*Prix variable — Au mieux*).					
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver	30	»	»	40	130 à 150 kil.
carrée de printemps. Escourgeon de printemps	40	»	»	50	
à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme.	40	»	»	50	
— noire à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars	42	»	»	52	
— CÉLESTE, NUE PETITE. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.	42	»	»	52	
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps.	»	»	»	80	
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse.	»	»	»	»	
à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune; très-recherchée pour la brasserie.	30	»	»	40	
— CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson	36	»	»	46	
— Chevalier Anglaise de M.G. Richardson (1re *génon récolt. en France*).	32	»	»	42	
— HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER (*Sélection de M. Hallett*).	80	»	»	90	
— Hallett's Pedigree Chevalier (1re *génération récoltée en France*). .	32	»	»	42	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (*Réc. de M. Scholey*)	50	»	»	60	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (1re *génér. récoltée en France*). .	32	»	»	42	
— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	»	»	1	20	
— noire à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. noire à six rangs. . .	45	»	»	55	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres.	45	»	»	55	
— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. . .	40	»	»	50	
N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par chemin de fer,** d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.					
†PANIS. *Voy.* MILLET et MOHA, page 37.					
QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa.* Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage	»	»	3	»	6 à 7 kil.
RIZ sec de la Chine	120	»	1	50	110 à 175 kil. (Grain vêtu *ou* en paille).
du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia).	120	»	1	50	
— var. Nostrano	120	»	1	50	
— var. Bertone (Melone) très-hâtif	120	»	1	50	
— var. Pugliese	120	»	1	50	
— var. Catalano	120	»	1	50	
— var. di Vilquarterio (Mororzi)	120	»	1	50	
— var. Francone	120	»	1	50	
— var. Peruviano	120	»	1	50	
— var. de Java	120	»	1	50	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA aquatica, pages 39 et 42.					
†SARRAZIN **gris** *ou* **argenté.** (*Prix variable*)	21	»	»	30	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage 70 kil.
*gris **amélioré** ou argenté **amélioré**	30	»	»	40	
de Tartarie	23	»	»	33	
*Sarrazin-seigle	24	»	»	34	
émarginé, du Népaul. Belle variété à grain très-gros (*Manq.*) hectog.	»	»	»	»	
†SEIGLES (*Prix variable — Au mieux*).					
commun de Brie, d'hiver	24	»	»	34	140 à 200 kil.
commun de Champagne, d'hiver	26	»	»	36	
grand de Russie d'hiver. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun	32	»	»	42	
*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (d'hiver) (original du Dauphiné)	35	»	»	45	
des **Alpes,** 1re génération récoltée en pays de plaine	35	»	»	45	
Le Seigle *des Alpes* ou *de montagne* est très-estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.					
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (*Epuisé*)	32	»	»	42	
multicaule *ou* **de la Saint-Jean.** Semer fin juin ou d'automne. .	32	»	»	42	
de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†SEIGLES (*suite*)			
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine	33 »	» 43	140 à 200 kil.
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.)	33 »	» 43	
SORGHO **à balais**	35 »	» 45	En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.
***sucré**	120 »	1 30	
*SUCRÉ HATIF DU MINNESOTA (*Nouv.*)	90 »	1 »	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata.* hectog. » 50	260 »	2 80	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*	75 »	» 90	
C'est la *Céréale* dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le *nom de Dschugara, Dschungara,* comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.			
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. IndianRice.* paq. » 40; hect. » »	» »	» »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 42 et 43.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire.** *Agrostis vulgaris*	106 »	1 15	10 kil.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	106 »	1 15	10 kil.
des Chiens. *Agrostis canina*	70 »	» 80	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Red-top-grass. Agrostis dispar*	110 »	1 20	5 kil.
effusa. *Milium effusum*	» »	2 50	10 kil.
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima et SPARTE, page 42.			
AVOINE **élevée.** *Avena elatior.* **Fromental.** 1re *qual. tr.-épurée.* la Balle	115 »	1 25	100 kil.
Fromental épuré, 2e *qualité* —	105 »	1 15	110 kil.
Fromental non épuré *ou* FENASSE, 1re *qualité* —	80 »	» 90	120 kil.
*Fromental *amélioré* de Tourves	290 »	3 »	100 kil.
JAUNATRE *pure* (*vraie*). *Avena flavescens*	350 »	3 60	30 kil.
JAUNATRE (*mêlée de moitié de Dactyle*)	170 »	1 80	40 kil.
pubescente. *Avena pubescens*	» »	3 »	60 kil.
BRIZE tremblante. *Briza media* (*Manque*) paquet » 25; hectog. » 90	» »	7 50	
à grande fleur. *Briza maxima* paquet » 25; hectog. » 90	» »	6 »	
BROME **des Prés.** *Bromus pratensis* vel *erectus* la Balle	83 »	» 90	60 kil.
gigantesque. *Bromus giganteus*	90 »	1 »	60 kil.
doux. *Bromus mollis*	50 »	» 60	60 kil.
Chiendent. *Bromus pinnatus*	» »	1 50	60 kil.
des Seigles. *Bromus secalinus*	80 »	» 90	60 kil.
des bois. *Bromus sylvaticus*	100 »	1 10	60 kil.
DE SCHRADER. *Bromus Schraderi. Ceratochloa australis.*	150 »	1 60	50 kil.
***de Hongrie. Bromus inermis** (*Nouv.*)	200 »	2 20	50 kil.
CANCHE élevée. *Aira cæspitosa*	55 »	» 65	40 kil.
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*	55 »	» 65	40 kil.
blanchâtre. *Aira canescens.* paquet » 25; hectog. 1 »	» »	» »	
CHIENDENT. *Triticum repens*	240 »	2 50	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

		100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	Quantité à semer par hectare.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.						
Pour **Prairie** en terrain sec 0	Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 62 à 75 fr. par hectare.	125	»	1	35	56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1		125	»	1	35	50 kil.
— — en terrain humide 2		145	»	1	55	44 kil.
— **Pâture** en terrain sec 3		120	»	1	30	56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 4		130	»	1	40	50 kil.
— — en terrain humide . . . 5		148	»	1	58	44 kil.
— **Prairie** en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b	Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares, de 72 à 82 fr. par hectares.	128	»	1	38	60 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1 b		132	»	1	42	56 kil.
— — en terrain humide. . . . . 2 b		148	»	1	58	50 kil.
— **Pâture** en terrain sec. . . . . 3 b		120	»	1	30	60 kil.
— — en bonne terre moyenne. . 4 b		130	»	1	40	56 kil.
— — en terrain humide . . . . 5 b		150	»	1	60	50 kil.
— **Prairie temporaire** à base de Graminées .	Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 38 fr. à 55 fr. par hectare.					
— — — en terrain sec léger 6		105	»	1	15	37 kil.
— — — en terrain sec calcaire . . . . 6 c		90	»	1	»	45 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . 7		130	»	1	40	30 kil.
— — — en bonne terre calcaire. . . . 7 c		125	»	1	35	33 kil.
— — — en terrain humide. 8		105	»	1	15	36 kil.
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass		110	»	1	20	100 à 150 kil.
— — rustique à l'ombre.		120	»	1	30	100 à 150 kil.
— — rustique en terre humide.		120	»	1	30	100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana*		230	»	2	50	8 à 10 kil.
CRÉTELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*.		320	»	3	30	25 kil.
DACTYLE **pelotonné**. *Dactylis glomerata*. . . . . la Balle		140	»	1	50	40 kil.
DISS des Arabes. *Voy.* fausse FÉTUQUE, ci-dessous.						
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN ci-dessus.						
ÉLYME des sables. *Elymus arenarius*		240	»	2	50	50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.						
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *V.* AVOINE élevée non épurée, page 39.						120 kil.
FÉTUQUE **des prés**. *Festuca pratensis*		200	»	2	10	50 kil.
élevée. *Festuca elatior*		200	»	2	10	50 kil.
ovine. Fétuque des brebis. *Festuca ovina*.		66	»	»	75	30 kil.
ovine glauque. *Festuca ovina glauca* . . . . . paquet	» 25	»	»	»	»	
durette. *Festuca duriuscula*		70	»	»	80	30 kil.
traçante (vraie). *Festuca rubra*. Toujours très-rare.	(*Manque*)	»	»	»	»	30 kil.
A FEUILLE MENUE. *Festuca tenuifolia*.		210	»	2	20	30 kil.
des bois. *Festuca sylvatica*.		210	»	2	20	50 kil.
HÉTÉROPHYLLE. *Festuca heterophylla*		110	»	1	20	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*		290	»	3	»	40 à 50 kil.
fausse Fétuque. Fétuque Roseau, *Diss des Arabes* (*Arundo festucoïdes*)		120	»	1	30	50 kil.
Festuca dumetorum . . . . . paquet	» 25	»	»	»	»	
FLÉOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense* (*Prix variable*) . . .		100	»	1	10	8 à 10 kil.
FLOUVE **odorante** (*vraie*) vivace. *Anthoxanthum odoratum* ♃. . .		360	»	3	80	40 kil.
odorante de PUCI, annuelle. *Anthoxanthum Puelii* ⊙		290	»	3	»	40 kil.
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 42.						
GAZON **rustique en terre sèche** .	*Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique, ci-dessus.					100 à 150 kil.
rustique **en terre humide**. . . .						100 à 150 kil.
rustique **à l'ombre**						100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.						
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . . *mille kil.* 165	» 18	»	»	»	25	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 40 et 42.						
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN, page 41.						
HERBE DE GUINÉE. *Voy.* PANIS élevé, page 41.						
HOUQUE **laineuse**. *Holcus lanatus* (1re *qualité*).		65	»	»	75	20 kil.
molle. *Holcus mollis*.		»	»	1	50	20 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations. — Prix variables.	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	Quantité à semer par hectare,
LAWN-GRASS. Mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique, ci-dessus.					
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte. . . . . paquet	»	40	»	»	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, pages 40 et 42.					
MELIQUE (Molinie) bleue. *Melica cærulea*.	60	»	»	70	25 à 30 kil.
ciliée. *Melica ciliata*. . . . . hectog.	5	»	»	40	25 kil.
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . . paquet	»	40	»	»	
MOHA **de Hongrie** . . . . . 1,000 kil.	480	»	50	60	20 à 25 kil.
*VERT DE CALIFORNIE. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie —	700	»	75	85	
ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* (*Manque*). . . . . paquet	»	»	»	»	? kil.
des prés. *Hordeum pratense* (*Manque*) . . . . . paquet	»	»	»	»	? kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . . hectog.	2	»	»	15	30 kil.
PANICUM jumentorum (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82). . hectog.	2	50	»	20	
virgatum. . . . . paquet	»	40	»	»	en pépinière : 1 à 3 k.
colonum. . . . . paquet	»	40	»	»	
PASPALE stolonifère. . . . . paquet	»	40	»	»	10 kil.
Paspalum molle. . . . . hectog. 3 »; paquet	»	40	»	»	
Paspalum paniculatum. . . . . hectog. 3 »; paquet	»	40	»	25	
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, pages 40 et 42.					
PATURIN *ou* POA **des prés**. *Poa pratensis*.	210	»	2	20	20 kil.
DES PRÉS A LARGE FEUILLE	150	»	1	60	20 kil.
comprimé. *Poa compressa*.	170	»	1	80	20 kil.
Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.					
commun. *Poa trivialis*.	210	»	2	20	20 kil.
des bois. *Poa nemoralis*. *Poa angustifolia*.	215	»	2	25	30 kil.
— *Poa nemoralis* sempervirens.	»	»	3	20	30 kil.
de la Baie d'Hudson *ou* Bishop-Grass. *Poa fertilis* vel *nervosa*. hectog.	2	50	»	20	30 kil.
aquatique. *Poa aquatica*. *Glyceria aquatica*	210	»	2	20	20 kil.
annuel. *Poa annua*	»	»	3	50	20 kil.
glauque. *Poa glauca* (*Manque*) . . . . . paquet	»	»	»	»	? kil.
Poa sudetica. Bon pour Gazon sous bois.	280	»	3	»	30 kil.
PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea*	290	»	3	»	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.					
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale, pages 40 et 42.					
†RAY-GRASS ANGLAIS (1).					
†ANGLAIS d'ÉCOSSE, épuré, qual. C, pesant 26 kil. l'hectol. 10 balles 620 » la Balle	64	»	»	74	
†— — très-épuré, qual. B, pesant . 27 k. 500 l'hectol. 10 balles 650 » —	67	»	»	77	
† Qualité A . . . . . — 30 k. l'hectol. 10 balles 680 » —	70	»	»	80	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
† — AA . . . . . — 32 k. 500 l'hectol. 10 balles 710 » —	73	»	»	83	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
† — AA sup. extra pur — 32 k. 500 l'hectol. S 10 balles 730 » —	75	»	»	85	
†de PACEY. Marque PACEY qual. — 35 k. l'hectol. 28 10 balles 900 » —	92	»	1	02	
†— sup. Marque PACEY qual. extra — 37 k. 500 l'hectol. 30 10 balles 940 » —	»	»	»	»	
Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.					
†**d'Italie** (1re *qualité du commerce*). . 10 Balles 800 » — la Balle	82	»	»	92	50 à 60 kil.
†**d'Italie** (1re *qualité épurée recriblée*). — 850 » —	87	»	»	97	
†Pill de Bretagne. *Lolium multiflorum*.	90	»	1	»	30 kil.

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental), Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles, pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations. — Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
REANA luxurians. *Voy.* TEOSINTE, page 42.			
ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	210 »	2 20	40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 75; 10 gram. 2 »; hectog. 18 »	» »	150 »	
TEOSINTE. *Reana luxurians* (*Nouv.*) . . . . . hectog. 2 »	» »	15 »	
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (*Voir*, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, 1877, no 8, du 22 février.)			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE, page 40.			
VULPIN des prés. *Alopecurus pratensis*	230 »	2 40	25 kil.
des champs. *Alopecurus agrestis*	70 »	» 80	50 kil.
genouillé. *Alopecurus geniculatus*	200 »	2 10	25 kil.
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. Indian Rice.* paq. » 40; hectog. »	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 44 à 56 kil. par hectare.—Prix de revient par hectare, environ 62 à 75 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Graines de prairies (SUITE)

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

Prairies temporaires à base de Graminées : 30 à 45 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 38 à 55 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars. dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Composition spéciale *pour Gazons en terrains secs* ou *maigres*, **Gazon rustique** : *les cent kilogr.*, 110 fr.; *le kil.* 1 20 — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes

Graines de gazons (SUITE)

à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 120 fr.; *le kilogr.* 1 30. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique à l'ombre (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 120 »; *le kilogr.* 1 30. 100 à 150 kilogr. (et plus par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). de **Pacey**, très-fin . . . . . } *Voyez* pour le prix page 41.

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualite spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre*, 3me édit., page 1494, » et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, » 6e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.		kilog.		Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin**, Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).		190	»	2	»	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang
queue-de-renard *ou* pyramidal (*vrai*)	hectog. 1 50	»	»	12	»	
nain *ou* petit	hectog. 1 30	1050	»	11	»	
ANTHEMIS des Champs. *A. arvensis*	hectog. 3 »	»	»	20	»	2 kil.
†ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (*prix variable*)		220	»	2	30	15 à 20 kil.
ASTRAGALUS glyciphyllos. A. à feuille de réglisse	paquet » 40	»	»	»	»	
du Portugal *A. bœticus* (*Succédané du Café*)	hectog. » 30	180	»	2	»	
galegiformis	hectog. 1 50	»	»	12	»	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER, page 9.						
BUNIAS d'Orient	hectog. 1 50	»	»	10	»	25 kil.
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante.	hectog. » 60	»	»	4	»	
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins.	100 kil. 60 »	70	»	»	80	5 kil.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER, pages 10 et 11.						
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard	hectog. » 50	»	»	3	»	10 kil.
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris	hectog. » 75	»	»	5	»	
†CHANVRE commun (*prix var.*). les 100 kil. hors barrière (1).	47 »	55	»	»	65	Pour grain : 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil.
†d'Anjou, fils de Piémont	— —	54 »	62	»	»	72
†DE PIÉMONT, *vrai* (1er *choix*).	— —	137 »	145	»	1	55
géant de la Chine (*Manque*)	hectog. » »	»	»	»	»	»
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri	hectog. » 50	»	»	3	75	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations. — Prix variables.		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		80 »	» 90	10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER, page 11 et 12.				12 à 15 kil.
CHOU. *Voy.* au POTAGER, pages 12 et 13.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	hectog. 2 »	» »	» »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER, page 15.				1 k. 500 à 2 kil.
†COLZA. Chou-colza.				
de printemps *ou* **de Mars** (*pr. variable*) — les 100 kil. hors barrière (1).		54 »	65 »	» 75	En pépinière : 1 kil. — En place en ligne 2 à 3 kil.
— Koubja de Russie, de Mars	— —	54 »	65 »	» 75	
d'hiver ordinaire	— —	47 »	58 »	» 68	
— de Hambourg	— —	47 »	58 »	» 68	
*— NAIN de Hambourg (*Nouv.*)	— —	89 »	100 »	1 10	
— A FLEUR BLANCHE	— —	59 »	70 »	» 80	
— froid, à fleur jaune	— —	54 »	65 »	» 75	
— **parapluie**	— —	54 »	65 »	» 75	
CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum asperrimum*	paquet	1 »	» »	» »	
CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia*	paquet	» 40	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple		» »	» »	4 50	6 à 10 kil.
Sea Island		» »	» »	4 50	
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple		» »	» »	4 50	
choice Upland		» »	» »	4 50	
Bamieh (*Nouv*)		» »	» »	15 »	
ÉPILOBE hérissé	paquet » 40	hectog. » »	» »	» »	
ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers		» »	» »	1 20	120 kil.
EUPATOIRE à feuille de Chanvre		hectog. 2 »	» »	» »	
FENUGREC. Senegrain (*prix var.*)		65 »	» »	» 75	12 à 20 kil.
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*). (*Au mieux*).		28 »	» »	» 38	150 à 200 kil. (200 à 260 litres.)
†**de Lorraine**, petite, de printemps	*id.*	*id.*	28 »	» 38	
†D'HIVER	*id.*	*id.*	38 »	» 48	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre		180 »	» »	1 90	30 kil.
GARANCE		130 »	» »	1 50	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*		» »	» »	4 »	6 à 8 kil.
†GENÊT commun. Genêt à balais		100 »	» »	1 10	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain		hectog. » 70	» »	5 »	
sagitté		paquet » 40	» »	» »	
GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (*prix var.*)		40 »	» »	» 50	100 à 160 kil.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche	*id.* (*Au mieux*).	28 »	» »	» 38	150 à 250 kil.
velue		hectog. 1 »	» »	» »	
sauvage ou vivace des bois	hectog. » 80;	paquet » 40	» »	6 »	
des prés		paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger		hectog. 1 50	» »	» »	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*)	hectog. 8 »	paquet » 40	» »	» »	
sauvage	hectog. 8 »	paquet » 40	» »	» »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*		hectog. » 60	» »	4 »	12 à 15 kil.
JACÉE **des prés**. Chevalon. *Centaurea jacea*		hectog. » 60	480 »	5 »	8 à 12 kil.
†JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse (*prix variable*)		28 »	» »	» 38	150 à 200 kil.
†d'Auvergne. *Voy.* Lentille à une fleur		40 »	» »	» 50	80 à 100 kil.
JONC marin. *Voy.* AJONC, page 44.					

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	Dans Paris 100 k.	Dans Paris kilog.	Quantité à semer par hectare.
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis* . . . . . hectog.	» 60	» » 4 »	
*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (*Nouv.*) . . hectog.	» 60	» » 4 »	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE . . . . . du Canada. *Voy.* VESCE blanche, page 50.	40 »	» 50	80 à 100 kil.
†LENTILLON de Mars, blond (*prix variables*). (*Au mieux*)	45 »	» 55	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge . . . . . *id.* *id.*	45 »	» 55	
†LIN			
commun (*prix variable*) . . les 100 kil. hors barrière (1).	52 »	60 »	» 70
A FLEUR BLANCHE . . . . — —	77 »	85 »	» 95
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
de Riga (*vrai*). . . . le Baril d'environ 85 kil. hors barrière	50 »	57 »	» »
de Riga (*vrai*) . . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	60 »	68 »	» 78
— **après tonne**, 1re génération. — —	60 »	68 »	» 78
d'été *ou* têtard . . . . . — —	82 »	90 »	1 »
de Pskoff. Remarquable par sa hauteur. (*Manque*).	» »	» »	» »
royal	» »	1 50	
à graine jaune *ou* blanche	» »	2 »	
d'hiver . . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	77 »	85 »	» 95
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.			
LOTIER corniculé. *Lotus corniculatus*. . . . . hectog.	» 85	» » 7 20	
velu. *Lotus villosus* vel *major*. . . . . *id.*	» 45	300 » 3 20	8 à 10 kil.
cultivé. *Lotus tetragonolobus*. . . . . *id.*	» 50	» » 3 »	
†LUPIN **blanc** (*prix var.*)	28 »	» 35	Pour enfouir : 80 à 120 kil.
†JAUNE. . *id.*	32 »	» 42	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
†bleu.	35 »	» 45	Pour graine : 60 kil.
†LUPULINE *ou* **Minette**. *Voy.* LUZERNE **Lupuline** (1er *ch. criblée*). .	85 »	» 95	15 à 20 kil.
†LUZERNE **de Provence** (*surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute* [2]) (*prix variable*) . . . . . la Balle	185 »	1 95	
†d'Italie (1er *choix criblée* [2]). . . . . la Balle	165 »	1 75	
†**de Poitou** (*surchoix extra, gros grain, criblée* [2]) (*pr. var.*) la Balle	155 »	1 65	20 à 25 kil.
du Chili. Alfalfa.	» »	» »	
RUSTIQUE. *Medicago media*	260 »	2 70	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
†**Lupuline Minette** (1er *choix criblée*) (*prix var.*) . . . . la Balle	85 »	» 95	15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.	» »	3 »	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.	130 »	1 40	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)	90 »	1 »	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . . hectog.	» 60	» 4 »	
officinal à fleur jaune . . . . . paquet	» » *id.*	» » » »	25 à 30 kil.
Melilotus gracilis. . . . . paquet	» 40	» » » »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	480 »	5 »	5 à 6 kil.
†MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 37.			
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**. (1er *choix criblée*). . . la Balle	85 »	» 95	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. *Voy.* aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 37 et 41.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*)	55 »	» 65	Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
†blanche (*triée*). . . . . *id.* . . . . *id.*	125 »	1 40	
†noire d'Alsace (1re *qualité*). *id.* . . . . *id.*	90 »	1 »	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kil.
†noire de Sicile.	85 »	» 95	
de Chine *ou* à feuille de Chou (*Manque*) . . . . . hectog.	» »	» » » »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER, page 24.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 49.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†NAVETTE **d'hiver**. Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins 45 »	56 »	» 66	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine . . . — — 70 — — 54 »	65 »	» 75	Pr graine : 4 à 5 kil.
ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioïca*.	» »	3 »	10 kil.
de **Chine** argentée. China-Grass. *Urtica nivea*. . . . hectog. 7 »	» »	60 »	
de **Chine** blanche. China-Grass. *Urtica candicans*. . hectog. 7 »	» »	60 »	
de **Java**, utile. **Ramieh**. *Urtica tenacissima*. . . hectog. 24 »	» »	200 »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de *China-Grass*.			
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER, page 25.			5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* Millet et Moha aux CÉRÉALES, pages 37 et 38.			
PAQUERETTE petite simple. . . . . hectog. 1 80	» »	15 »	
PASTEL. Vouède. Guède 320	» »	3 40	10 à 12 kil. en lignes.
Bastigas. *Isatis Bastigas*. . . . . hectog. » 60	» »	4 »	15 à 20 kil. à la volée.
PAVOT blanc *ou* à opium . . Hors barrière par 70 kil. au moins 130 »	140 »	1 50	
†**Œillette grise**. . . . — — 70 — — 80 »	90 »	1 »	2 à 3 kil.
— AVEUGLE . . . . — — 70 — — 100 »	110 »	1 30	
— bleue. Pavot bleu . . — — 70 — — 100 »	110 »	1 30	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog. 4 »	» »	30 »	
PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA, page 50.			
PIMPRENELLE ordinaire (*prix var.*). 30	» »	40	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass. 55	» »	65	20 kil.
†POIS **gris de printemps**. Bisaille (*prix var. et au mieux*) environ. 30	» »	40	160 à 200 kil.
†**gris d'hiver**. . . . . *id*. 26	» »	36	(200 à 250 litres.)
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . *id*. 36	» »	46	
POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA, p. 48 et au POTAGER, page 31.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. . . . . »	» »	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, pages 28 et 29.			1,000 à 1,400 kil.
PSYLLIUM plantago 190	» »	2 »	5 à 10 kil.
PYRÈTHRE du Caucase . . . . . 10 gram. 2 »; hectog. 16 »	» »	140 »	
Produit la poudre insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche. 90	» »	1 »	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*. 120	» »	1 30	
RAMIEH. *Voy.* ORTIE DE JAVA.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*en gousses*) . . . . . »	» »	4 »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . . hectog. 1 »	» »	7 50	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au Potager, page 15.			
SAFRAN (*liv. en Août-Oct.*). . . *les mille bulbes*, 12 50; *les cent* 1 50	» »	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*) 42	» »	52	120 à 150 kil.
†**à deux coupes**. Sainfoin double . . . . . *id*. 44	» »	54	140 à 180 kil.
d'Espagne. Sulla. *Hedysarum coronarium*. . . . . hectog. » 50 280	» »	3 »	
†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 38.			Pour grain : 35 à 55 k. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis*. paquet » 40; hectog. 1 50	» »	» »	
Succise. *Scabiosa succisa* . . . . . paquet » 40; hectog. 1 50	» »	12 »	
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 60	» »	4 »	15 à 20 kil.
†SERRADELLE. *Ornithopus sativus*. 55	» »	65	30 kil.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . . hectog. » 50	» »	3 »	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. (*Manque*). . . . . paquet » 40	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SOJA hispida. Pois oléagineux (*Nouv.*)	70 »	» 80	
— à grain brun	100 »	1 20	
— à grain noir (*Nouv.*). (*V.* Suppt 1881-82). Recommandé pour la nourriture des chevaux.	» »	2 50	
— à grain vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	
*D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	180 »	2 »	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel	100 »	1 20	
nain *ou* petit, à huile, très-productif	» »	1 50	4 à 6 kil.
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre	» »	1 50	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 39.			
SOUDE commune (*Manque*)	» »	» »	» »
†SPERGULE **ordinaire.** En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir	45 »	» 55	
†**grande** *dite* **géante.** Demande un sol plus fécond que l'ordinaire	65 »	» 75	20 à 30 kil.
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés	paquet » 25		

TABAC		paquet	hectog.				
d'Amérique, du Connecticut (*provenance directe*)		» 40	7 »	»	»	60	»
— — Seed-leaf	(*id.*)	» 40	8 »	»	»	»	»
— — Seed-leaf var. Belknap	(*id.*)	» 40	8 »	»	»	70	»
— — Seed-leaf var. Hockman	(*id.*)	» 40	8 »	»	»	70	»
— de la Havane (*vrai*)	(*id.*)	» 40	8 »	»	»	70	»
— du Kentucky	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— — à tige blanche	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— du Maryland	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— de Virginie Prior jaune	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— — à tige blanche	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— — Oronoko jaune	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— — Oronoko broad-leaf	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	»	»
de l'Inde de Déli	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	80	»
— de Djagor	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	»	»
— Rano de Sumatra	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	»	»
de Hongrie de Czetneck	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	50	»
— Debroe	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	50	»
— Muscat	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	50	»
— de Verpelet	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	50	»
— à la Violette (*Veilchen*)	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	50	»
— Turc, de Fenidze	(*id.*)	» 40	10 »	»	»	»	»
d'Amérique, du Connecticut (*Gr. récolt. en Algérie*)		» 25	» »	»	»	»	»
— — Seed-leaf	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	»	»
— de la Havane	(*id.*)	» 25	» »	»	»	»	»
— de Maryland	(*id.*)	» 25	2 »	»	»	16	»
— de l'Ohio	(*id.*)	» 25	2 50	»	»	20	»
— de Virginie *ou* d'Alsace	(*id.*)	» 25	1 50	»	»	12	»
— — Oronoko broad-leaf	(*id.*)	» 40	6 »	»	»	»	»
géant, à grande fleur pourpre	(*id.*)	» 25	1 »	»	»	7	50

				Quantité à semer par hectare.
†TOPINAMBOUR (*cours variable*)	Pris à Paris, mille kil.	100 »	11 »	» 20	1,400 à 2,000 kil.

Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.

†TREFLE **violet** (*surchoix extra, criblé* [1])	(*prix var.*)	la Balle	180 »	1 90	
†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (*criblé* [1])	(*id.*)	*id.*	240 »	2 50	15 à 20 kil.
†vivace. Cow Grass	(*id.*)	*id.*	230 »	2 40	
vivace des prés. . . hectog. 1 »; paquet » 25	(*id.*)	*id.*	» »	» »	
†**incarnat hâtif.** Farouche (1er *choix* extra)	(*id.*)	*id.*	56 »	» 66	
†incarnat hâtif (qualité loy. et Mde)	(*id.*)	*id.*	36 »	» 46	
†INCARNAT TARDIF. . . *id.*	(*id.*)	*id.*	75 »	» 85	18 à 25 kil.
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE	(*id.*)	*id.*	90 »	1 »	

De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.

[1] Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 49.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

TRÈFLES — LUZERNES ET LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†TRÈFLE (*suite*)			
†incarnat extra tardif *à fleur blanche*	130 »	1 40	18 à 25 kil.
†**blanc** (T. repens) (1er *choix extra*) (*prix var.*)	230 »	2 40	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike . . . . . *id.*	240 »	2 50	10 kil.
Terrains froids, humides.			
filiforme	» »	1 50	20 kil.
fraise . . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	12 kil.
†JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	220 »	2 30	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

			100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*) .	1000 kilog.	245 »	25 »	» 35	200 kil.
†de Printemps, de Bretagne, gros grain..	*id.*	*id.* »	28 »	» 38	
†**d'hiver** de Piémont	*id.*	*id.* 340 »	35 »	» 45	
†d'hiver de Poitou	*id.*	*id.* 370 »	38 »	» 48	
†d'hiver de Coulommiers	*id.*	*id.* 390 »	40 »	» 50	
†D'HIVER DE NORMANDIE *ou* DE BERNAY	*id.*	*id.* 450 »	46 »	» 56	
†velue. Vesce des Sables. *Vicia villosa*			190 »	2 »	
†blanche. Lentille du Canada. *Vicia alba*			46 »	» 56	
†à gros fruit. *Vicia macrocarpa* (*Manque*)..			» »	» »	180 à 225 kil.
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.					
†DE NARBONNE. *Vicia Narbonensis* (*Manque*).			» »	» »	
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.					
à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (*Manque*)			» »	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.					
multiflore. *Vicia cracca*	hectog. »	»; paquet » 40	» »	» »	
bisannuelle *ou* de Sibérie. *Vicia biennis* (*Manque*)			» »	» »	
Vicia angustifolia (*Manque*).		paquet » »	» »	» »	
Vesceron des blés.			» »	1 »	
des haies. *Vicia sepium* (*Manque*)		paquet » 25	» »	» »	
YE-GOMA. *Perilla heteromorpha?* (*Carr*). (*Nouv.*). . .	hectog.	2 50	» »	20 »	
Plante de la famille des Labiées à graine oléagineuse, qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi-transparent, souple et imperméable; servant aussi pour la préparation des laques et pour l'extraction de la cire végétale.					

Maïs sucré ridé.

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. *Armeniaca vulgaris*	50 »	» 70	» »
ACACIA commun. *Robinia pseudo-Acacia (prix variable)*	105 »	1 30	» 25
Caragana en arbre. *C. arborescens*	» »	10 »	1 20
Voyez aussi MIMOSA.			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. *Ailanthus glandulosa*	110 »	1 30	» 25
AJONC. Jonc marin. *Voy.* aux FOURRAGES.			
AMANDE douce à coque dure. *Amygdalus communis*	55 »	» 70	» »
de Dames, à coque tendre. *A. fragilis*	180 »	2 »	» 40
AMORPHA en arbre. *A. fruticosa*	» »	2 20	» 40
ARAUCARIA Brasiliensis. 100 *graines* 12 »; 10 *graines* 1 40	» »	» »	» »
imbricata. 1000 *graines* 50 »; 100 *graines* 7 »; 10 *graines* 1 »	» »	» »	» »
ARBOUSIER commun. *Arbutus Unedo*	» »	6 »	» 80
AUNE commun. *Alnus glutinosa*	170 »	1 90	» 30
blanc. *Alnus incana*	280 »	3 »	» 50
BAGUENAUDIER commun. *Colutea arborescens*	» »	3 50	» 50
BENTHAMIA fragifera	» »	» »	1 50
BOULEAU commun. *Betula alba*	52 »	» 65	» »
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. *Murier à papier*	» »	14 »	1 60
BRUYÈRE cendrée. *E. cinerea* 10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
BUIS toujours vert. *Buxus sempervirens*	» »	6 »	» 80
BUPLEVRUM fruticosum	» »	8 »	1 »
CALYCANTHUS præcox	» »	10 »	1 30
floridus (*Arbre aux Anémones*)	» »	18 »	2 20
CAMPHRIER. *Laurus camphora*. 100 *graines* 4 »; 10 *graines* » 60	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. *Capparis spinosa* 10 gram. » 80	» »	» »	5 »
sans épines. *Capparis inermis* 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
CAROUBIER. *Ceratonia siliqua*	» »	3 »	» 50
CATALPA. Bignonia Catalpa	» »	3 »	» 50
speciosa. *C. Chavanon* 10 gram. » 80	» »	» »	5 »
CEANOTHUS Americanus	» »	20 »	2 40
azureus	» »	12 »	1 50
azureus grandiflorus	» »	20 »	2 40

***

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CÈDRE du Liban. *C. Libani*	100 cônes 9 »	» »	» »	» »
du Liban (*graines nettes*)		» »	15 »	1 80
argenté de l'Atlas. *C. atlantica argentea*	100 cônes 7 »	» »	» »	» »
argenté de l'Atlas (*graines nettes*)		» »	10 »	1 30
CERISIER Merisier des bois. *C. avium*		70 »	» 90	» »
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb*		» »	1 20	» 25
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*		» »	5 »	» 70
Laurier cerise. *C. Lauro-cerasus*		» »	3 50	» 60
CHALEF. Olivier de Bohême. *Eleagnus angustifolia*		» »	5 »	» 70
comestible. *Eleagnus edulis* (Japon)	10 gram. » 40	» »	» »	2 »
CHARME commun. *Carpinus betulus*		60 »	» 80	» »
CHATAIGNIER commun. *Castanea vesca* (*au cours*)	1000 kilog. 140 »	14 50	» 20	» »
CHÊNE commun. *Q. robur* (*prix variable*)	1000 kilog. 230 »	24 »	» 30	» »
cyprès toujours vert. *Q. pyramidalis sempervirens*		» »	4 »	» 60
liège. *Q. suber*		100 »	1 20	» »
vert. *Quercus ilex*		40 »	» 60	» »
de Banister. *Q. Banisteri*		» »	6 »	» 80
à gros fruit. *Q. macrocarpa*		» »	8 »	1 »
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*		140 »	1 60	» 25
rouge d'Amérique. *Q. rubra*		125 »	1 45	» 25
CHÈVREFEUILLE des jardins. *Lon. caprifolium*		» »	8 »	1 »
CHIONANTHE de Virginie. *Ch. Virginica*		» »	40 »	4 50
CITRONNIER. *Citrus medica*		» »	15 »	1 80
CLÉMATITE odorante. *Cl. flammula*		» »	4 »	» 60
hybride de pleine terre	10 gram. 3 50	» »	» »	30 »
Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.				
COIGNASSIER commun. *Cydonia vulgaris*		» »	12 »	1 50
du Japon. Chœnomeles Japonica mixtæ var.	30 gram. 4 »; 5 gram. 1 »	» »	» »	» »
CORNOUILLER mâle. *C. mascula*		» »	3 »	» 50
sanguin. *C. sanguinea*		» »	2 50	» 40
CORONILLE des jardins. *Coronilla Emerus*	10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
CRYPTOMERIA Japonica		» »	10 »	1 30
CYPRÈS pyramidal. *Cupressus sempervirens*		» »	2 80	» 50
horizontal. *C. horizontalis*		» »	2 80	» 50
funèbre. *C. funebris*	10 gram. » 60	» »	» »	3 50
de Goven *C. Goveniana*	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
de Lambert à gros fruit. *C. macrocarpa*	10 gram. » 80	» »	55 »	6 »
de Lawson. *C. Lawsoniana*	10 gram. » 40	» »	16 »	1 80
Mac-Nab. *C. Mac-Nabiana*	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
toruleux. *C. torulosa*	10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
de Tournefort. *C. Tournefortii*		» »	5 »	» 70
CYTISE faux Ebénier. *C. laburnum*		180 »	2 »	» 40
des Alpes à large feuille. *C. Alpinus*		» »	12 »	1 50
à feuilles sessiles. *C. sessilifolius*. *C. trifolium*		» »	15 »	1 80
DAPHNÉ bois joli. *D. Mezereum*	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
ÉPINE blanche. *C. oxyacantha* (*en baies sèches*)		60 »	» 80	» »
blanche. *C. oxyacantha* (*graines nettes*)	10 kilog. 15 »	» »	1 70	» 30
ÉPINE-VINETTE commune. *Berberis vulgaris* (*graines nettes*)		» »	3 »	» 50
à feuille pourpre. *B. vulgaris foliis atropurpureis*		» »	8 »	1 »
de Darwin. *B. Darwini*	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ÉRABLE champêtre. *Acer campestris*		75 »	» 95	» »
plane. *A. platanoïdes*		90 »	1 10	» »
Sycomore. *A. pseudo-Platanus*		80 »	1 »	» »
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.				
à feuille de Frêne. *A. negundo*		100 »	1 20	» 25
de Montpellier. *A. Monspessulanum*		» »	3 »	» 50
de Naples. *A. Neapolitanum*		» »	8 »	1 »
jaspé. *A. Pensylvanicum*		» »	15 »	1 80
rouge d'Amérique. *A. rubrum*		» »	16 »	2 »
ERIOBOTRYA Japonica. *Néflier du Japon. Bibacier*		» »	3 »	» 50
FÉVIER d'Amérique. *G. triacanthos*		60 »	» 80	» »
FRAMBOISIER commun. *Rubus Idæus*		» »	3 »	» 50
FRÊNE commun. *Fraxinus excelsior*		45 »	» 60	» »
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.				
GAINIER. Arbre de Judée. *Cercis siliquastrum*		» »	3 »	» 50
à fleur blanche. *C. siliquastrum flore albo*		» »	8 »	1 »
à fleur carnée. *C. siliquastrum flore carneo*		» »	5 »	» 70
du Canada. *C. canadensis*		» »	8 »	1 »
GATTILIER commun. *Vitex Agnus castus*		» »	2 50	» 40
GENÊT commun. *Voy.* aux FOURRAGES.				
blanc de Portugal. *G. multiflora alba*	10 gram. 1 50	» »	» »	12 »
d'Espagne. *Spartium junceum*		» »	3 50	» 50
des teinturiers. *G. tinctoria*		» »	5 »	» 70
G. floribunda	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
GENÉVRIER commun. *Juniperus communis*		40 »	» 60	» »
Cèdre de Virginie. *J. Virginiana*		» »	3 20	» 50
d'Orient. *J. excelsa*		» »	5 »	» 70
GINGKO biloba. *Arbre aux 40 écus*	1000 noix 25 »; 100 noix 3 »	» »	» »	» »
GROSEILLIER à grappes rouge. *Ribes rubrum*		» »	3 »	» 50
à grappes blanc. *R. rubrum var.*		» »	10 »	1 20
à grappes cerise. *R. rubrum var.*	10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
cassis. *R. nigrum*	10 gram. » 30	» »	12 »	1 50
HÊTRE commun. *Fagus sylvatica* (*dans Paris*)		52 »	» 65	» »
commun. (*hors barrière*) (pour 50 kilog. au moins)	1000 kilog. 410 »	42 »	» »	» »
HOUX commun. *Ilex aquifolium* (*graines nettes*)		» »	4 »	» 60
commun. *I. aquifolium* (*en baies*)		» »	3 »	» 50
IF commun. *Taxus baccata*		» »	5 »	» 70
KALMIA latifolia. *K. à large feuille*	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
KETMIE des jardins simple. *H. Syriacus. Althæa frutex*		» »	3 »	» 50
KŒLREUTERIA paniculata		» »	3 »	» 50
LAURIER franc. *L. nobilis*		» »	1 50	» 30
LILAS commun. *Syringa vulgaris*		» »	4 »	» 60
commun à fleur blanche. *S. vulgaris flore albo*		» »	7 »	» 90
de Marly. *S. purpurea*		» »	7 »	» 90
LIQUIDAMBAR copal. *L. styraciflua*	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »
LYCIUM Europeum. *Lyciet d'Europe*	10 gram. 1 30	» »	» »	10 »
MACLURA épineux. *M. aurantiaca*		» »	7 »	1 »
MAGNOLIA grandiflora		» »	12 »	1 50
MAHONIA aquifolium. *M. à feuille de Houx*		» »	8 »	1 »
fascicularis. *M. à fleurs fasciculées*		» »	» »	1 50

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MARRONNIER d'Inde. *Æ. Hippocastanum*	30 »	» 50	» »
rouge. *Æ. rubicunda*	» »	3 »	» 50
MÉLÈZE d'Europe. *Larix Europæa (prix var.)*. On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.	350 »	3 80	» 60
MICOCOULIER de Provence. *Celtis australis*	» »	2 50	» 40
MIMOSA Julibrizin. *Acacia de Constantinople*	» »	2 50	» 40
MURIER blanc. *Morus alba*	350 »	3 80	» 60
blanc à feuille de rose. *M. alba rosea*	» »	10 »	1 20
blanc à fruit noir. *M. alba fructu nigro*	» »	12 »	1 40
du Dr Moretti. *M. Morettii*	» »	8 »	1 »
cedrona. *M. cedrona*	» »	20 »	2 40
NERPRUN alaterne. *Rhamnus alaternus*	» »	5 »	» 80
NOISETTE des bois. *Corylus avellana*	55 »	» 70	» »
de Byzance. *C. colurna*	» »	3 »	» 50
NOYER cultivé. *Juglans regia*	85 »	1 »	» »
fertile. *J. præparturiens*. 1000 noix 35 »; 100 noix 4 »; 10 noix » 60	» »	» »	» »
tardif de la St Jean. *J. serotina* 100 noix 3 50; 10 noix » 60	» »	» »	» »
ORANGER cultivé. *Citrus aurantium*	» »	10 »	1 30
Bigaradier. *C. Bigaradia (attendu)*	» »	10 »	1 30
ORME commun à petite feuille. *Ulmus campestris*	70 »	» 90	» »
commun à large feuille. *U. montana*	70 »	» 90	» »
tortillard. *U. modiolina*	» »	1 »	» »
d'Amérique. *U. Americana*	» »	15 »	1 80
PALIURE épineux *Paliurus aculeatus (graines nettes)*	» »	2 50	» 40
PAULOWNIA imperialis	» »	4 »	» 60
PÊCHER cultivé. *Amygdalus Persica*	70 »	» 90	» »
admirable jaune *ou* grosse jaune . . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
Alberge jaune . . . . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
jaune hâtive . . . . . 10 noyaux 1 »	» »	» »	» »
Madeleine rouge . . . . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
Reine des Vergers . . . . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
PEUPLIER blanc de Hollande. *Populus alba*	» »	12 »	1 50
d'Italie ou pyramidal. *P. fastigiata*	» »	12 »	1 50
noir. *P. nigra*	» »	10 »	1 20
tremble. *P. tremula*	» »	8 »	1 »
faux tremble. *P. tremuloïdes*	» »	10 »	1 20
PIN maritime. *Pinus maritima (prix var.)*. On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.	75 »	» 85	» »
maritime des Landes. *P. maritima*	75 »	» 85	» »
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	3 50	» 50
sylvestre *ou* d'Ecosse. *P. sylvestris*. On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.	600 »	6 30	» 80
sylvestre de Riga. *P. sylvestris Rigaensis (vrai)*	1000 »	10 50	1 40
Mugho. *P. montana*. On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.	» »	6 »	» 80
Laricio de Corse. *P. Laricio*. On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.	750 »	7 80	1 »
noir d'Autriche. *P. nigra Austriaca*. On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.	600 »	6 30	» 80
des Abruzzes. *P. Brutia* 10 gram. 1 »	» »	» »	7 50
des Canaries. *P. Canariensis*	» »	15 »	1 70

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PIN (*suite*)				
cembro		120 »	1 50	» »
P. contorta	10 gram. 1 20	» »	80 »	10 »
P. Coulterii *vel* macrocarpa	10 gram. » 90	» »	60 »	7 »
de Jérusalem *ou* d'Alep. *P. Halepensis*		550 »	5 80	» 80
P. insignis	10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
de Lambert. *P. Lambertiana*	10 gram. » 70	» »	40 »	4 50
à longues feuilles. *P. longifolia*	10 gram. » 80	» »	40 »	5 »
P. muricata	10 gram. 1 50	» »	» »	12 »
P. palustris *vel* Australis	10 gram. 1 »	» »	70 »	7 50
pignon. *P. pinea*		140 »	1 60	» 25
— à coque tendre. *P. pinea fragilis* (*attendu*)		» »	4 »	» 60
rude. *P. rigida*	10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
de Sabine. *P. Sabiniana*	10 gram. » 50	» »	25 »	3 »
du Lord Weymouth. *P. strobus*		» »	11 »	1 30
de la Tauride. *P. Taurica*		» »	12 »	1 50
P. Torreyana	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
P. tuberculata	10 gram. 1 20	» »	80 »	10 »
PISTACHIER cultivé. *Pistacia vera*		» »	8 »	1 »
PLAQUEMINIER d'Italie. *Diospyros lotus*		» »	8 »	1 »
de Virginie. *D. Virginiana*		» »	6 »	» 80
PLATANE d'Orient. *Platanus orientalis*		» »	1 80	» 30
d'Occident. *P. occidentalis*		» »	1 80	» 30
POIRIER. *Pirus communis*		570 »	6 »	» 80
POMMIER. *Malus communis*		250 »	2 70	» 40
PRUNIER Mirabelle. *Prunus domestica var.*		30 »	» 50	» »
Couetsch. *P. domestica*		40 »	» 60	» »
de Damas. *P. Damascena*		80 »	1 »	» »
myrobolan. *P. myrobolana*		100 »	1 20	» 25
Prunellier épineux. *P. spinosa*		» »	1 50	» 25
ROSIER Eglantier. *Rosa canina* (*graines nettes*)		120 »	1 50	» 30
à feuille menue. *Rosa minutifolia. Parry*	10 *graines* 12 50 1 *graine* 1 50	» »	» »	» »
Voir la description dans la REVUE HORTICOLE du 1er décembre 1882, No 23.				
SAPIN. (Abies). Epicea. *A. picea.* (*prix variable*)		190 »	2 10	» 40
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.				
commun *ou* de Normandie. *A. pectinata*		90 »	1 10	» 25
Pinsapo		» »	14 »	1 60
Sapinette blanche. *A. alba*	10 gram, » 60	» »	30 »	3 50
Sapinette noire. *A. nigra vel mariana*	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
Sapinette rouge. *A. rubra*	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
concolor	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
Douglasii (*attendu*)	10 gram. 1 »	» »	75 »	8 »
macrocarpa (*nouv.*)	10 gram. 1 80	» »	» »	15 »
Nordmanniana (*attendu*)		» »	12 »	1 50
Orientalis	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
SAULE Marceau. *Salix capræa*		» »	3 »	» 50
blanc. *S. alba*		» »	5 »	» 70
Osier jaune. *S. vitellina*		» »	12 »	1 50
— rouge. *S. purpurea*		» »	8 »	1 »
— vert. *S. viminalis*		» »	8 »	1 »
SOPHORA du Japon. *Sophora japonica*		» »	4 »	» 60
pendula		» »	6 »	» 80

Graines d'Arbres (SUITE)

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SPIRÆA ariæfolia	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Fortunei *vel* callosa	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50
Lindleyana	10 gram.	» 40	» »	» »	2 »
STAPHILIER. Nez coupé. *S. pinnata*			» »	6 »	» 80
STERCULIA platanifolia			» »	4 50	» 60
SUMAC des corroyeurs. *Rhus coriaria*			» »	3 »	» 50
fustet. *Rhus cotinus*			» »	15 »	1 70
SUREAU commun. *S. nigra*			» »	3 »	» 50
TAXODIUM sempervirens *vel* Squoia sempervirens			» »	20 »	2 40
THUIA de la Chine. *Th. orientalis*			» »	4 »	» 60
de la Chine doré. *Th. orientalis aurea*	10 gram.	» 70	» »	» »	4 »
du Nepaul. *Th. Nepalensis*			» »	15 »	1 70
de Tartarie. *Th. Tatarica* vel *pyramidalis*			» »	12 »	1 50
Craigiana *vel Libocedrus decurrens*	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
TILLEUL des bois, à petite feuille. *Tilia sylvestris*			160 »	1 80	» 30
de Hollande, à large feuille. *T. platyphylla*			250 »	2 80	» 50
TROËNE du Japon. *Ligustrum Japonicum*			» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. *Liriodendron tulipifera*			» »	3 »	» 50
VERNIS du Japon. *Voy.* AILANTE.					
VIGNES **américaines**					
Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France					
Æstivalis (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 70	» »	40 »	4 50
Black Pearl (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	3 »
cinerea (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 70	» »	40 »	4 50
Clinton (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	15 »	1 80
Clinton nº 1, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	2 80
Concord (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	8 »	1 »
cordifolia (*Type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 70	» »	45 »	5 »
Cunningham (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	2 80
— *ou* Long nº 1, de *M. Laliman* (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 70	» »	40 »	4 50
Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	18 »	2 20
Diana (*Labrusca*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	2 80
Elvira (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	10 »	1 20
Franklin (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	30 »	3 50
Gaston Basile de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	3 40	» »	» »	30 »
Gœthe (*Hybride*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Hartfort Prolific (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	15 »	1 80
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	10 »	1 20
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	20 »	2 40
Louisiana (*Æstivalis* (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Marion (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	2 80
Martha (*Concord*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	» »	1 50
Mustang (*Candicans*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	40 »	4 50
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Riesling *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Riparia sauvage (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 90	» »	60 »	7 »
Rulander (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	12 »	1 50
Rupestris (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» »	» »	» »	» »
Solonis de *M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	10 gr. 3 fr.; 1 gr.	» 50	» »	250 »	28 »

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES américaines. (*Suite.*)				
Taylor (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 60	» »	30 »	3 50
Taylor fructifère de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 60	» »	» »	3 50
Vulpina (*attendu*)	10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
York Madeira (*Hybride d'Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
Yves *Seedling* (*Hybride*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	» »	» »	1 50
sauvage de la Californie	10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
sauvage de l'Arizona. V. Arizonica	10 gram. 1 40	» »	» »	10 »
Vialla *de M. Laliman* (*Hybride*)	10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
VIGNES à vin d'Asie				
du Kashmir *var.* Katchebourie (*graines récoltées en* 1881)	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
du Kashmir *var.* Kawaury . . (*d°* *d°*)	10 gram. » 60	» »	30 »	3 50
du Kashmir *var.* Opiman. . . (*d°* *d°*)	10 gram. » 70	» »	40 »	4 50
sauvage des forêts du Kashmir (*d°* *d°*)	10 gram. » 40	» »	25 »	3 »
Ne comptant pas recevoir cette année des graines des **Vignes du Kashmir**, nous offrons celles de la récolte de 1881; elles nous paraissent encore de bonne qualité germinative, au moins dans une certaine proportion.				
de la Chine *var.* Romanetti (*graines récoltees en* 1881)	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
de la Chine *var.* Spinovitis Davidi (*d°* *d°*)	10 gram. 1 50	» »	» »	» »
Nous offrons en ce moment des graines de la récolte de 1881; ces graines nous paraissent encore très bonnes; des essais faits l'année dernière de graines de deux ans ont donné de très-bons résultats. Celles de la récolte de 1882 ne nous rentreront très probablement qu'en Avril-Mai.				
de la Cochinchine à racines tubéreuses	10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
M. Martin, jardinier en chef du Gouvernement à Saïgon vient de nous adresser une certaine quantité de graines de la **Vigne à racine tubéreuse de la Cochinchine**, que nous avons annoncée pour la première fois l'année dernière. Nous devons rappeler que nous ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec succès en France ni dans aucun pays de l'Europe, et qu'elle ne présente un véritable intérêt que pour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinique, de la Guadeloupe, ou pour le Brésil, le Pérou, etc., etc.				
Voir pour plus de détails la liste spéciale des graines de **vignes** que nous enverrons *franco* sur demande.				
VIGNES à vin du Caucase				
à fruit blanc	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
à fruit noir	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
sauvage du Caucasse (à fruit noir)	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
VIGNES françaises				
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram. » 60	» »	» »	3 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram. » 70	» »	» »	4 »
Chasselas de Fontainebleau		» »	5 »	» 80
sauvage du Cher. *V. Embrunches*	10 gram. 2 50	» »	» »	» »
Ces graines ont été récoltées sur des pieds de vignes trouvés à l'état sauvage dans des bois du département du Cher où on leur donne le nom de « *Embrunches* », (*voir l'art. du* Journal d'Agriculture pratique, *du* 30 *novembre* 1882, *n°* 48). Nous annonçons ces graines pour être agréables aux personnes qui désireront en faire l'essai, mais il est bien entendu que, n'ayant aucune expérience sur les qualités résistantes que cette vigne peut présenter, nous **déclinons de la manière la plus absolue** toute espèce de responsabilité.				
VIORNE. Laurier tin. *Vib. Tinus*		» »	2 20	» 40
mancienne. *Vib. Lantana*		» »	3 50	» 50
WELLINGTONIA gigantea	10 gram. 1 »	» »	60 »	8 »
YUCCA aloefolia	10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
filamentosa	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »
superbe. *Y. gloriosa*	10 gram. 1 30	» »	» »	10 »

ETC., ETC.

5. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « Graines d'Arbres ».

		fr. c.
Acacia armata (*attendu*).	100 gram.	3 »
calamistrata (*Calamifolia*) . .	100 gram.	4 50
cultriformis (*attendu*).	100 gram.	5 »
cyanophylla . . . . kil. 25 »	100 gram.	2 80
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tanin.		
dealbata. . . . . kil. 25 »	100 gram.	2 80
decurrens . . . . . kil. 25 »	100 gram.	2 80
Farnesiana. . . . . kil. 4 »	100 gram.	» 60
floribunda.	100 gram.	3 50
leiophylla *vel* saligna kil. 18 »	100 gram.	2 20
Écorce épaisse, très-riche en tanin.		
longifolia . . . . . kil. 18 »	100 gram.	2 20
lophanta . . . . . kil. 3 50	100 gram.	» 50
lophantha Neumannii. kil. 5 »	100 gram.	» 80
macradenia . . . . kil. 25 »	100 gram.	2 80
melanoxylon . . . kil. 35 »	100 gram.	4 »
mollissima.	100 gram.	5 »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tanin.		
ornithophora. . . . kil. 20 »	100 gram.	2 50
pycnantha *vel* petiolaris. . . .	kil.	15 »
	100 gram.	1 80
retinoïdes.	100 gram.	3 »
en mélange de nombreuses var.	100 gram.	3 »
Alsophila Australis (*spores*). . . .	5 gram.	1 50
	paquet	» 60
Cooperi (*spores*) 5 gram. 10 »	paquet	» 60
Macarthuri (*spores*)	5 gram.	3 »
	paquet	» 60
Bambusa arundinacea.	100 gram.	12 »
	10 gram.	1 50
Bonapartea gracilis.	1000 *graines*	8 »
	100 *graines*	1 »
Calodendron capensis.	100 *graines*	8 »
	10 *graines*	1 »
Camellia Japonica simple	1000 *graines*	30 »
	100 *graines*	3 50
Japonica double	1000 *graines*	40 »
	100 *graines*	4 50
Camphrier, Laurus camphora. .	100 *graines*	4 »
	10 *graines*	» 60
Carica papaya	1000 *graines*	4 »
	100 *graines*	» 60
Cassia corymbosa.	100 gram.	2 »
floribunda grandiflora.	100 gram.	3 50
tomentosa.	100 gram.	2 »
plusieurs var. en mélange. . .	30 gram.	1 50

		fr. c.
Casuarina		
des marais. *C. paludosa* (?). .	100 gram.	18 »
	10 gram.	2 20
equisetifolia. 100 gram. 12 »	10 gram.	1 50
muricata . . 100 gram. 12 »	10 gram.	1 50
quadrivalvis. 100 gram. 12 »	10 gram.	1 50
suberosa	paquet	» 60
tenuissima . . . . kil. 40 »	100 gram.	4 50
	10 gram.	» 60
torulosa	30 gram.	4 »
Cinchona calisaya.		(*attendu*).
— var. Anglica.	paquet	2 »
— var. Javanica.	paquet	2 »
— var. Ledgeriana (*attendu*). .	paquet	2 »
Le prix de la graine est établi selon la teneur en sulfate de quinine des écorces des arbres sur lesquels elle a été récoltée.		
écorce à 14 p. 100, 10 gram. 340 »	1 gram.	35 »
— 8 p. 100, 10 gram. 140 »	1 gram.	15 »
— 6 p. 100, 10 gram. 75 »	1 gram.	8 »
— non analysée, 10 gram. 40 »	1 gram.	4 50
caloptera . . . 1 gram. 6 »	paquet	2 »
cordifolia	paquet	2 »
Hasskarliana. 5 gram. 28 »	1 gram.	6 »
	paquet	2 »
Josephiana. . 5 gram. 28 »	1 gram.	6 »
	paquet	2 »
lancifolia . . 5 gram. 28 »	1 gram.	6 »
	paquet	2 »
macrantha.	paquet	2 »
officinalis (*attendu*).		
kil. 2.000 »	100 gram.	220 »
10 gram. 25 »	1 gram.	3 »
	paquet	2 »
pahudiana. . . 1 gram. 6 »	paquet	2 »
succi rubra . 100 gram. 300 »	10 gram.	32 50
1 gram. 3 50	paquet	2 »
Clianthus Dampierii.		(*attendu*).
Coffea Arabica. . 1000 fruits 35 »	100 fruits	3 80
Liberica. . . 100 fruits 5 »	10 fruits	» 80
Dasylirion longifolium.	100 *graines*	12 »
	10 *graines*	1 50
Dicksonia antarctica (*Frondes*) . . .	5 gram.	1 50
	paquet	» 60
Doryanthes excelsa.	100 *graines*	8 »
	10 *graines*	1 »
Palmieri.	10 *graines*	» 80
Dracœna Draco. 1000 *graines* 20 »	100 *graines*	2 40
Australis . 1000 *graines* 5 »	100 *graines*	» 80

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Dracœna (*suite*)

Banksii. . 1000 *graines* 5 » 100 *graines* » 80

indivisa. . 100 gram. 25 » 10 gram. 3 »

10 gram. contiennent environ 2,500 graines.

— *en capsules*. . . . . 100 gram. 6 »
10 gram. 1 »

indivisa lineata, *gr. nettes*. . 30 gram. 15 »
5 gram. 3 »

— — *en capsules* . . . . . 100 gram. 8 »
10 gram. 1 20

Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.

nutans. . 1000 *graines* 5 » 100 *graines* » 80

Veitchii rubra, *en capsules*. . 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40

Veitchii rubra *en graines nettes* 30 gram. 15 »
5 gram. 3 »

Erythrina crista galli. 100 gr. 8 » paquet » 60

Eucalyptus alpina. 100 gram. 30 » 10 gram. 3 40
paquet » 40

amygdalina. . . . kil. 120 » 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 40

Espèce colossale, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour atteindre toutes ses dimensions il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

bicolor . . . . . 10 gram. 2 50
paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.

botrioïdes . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

Cette espèce se plait le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.

calophylla. . . . kil. 110 » 100 gram. 14 »
10 gram. 1 80 paquet » 60

Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement, mais comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.

capitellata. . . . 5 gram. 2 » paquet » 60

Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très-ornemental.

cinerea. . . . 10 gram. 3 » paquet » 60

citriodora 1000 *graines* 15 » 100 *graines* 1 80
paquet de 15 *graines* » 40

Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage. Préfère les terrains secs.

coccifera . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

On cite cette espèce, ainsi que les E. stricta, urnigera, amygdalina avec les. E. coriacea et Gunnii, comme les moins sensibles au froid.

colossea, *graines nettoyées*. 10 gram. 20 »
1 gram. (environ 650 *graines*) 2 40
paquet de 100 *graines* 1 »

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

colossea, *graines brutes*. . 100 gram. 25 »
10 gram. 3 »

Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.

C'est le *Karri* des Australiens; arbre atteignant des dimensions gigantesques; bois très-estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très-bien des terrains secs.

concolor. . . 10 gram. 2 » paquet » 40

cordata . . . 10 gram. 2 » paquet » 40

coriacea. . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40

L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.

cornuta . . . . . paquet » 60

Espèce très-rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très-rustique.

corymbosa . . 10 gram. 2 50 paquet » 60

Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.

corynocalyx. 10 gram. 2 » paquet » 40

Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.

Cunninghamii . 100 gr. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

dealbata. . . . 100 gr. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 60

Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon et servant aux mêmes usages.

dichromophloia. . . . . (*manque*).

doratoxylon. . . . . paquet » 60

erythrocoryx. . . . . (*manque*).

Arbrisseau d'ornement, très-rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.

eugenioïdes . 100 gram. 25 » 10 gram. 3 »
paquet » 60

exserta. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60

ficifolia. . 1000 *graines* 36 » 100 *graines* 4 »
paquet de 10 *graines* » 60

fissilis. . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 60

Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.

Flooded-gum (*E. grandis?*). . 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 60

Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.

floribunda. 100 gr. 15 »; 10 gr. 1 80; paquet » 40

Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*). . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 60

Belle espèce à rameaux retombants comme ceux du saule pleureur.

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

gigantea. . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 40

Très-bel arbre ; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.

globulus (*Blue Gum*) . . . 10 kil. 580 »
kil. 60 » 100 gram. 7 »
10 gram. 1 » paquet » 40

C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.

gomphocephala . . . . . paquet 1 »

Aime les terres calcaires et les sols humides.

goniocalix. . . . kil. 80 » 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40 paquet » 40

Cette espèce atteint une très-grande taille; vient dans les bonnes terres, elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.

Gunnii . . . . . kil. 140 » 100 gram. 16 »
10 gram. 2 » paquet » 40

Voy. la note à E. coriacea.

hæmastoma. 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 60

Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très-bon pour le chauffage et les charpentes grossières.

hemiphloia. . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.

latifolia. . . . 10 gram. 3 » paquet » 40

leucoxylon. . 100 gram. 18 » 10 gram. 2 20
paquet » 40

Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler, bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très-grandes.

longifolia . . . . . paquet » 40

Grand arbre, port magnifique, très-beau bois résistant bien à l'humidité ; signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.

Luehmannii. . 10 gram. 2 50 paquet » 40

macrocarpa. . 10 gram. 2 50 paquet » 60

macrocera . . . . . (*manque*).

macrorhyncha 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60

Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l'E. obliqua, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée, et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.

maculata. . . . . paquet » 60

Arbre élevé, écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre, luisant, très-ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

marginata. . . . . kil. 150 » 100 gram. 18 »
10 gram. 2 20 paquet » 60

Arbre de croissance moins rapide que celle du Globulus, mais bois très-dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le *Taret* ni par les *Termites*; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.

megacarpa . . . . . paquet » 40

Très-bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « *Gommiers bleus.* »

melissiodora. . 10 gram. 3 » paquet » 60

melliodora . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40

Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très-haut; bois de chauffage.

microphylla *vel* **stricta**. . . . . 100 gram. 16 »
10 gram. 2 » paquet » 40

C'est une des variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1re qualité.

obliqua (*Stringhy bark tree*). . kil. 80 » »
100 gram. 10 » 10 gram. 1 40
paquet » 40

L'Arbre à écorce fibreuse, décrit par Lheritier, mérite d'être semé simultanément avec le Globulus, bien que toutes les couches géologiques ne lui conviennent pas aussi bien. C'est un des arbres les plus hauts du globe, et sa croissance dans des circonstances favorables est aussi rapide que celle du Globulus; mais tandis que ce dernier est réservé aux vallées, le *Stringhy bark* occupe le plus généralement les pentes stériles et la crête des montagnes.

obtusifolia . . . . . paquet » 80

occidentalis. 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 60

Espèce du sud-ouest de l'Australie, très-rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco ; préfère les terrains d'alluvion.

paniculata. . 10 gram. 2 » paquet » 40

Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.

patens. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60

pendulosa . . . . . (*manque*).

Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'E. globulus, lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.

Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.

persicifolia . . . . . (*manque*).

C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.

pilularis. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

piperita . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

platypus (*E. obcordata*) . . . . paquet » 60
Cette espèce craint l'humidité.

polyanthemos (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook*). 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 40
Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.

radiata . . . . 5 gram. 1 » paquet » 40

Red-Gum Teuterfield. . . . . 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 60
Sous ce nom, on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de *Red-Gum*. Elle est excellente pour les terres sèches.

regnans (?). . . . . paquet » 60

Resdonii . . . . . (*manque*).
Espèce très-ornementale; végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.

resinifera . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 40
C'est le Red-Gum de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud) que M. Trottier recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'*E. globulus*.

resinifera *var.* **Gros Red-gum** . . kil. 120 »
100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40
Sous le nom de **Gros Red-gum**, M. Cordier désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et bifurque beaucoup moins que l'ancien *E. resinifera Red-gum*.

robusta. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 40
Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.

rostrata . . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 40
Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides ; bois dur, compacte, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de *Red-gum*, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.

saligna. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60
Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très-employé dans la construction des navires.

siderophloia (*Red Iron-bark*). . 10 gram. 2 50
paquet » 40
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. Très-bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.

sideroxylon. . 10 gram. 2 50 paquet » 40
Arbre très-droit, très-élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie ; l'un des bois les plus durs, très-élastique, résiste très-bien à l'action de l'eau et de l'humidité. C'est cette variété qui est connue particulièrement sous le nom de Iron-bark (écorce de fer).

Sieberiana (*E. virgata*) . . . . 10 gram. 2 50
paquet » 60

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

Stuartiana (*Apple tree*) . . . . 100 gram. 18 »
10 gram. 2 20 paquet » 40
Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *water-gum tree*, à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.

tereticornis (*attendu*) . . . . 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 40
Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions ; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très-bien à la sécheresse et pousser vigoureusement même dans des sols de médiocre qualité et à couche végétale peu profonde.

tetraptera . . . . 10 gram. 4 » paquet » 60
Espèce très-belle; son feuillage remarquable et ses belles fleurs rouges le rendent propre à l'ornementation des jardins paysagers.

urnigera (*gr. brutes*) . . . . 100 gram. 20 »
10 gram. 2 40 paquet » 40
C'est, avec les E. coriacea et Gunnii, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.

viminalis, var. *Manna-gum*. (*gr. brutes*). 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 40
Arbre de moyenne grandeur; résiste très-bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.

viminalis, var. *Swamp-gum*. . . 100 gram. 10 »
10 gram. 1 20 paquet » 40
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.

species Yellow-gum 5 gram. 1 50 paquet » 60

species nº 1. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60

species nº 2. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60
Ces deux variétés sont originaires de ILLAWARRA (*côte Est de l'Australie*).

Grevillea robusta . . . . . 100 gram. 8 »
10 gram. 1 »

Hakea en mélange. . . . . 10 gram. 4 »
paquet » 60

Lessertia pulchra . . . 5 gram. 2 50 paquet » 60

Leucadendron argenteum. . . . . 1000 *graines* 12 »
100 *graines* 1 50

species du Cap . . . . . 1000 *graines* 20 »
100 *graines* 2 40 10 *graines* » 40

Leucospermum conocarpum . . . 100 *graines* 15 »
10 *graines* 1 80

Mancenillier. *Hippomane mancinella*. . . . . 10 *fruits* 1 50

PALMIERS

Areca alba. . . . . 1000 *graines* 45 »
100 *graines* 5 » 10 *graines* » 70

— rubra. 100 *graines* 8 » 10 *graines* 1 »

Brahea filamentosa *vel Pritchardia filifera* (*Lind.*). . 1000 *graines* 35 »
100 *graines* 4 » 10 *graines* » 60

Chamœrops arborea) . . . . 100 *graines* 5 »
10 *graines* » 70

— elegans 100 *graines* 5 » 10 *graines* » 70

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

PALMIERS (*suite*)

		fr. c.
Chamœrops elegans argentea.	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— excelsa. . . . kil. 6 »	100 gram.	» 80
— humilis . . . . kil. 4 »	100 gram.	» 60
— — macrocarpa.	100 *graines*	2 »
	10 *graines*	» 40
— tomentosa	100 *graines*	5 »
	10 *graines*	» 70
Cocos campestris (*Mart.*) . .	1000 *graines*	70 »
100 *graines* 8 »	10 *graines*	1 »
— Gartnerii (*Brésil*) (*nouv.*).	1000 *graines*	90 »
100 *graines* 10 »	10 *graines*	1 20
— plumosa (*Hook.*)	1000 *graines*	60 »
100 *graines* 7 »	10 *graines*	1 »
— Romanzoffiana (*Cham.*) .	1000 *graines*	70 »
100 *graines* 8 »	10 *graines*	1 »
Corypha Gebanga	1000 *graines*	35 »
100 *graines* 4 50	10 *graines*	» 70
Cycas species de la Nouvelle-Calédonie	100 *graines*	40 »
10 *graines* 5 »	1 *graine*	» 70
Elæis Guineensis (*Jacq.*) . .	100 *graines*	15 »
	10 *graines*	1 80
Encephalartos caffer.	10 *graines*	10 »
	1 *graine*	1 20
Jubœa spectabilis. *Cocos Chilensis*.	1000 *graines*	80 »
100 *graines* 10 »	10 *graines*	1 20
Latania Borbonica (*attendu*) .	kil.	7 »
	100 gram.	1 »
— — erecta (*attendu*). . . .	100 *graines*	12 »
	10 *graines*	1 50
— glaucophylla (*L. Loddigesii*)		
100 *graines* 15 »	10 *graines*	1 80
Macrozamia spiralis.	10 *graines*	5 »
	1 *graine*	» 80
Martinezia erosa	100 *graines*	8 »
	10 *graines*	1 »
Musa ensete (*Abyssinie*). .	1000 *graines*	35 »
100 *graines* 4 50	10 *graines*	» 60
— rosacea 100 *graines* 2 »	10 *graines*	» 40
Pandanus utilis.	1000 fruits	35 »
100 fruits 4 »	10 fruits	» 60
Le coupage donne environ 340 graines bonnes par 100 fruits.		
Phœnix Canariensis.	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— cycadifolia.	100 *graines*	10 »
	10 *graines*	1 20

PALMIERS (*suite*)

		fr. c.
Phœnix dactylifera. kil. 5 »	100 gram.	» 70
— farinifera.	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— Leonensis. *Voy.* Ph. spinosa.		
— pumila. 100 *graines* 4 »	10 *graines*	» 60
— reclinata	1000 *graines*	30 »
100 *graines* 3 50	10 *graines*	» 50
— rupicola (*vrai*) (*attendu*).		
100 *graines* 10 »	10 *graines*	1 20
— spinosa (*Thonn.*) *Fulchironia senegalensis* (*Lesch.*) *P. leonensis* (*Lodd.*). . .	1000 *graines*	40 »
100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 70
— sylvestris. 100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 70
— tenuis. 100 *graines* 8 »	10 *graines*	1 »
Pholidocarpus Ihur. *Borassus Ihur*	1 *graine*	1 50
Sabal Adansonii	1000 *graines*	4 »
	100 *graines*	» 60
— Havanensis	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— umbraculifera.	1000 *graines*	20 »
100 *graines* 2 40	10 *graines*	» 40
Seaforthia elegans	1000 *graines*	30 »
100 *graines* 4 »	10 *graines*	» 60
Strelitzia Augusta.	100 *graines*	25 »
	10 *graines*	3 »
Thrinax argentea.	100 *graines*	5 »
	10 *graines*	» 80
— radiata. 100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 80
Phaseolus caracalla.	1000 *graines*	12 »
100 *graines* 1 50	paquet	» 60
Phormium tenax	10 gram.	4 »
	paquet de 1 gram.	» 60
— foliis variegatis	1000 *graines*	15 »
	100 *graines*	1 80
— var. atropurpureus	100 *graines*	15 »
	10 *graines*	1 80
— var. Colensoï variegatum .	1000 *graines*	15 »
	100 *graines*	1 80
Pittosporum undulatum, *gr. nettes*.	100 gram.	12 »
	10 gram.	1 50
Poinciana Gilliesii. 100 gram. 3 »	10 gram.	» 50
Sophora tetraptera. 100 gr. 18 »	10 gram.	2 »
Tristania conferta (*Myrtacée*) . .	100 gram.	6 »
10 gram. » 80	paquet	» 60
Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais.		

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé *franco* sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante,

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

Tableau de Fleurs. — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

☞ Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus

TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

NOTA. — *Au-dessous de* 10 *gram., nous compterons le prix du gramme; — de* 10 *à* 50 *gram., le prix des* 10 *gram.; — de* 50 *à* 250 *gram., le prix des* 100 *gram.; — pour* 250 *gram. et au-dessus, le prix du kilog.*

☞ Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum.**

EXPLICATION DES SIGNES :

⊙ — plante annuelle;

♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;

♃ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;

⊙ ♃ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

† — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

☞ Nous **n'avons pas fait entrer de gravures** dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur *en donnent communication*, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros;** nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (*sur papier blanc*), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être **mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde.** (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

☞ **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées, ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ABRONIA			
umbellata ⊙♃. . . kil. 20	» » 40	» 45	2 30
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE			
à large feuille. A. Lusitanicus ♃. kil. 20	» » 40	» 45	2 30
épineuse. A. spinosus ♃ kil. 12	» » 25	» 30	1 50
sans épines. A. mollis ♃ . . .	» 25	» 30	1 50
ACHILLEA			
filipendulina ♃	» 25	» 75	5 »
macrophylla ♃†.	» 40	1 50	
moschata ♃†	» »		
Ptarmica flore pleno ♃. . . .	» 40	1 50	
ACHIMENES			
en mélange ♃.	1 50		
Voy. aussi TYDÆA et NÆGELIA.			
ACONIT			
à grande fleur ♃†.	» »		
du Japon ♃†.	» 40		
Napel ♃†. . . . . kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— à fleur blanche ♃†	» 40	2 50	20 »
de Stœrke ♃†.	» 40	1 50	
ACROCLINIUM			
album ⊙. . . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
roseum ⊙. . . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
en mélange ⊙ . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
ACTÆA			
spicata ♃.	» 40		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ADONIDE			
Goutte-de-sang ⊙. . kil. 3	» » 15	» »	» 50
de printemps. A. vernalis ♃†.	» 25	» 40	2 »
ÆGOPODIUM			
Podagraria ♃.	» 40		
ÆTHIONEMA			
coridifolium ♃†.	» »		
AGAPANTHUS			
umbellatus ♃.	» 40	1 50	
AGATHEA			
amelloides ♃	» 40	» 75	5 »
AGERATUM			
Impérial nain ⊙♃. . . .	» 40	» 85	6 »
Lasseauxii (rose) ⊙♃	» 40	1 30	10 »
Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♃. . . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
DE WENDLAND compacte nain blanc ⊙♃. . . . kil. 16	» » 40	» 40	1 90
— — nain bleu ⊙♃ kil. 16	» » 40	» 40	1 90
— — — varié ⊙♃ kil. 16	» » 40	» 40	1 90
Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
AGROSTIS (*Graminée*)			
capillaris *vel* nebulosa ⊙. . .	» 25	» 75	5 »
élégant. Aira pulchella ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
Graminées très-élégantes pour bordures, bouquets frais et bouquets perpétuels.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
AIL			
des bois. Allium ursinum ♃ . .	» 40	1 »	
doré. A. Moly ♃	» »		
odorant. A. fragrans ♃. . . .	» 40	1 50	
ALONZOA			
linifolia ⊙♃	» 40	» 50	3 »
myrtifolia alba ⊙♃	» 40	» 40	2 »
— écarlate ⊙♃	» 40	» 50	3 »
Warscewiczii ⊙♃	» 40	» 50	2 50
— COMPACTE ATRO-COCCINÉ ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	1 30	10 »
ALSTROËMERE			
du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃.	» 40	2 »	
du Brésil ♃.	» 75	3 »	
ALYSSE			
Corbeille-d'or ♃†. . . .	» 15	» 60	3 50
odorant *ou* maritime. Corbeille-d'argent ⊙. kil. 18	»	» 25	» 45	2 10
AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.			
variée ⊙. . . . kil. 80	»	» 25	1 20	9 »
par couleurs séparées. . . .	» 25	2 »	
amarante. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or.			
NAINE AMARANTE ⊙ (*nouv.*).	» 60	3 »	
— jaune ⊙.	» 25	1 10	8 »
— PRÉSIDENT THIERS (*Kermesina*) ⊙ (*nouv.*). . .	» 25		
— rose ⊙.	» 25	» 85	6 »
— ROSE VIF CHAMOISÉ ⊙ (*nouv.*)	» 60	3 »	
— rouge ⊙	» 25	1 10	8 »
— ROUGE A FEUILLAGE BRONZÉ ⊙ (*nouv.*). . . .	» 25	1 30	10 »
— variée ⊙.	» 25	1 30	10 »
Collection de 11 variétés en 11 paquets	2 50		
panachée ⊙ . . . kil. 30	»	» 25	» 60	3 30
— DU JAPON ⊙ (*nouv.*). kil. 35	»	» 25	» 65	3 80
AMARANTE. Amarantus.			
bicolor (ruber) ⊙. kil. 9	»	» 25	» 30	1 20
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
A FEUILLE ROUGE NAINE. A. sanguineus nanus ⊙ (*nouv.*) . . . . kil. 20	»	» 40	» 45	2 30
melancholicus ruber ⊙. kil. 6	»	» 25	» »	» 90
Feuillage rouge sang intense.			
gigantesque. A. speciosus ⊙. kil. 2	»	» 25	» »	» 40
NOBILIS PYRAMIDALIS ⊙ (*nouv.*)	» 40	1 30	10 »
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙ . . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— — GIBBEUSE. A. caudatus gibbosus ⊙ (*nouv.*) kil. 6	»	» 25	» »	» 90
AMARANTE (*suite*)			
salicifolius ⊙ . . . kil. 35	»	» 40	» 65	3 80
tricolore ⊙. . . . kil. 12	»	» 25	» 30	1 50
Feuillage rouge, jaune et vert.			
Voy. aussi CÉLOSIE.			
AMARANTOÏDE. Comphrena.			
blanche ⊙ . . . . kil. 6	»	» 25	» »	» 90
orange ⊙.	» 25	» 40	2 »
panachée ⊙. . . kil. 12	»	» 25	» 30	1 50
violette ⊙ . . . kil. 7	»	» 25	» 25	1 »
variée ⊙. . . . . kil. 7	»	» 25	» 25	1 »
NAINE COMPACTE ROUGE. ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 65	4 »
AMARYLLIS			
VITTATA HYBRIDE varié, *choix extra* ♃	» »	
AMMOBIUM			
alatum ⊙♃. . . . kil. 10	»	» 25	» 30	1 30
ANCOLIE. Aquilegia.			
des jardins double varié. ♃. kil. 12	»	» 15	» 30	1 50
— à feuille panachée ♃. . .	» 40	» 50	3 »
— **hybride double** variée ♃	» 25	1 »	
des Alpes ♃†	» 40	2 »	
BLEUE. A. cœrulea ♃ (*nouv.*).	» 75	5 »	
BLEUE DOUBLE (*Vilm.*) ♃ (*nouv.*).	1 50	15 »	
du Canada ♃.	» 40	1 50	
chrysantha ♃.	» 40	3 »	
Olympica ♃.	» 40	» 85	6 »
panachée de Durand ♃. . . .	» 25	» 75	5 »
de Sibérie double ♃. kil. 12	»	» 40	» 30	1 50
— double violet rougeâtre ♃.	» 40	» 65	4 »
en mélange ♃. . . kil. 30	»	» 25	» 60	3 30
ANDROSACE			
carnea ♃†	» »	
septentrionalis ♃	» 40	
ANÉMONE			
des fleuristes (*graine*) ♃ kil. 18	»	» 25	» 45	2 10
— — SIMPLE DE CAEN ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt . . .	1 »	2 50	20 »
des Alpes. A. Alpina ♃†. . . .	» 40	» 65	4 »
des bois. A. nemorosa ♃† . .	» 40	» 65	4 »
du Japon Honorine Jobert ♃ .	1 »	
éclatante. A. fulgens. ♃ . . .	» 75	5 »	
fragifera ♃	» 40	
Halleri ♃.	» »	
montana ♃†	» 40	» 50	3 50
narcissiflora ♃†.	» 40	» 75	
Pulsatille ♃†.	» 40	» 85	6 »
sulphurea ♃†.	» 40	» 60	4 »
sylvestris ♃.	» 75	3 »	
vernalis ♃†	» »	
ANSÉRINE. Chenopodium.			
belvédère. Ch. scoparium ⊙. kil. 20	»	» 25	» 45	2 30
ANTHEMIS			
d'Arabie ⊙. . . . kil. 8	»	» 25	» 25	1 10

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ARABIS. Arabette.			
Alpina. Corbeille-d'argent ♃†.	» 40	1 50	
arenosa ⊙♂. . . kil. 15	» 40	» 40	1 80
ARENARIA			
laricifolia ♃†.	» 40	1 »	
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 12	» 25	» 30	1 50
du Mexique (jaune) ⊙	» 25	» 40	2 »
ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ♃†	» 40		
ARUNDINARIA			
falcata ♃ (*graminée*)	» 75		
ASCLEPIAS			
Curassavica ♃	» 40	» 65	4 »
incarnata ♃	» 40	» 65	4 »
Syriaca (Cornuti) ♃	» 40	» 50	3 »
tuberosa ♃.	» 40	2 »	
ASPERGE			
grimpante. A. verticillatus ♃. .	» »		
ASPÉRULE			
azurea setosa ⊙ . . kil. 4	» 25	» »	» 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.			
odorante ♃†	» 25	» 75	5 »
ASPHODÈLE			
blanc ♃	» 40		
jaune ♃	» 40	» 65	4 »
ASTER			
agréable. A. decorus ♃. . . .	» 40	2 50	
Alpinus ♃†.	» 40	1 »	
amellus ♃	» »		
Novæ-Angliæ bleu ♃.	» 75	5 »	
— — bleu et rose en mélange ♃	» 75	5 »	
turbinellus ♃.	» 40	5 »	
vivace varié (*extra*) ♃ kil. 100	» 60	1 50	12 »
ASTRANTIA			
major ♃.	» 40	1 »	
minor ♃.	» 40	1 50	
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ⊙. kil. 8	» 25	» 25	1 10
à fruit écarlate ⊙. kil. 8	» 25	» 25	1 10
AUBRIETIA			
deltoidea ♃†	» 40	1 30	10 »
purpurea ♃†	» 40	1 30	10 »
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE			
variée, très-beau mél. ♃†. . .	» 40	8 »	
LIÉGEOISE extra ♃. 1 gr. 1 30	2 »	10 »	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
AVOINE (*Graminée*)			
animée. Avena sterilis ⊙. kil. 4	» 15	» »	» 60
BAGUENAUDIER. Colutea.			
d'Éthiopie ⊙♂	» 25		
floribunda alba ⊙♂	» 25	1 30	10 »
BALISIER. Canna Indica.			
en très-beau mélange ⊙♃. . . . . kil. 7	» 40	» 25	1 »
Indica (*type*) ⊙♃. kil. 12	» 40	» 30	1 50
Annei ⊙♃ . . . . kil. 15	» 40	» 40	1 80
— fulgida ⊙♃. . kil. 12	» 40	» 30	1 50
atropurpurea ⊙♃ . kil. 12	» 40	» 30	1 50
aurantiaca ⊙♃ . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
— gigantea ⊙♃ . kil. 12	» 40	» 30	1 50
Bihorelli splendens ⊙♃. kil. 15	» 40	» 40	1 80
coccinea ⊙♃. . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
compacta ⊙♃ . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
floribunda grandiflora ⊙♃. kil. 12	» 40	» 30	1 50
gigantea ⊙♃. . . kil. 15	» 40	» 40	1 80
Hostei ⊙♃ . . . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
Maréchal Vaillant ⊙♃. kil. 12	» 40	» 30	1 50
Nepalensis grandiflora ⊙♃. kil. 12	» 40	» 30	1 50
picta ⊙♃ . . . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
purpurea ⊙♃ . . kil. 15	» 40	» 40	1 80
— spectabilis ⊙♃. kil. 15	» 40	» 40	1 80
Warscewiczii (*nain*) ⊙♃. kil. 15	» 40	» 40	1 80
Coll. de 15 variétés en 15 paq.	5 »		
BALSAMINE			
double très-beau mélange ⊙. kil. 20	» 25	» 45	2 30
— rouge écarlate ⊙.	» 25		
— ponctuée rouge écarlate ⊙ .	» 25	» 75	5 »
— solferino ⊙ . . kil. 40	» 25	» 70	4 50
Très-belle variété, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.			
Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . kil. 40	» 25	» 70	4 50
— *chaque variété séparée* kil. 60	» 25	» 95	7 »
blanche. — à reflet lilas. couleur de chair. cramoisie. feu.	ponctuée cramoisi. — feu. — violet. violette.		
double et Camellia			
Coll. de 10 var. en 10 paq.	2 25		
double **naine** variée ⊙. kil. 40	» 25	» 70	4 50
— — *chaque var. séparée.* .	» 25	» 85	6 »
blanche.	feu.		
BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.			
BARTONIA			
doré ⊙.	» 25	» 30	1 50
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
BEGONIA			
Boliviensis (type) ⊙♃	1 »		
discolor ⊙♃	1 »		
diversifolia (*graines*) ⊙♃ . .	1 50		
— (*bulbilles*) ⊙♃	» 40	3 50	
Dregei ⊙♃. . . 1 gr. 1 20	» 75	10 »	
Frœbeli ⊙♃ . . 1 gr. 5 »	1 50		
metallica ♃	2 »		
Pearcei (*type*) ⊙♃	1 »		
— jaune ⊙♃	1 »		
— hybride ⊙♃ . 1 gr. 5 »	1 »		
rex en mélange ♃	2 »		
Schmidti ⊙♃ . . 1 gr. 3 »	1 »		
semperflorens ⊙♃.	» 60	3 »	28 »
— ROSEA ⊙♃ (*nouv.*) . . .	» 75	3 50	32 »
Sermaise ⊙♃	1 »		
Sutherlandi ⊙♃ (*tub.*) 1 g. 4 »	1 50		
VEITCHII ⊙♃	2 »		
Weltoniensis ⊙♃	1 50		
Worthiana ⊙♃	1 »		
sous-ligneux en superbe mélange ♃. . . . 1 gr. 4 »	1 50		
tuberculeux en mélange ⊙♃. 1 gr. 2 50	» 75	22 »	
— hybride **erecta** en mélange ⊙♃ . . 1 gr. 4 »	1 »		
— — **erecta superba** ⊙♃ (*nouv.*). . 1 gr. 6 »	1 50		
— — **double** en mélange ⊙♃ 1 gr. 10 »	2 »		
Voy. aussi le Prix courant de Graines d'Orangerie.			
BELLE-DE-JOUR			
ordinaire ⊙. 100 kil. 160 » ; kil. 1 80	» 15	» »	» 40
blanche ⊙ . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
à grande fleur unicaulis ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
variée ⊙. . . . . kil. 2 »	» 25	» »	» 40
BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.			
variée ⊙♃. 100 kil. 250 » kil. 2 70	» 15	» »	» 50
chaque variété séparée. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
à feuilles panachées. jaune. blanche. jaune panaché de rouge. blanc panaché de jaune. panachée tricolore. — — de rouge. rouge.			
NAINE A FEUILLE PANACHÉE VARIÉE ⊙♃ (*nouv.*). kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
odorante blanche *ou* à longue fleur ⊙♃. . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— violette ⊙♃. . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Collection de 10 variétés en 10 paquets.	2 25		
BENINCASA			
cerifera ⊙ . . . . kil. 35 »	» 40	» 65	4 »
BENOITE. Geum.			
du Chili. Geum Chilense ♃.	» 25	» 40	2 »
écarlate. G. coccineum ♃ . . .	» 25	» 40	2 »
— semi-double à grande fleur ♃	» 40	1 10	8 »
des montagnes ♃†.	» 25	1 30	
des ruisseaux. G. rivale ♃†. .	» 25	1 50	
rampante. G. reptans ♃† . . .	» »		
BIDENS			
FERULÆFOLIUM. *B. Warscewiczii* ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.			
BOCCONIA			
cordata ♃	» 40	1 30	10 »
Japonica ♃	» 40	1 10	8 »
BOLTONIA			
latisquama ⊙♃ (*nouv.*) . . .	» 40	1 »	
BOUSSINGAULTIA			
baselloides ♃	» 75	8 »	
BRACHYCOME			
IBERIDIFOLIA BICOLOR ⊙ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— blanc ⊙.	» 40	» 75	5 »
— BLEU ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 85	6 »
— ROSE ⊙ (*nouv.*).	» 40	1 10	8 »
— en mélange ⊙.	» 40	» 75	5 »
Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.			
BRIZA (*Graminée*)			
maxima. B. à grande fleur ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
gracilis ⊙	» 25	» 30	1 20
BROWALLE			
Czerwiakowski ⊙♃	» 25	» 85	6 »
droite blanche ⊙♃	» 25	1 10	8 »
— bleue ⊙♃. . . kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— variée ⊙♃	» 25	» 75	5 »
BRUYÈRE. Erica.			
du Cap en mélange ♃ 1 gr. 3 »	1 »	25 »	
— E. Margaritacea ♃. 1 gr. 3 »	1 »		
— E. baccans ♃.	1 »		
BRYONE			
dioïque ♃.	» 40	» 40	2 »
BUGLOSSE			
d'Italie. Anchusa Italica ♃. kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
DU CAP. A. Capensis angustifolia ♃ (*nouv.*).	» 40	» 50	3 »
toujours verte ♃.	» 25	» 70	
BUGRANE			
à feuille ronde. O. rotundifolia ♃	» 40	1 »	7 50
gluante. Ononis natrix ♃†. . .	» 40	» 75	5 »
CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.			
écarlate. C. sonchifolia ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
orange ⊙ . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
variée ⊙. . . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
CALANDRINIA			
à grande fleur. C. élégant ⊙.	» 25	» 50	3 »
en ombelle. C. umbellata ♃†. .	» 40	1 50	12 »
speciosa *vel* Lindleyana ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
CALCÉOLAIRE			
hybride variée (tigrée) ♂ 1 gr. 2 80	1 »	24 »	
— **variée, choix extra** ♂. 1 gr. 3 »	2 »	26 »	

*****

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.

CALCÉOLAIRE (*suite*)

hybride naine variée, choix extra ♂ (*nouv.*).
1 gr. 6 »; 10 paq. 20 » 2 50

Choix hors ligne de Calcéolaires hybrides.
Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE.
C. rugosa. ♂ ♃. 1 gr. 5 » 2 50 | 45 »

Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.

à feuille de Scabieuse ⊙. . . . » 40 | 1 »

CALLIRHOE

involucrata (verticillata) ♃. . . » 40 | » 75 | 5 »

Plante à rameaux traînants ; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

pedata ⊙. . . . . » 40 | » 50 | 2 50
— nana (compacta) ⊙ . . . . » 40 | » 65 | 4 »

CALTHA

des marais. C. palustris ♃. . . » 40 | 1 »

CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂
kil. 10 » » 15 | » 25 | 1 30
— — **blanche** ♂. kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50
— — **bleue** *ou* **violette** ♂.
kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50
— — lilas ♂ (*nouv.*) kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50
— — lilas rougeâtre ♂ (*nouv.*).
kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50
— — rose ♂. . . . . » 40
— — double variée ♂.
kil. 30 » » 25 | » 60 | 3 30
— — — blanche ♂ kil. 30 » » 25 | » 60 | 3 30
— — — bleue ♂ kil. 30 » » 25 | » 60 | 3 30
— — — LILAS ♂ (*nouv.*). . » 40 | » 65 | 4 »
— — — rose ♂ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— — CALYCANTHEMA BLANCHE
♂ (*nouv.*). . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— — — LILAS ♂ (*nouv.*). » 40 | 1 10 | 8 »
— — — VIOLETTE ♂ (*nouv.*) » 40 | 1 50 | 12 »
— — — VARIÉE ♂ kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 30
barbue. C. barbata ♃ †. . . . » 40 | 1 50
Carpatica bleue ♃. . . . . » 40 | » 40 | 2 »
— blanche ♃. . . . . » 40 | » 40 | 2 »
— variée ♃. . . . . » 40 | » 40 | 2 »

Ces dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

celtidifolia ♃. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
de la Chine. C. nobilis alba ♃. . » 25 | » 65 | 4 »
SIBIRICA EXIMIA LILAS ♂
(*nouv.*). . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
à grande fleur. Platycodon grandiflorum ♃. . . . . » 40 | » 65 | 4 »
— blanche ♃. . . . . » 40 | » 65 | 4 »
— variée ♃. . . . . » 40 | » 65 | 4 »
LATIFOLIA MACRANTHA ♃
(*nouv.*). . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

miroir de Vénus ⊙. kil. 6 » » 15 | » » | » 90
— — blanche ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— — variée ⊙. . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
— — ÉTALÉE VARIÉE ⊙. . » 40 | » 50 | 2 50
— — — BLANCHE ⊙ (*nouv.*) » 40 | » 50 | 2 50
— — DOUBLE ⊙ (*nouv.*). . » 60 | 2 50 | 20 »
pyramidale blanche ♃ †. . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— bleue ♃ †. . . . . » 40 | » 85 | 6 »
— variée ♃ †. . . . . » 40 | » 50 | 3 »
RETRORSA ⊙ (*nouv.*). . . » 40 | 1 30 | 10 »
spicata ♃. . . . . » 40
thyrsoidea ♃ . . . . . » 40 | 1 50
Trachelium double blanche ♃ . » 40
— — bleue ♃ . . . . . » 40 | 1 50

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE

grande ⊙. . . . kil. 4 » » 15 | » » | » 60
— **brune.** C. d'Alger ⊙.
kil. 5 » » 15 | » » | » 75
— orange de Dunnett ⊙.
kil. 4 » » 25 | » » | » 60
— panachée ⊙ . . kil. 6 » » 15 | » » | » 90
— ROSE ⊙ (*nouv.*). kil. 5 » » 25 | » » | » 75
— de Scheuer, jaune pâle ⊙.
kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— **variée** ⊙. 100 kil. 300 »
kil. 3 50 » 15 | » » | » 60
des Canaries ⊙. kil. 30 » » 75 | » 60 | 3 30

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

hybride de Lobb, variée ⊙ ♃.
kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

— — BLANC JAUNATRE MACULÉ POURPRE ⊙ ♃ (*nouv.*).
kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80
— — **brillante** ⊙ ♃.
kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — JAUNE VIF MACULÉ POURPRE ⊙ ♃ (*nouv.*)
kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
— — MARRON ⊙ ♃ (*nouv.*)
kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
— — **spit-fire** ⊙ ♃.
kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

Rouge feu éclatant; très-florifère; plante magnifique.

— — SPIT-FIRE BRUNE ⊙ ♃
(*nouv.*). . . . . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
naine cramoisie de Cattle ⊙
kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
— de Scheuer coccinée ⊙.
kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30
— panachée de Schilling ⊙.
kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— **Tom Pouce** (rouge) ⊙.
kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— — — bronzée ⊙ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
— — — **jaune** ⊙. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
— — — La Perle ⊙ kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80
— — — Roi des Tom Pouce
(*très-jolie*) ⊙. kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
CAPUCINE (*suite*)			
naine Tom Pouce rose ⊙. kil. 18	» 25	» 45	2 10
— — — variée ⊙. kil. 5	» 25	» »	» 75
petite. Tropæolum minus ⊙. kil. 6	» 15	» »	» 90
— **écarlate** ⊙. . kil. 12	» 25	» 30	1 50
CARDIOSPERMUM			
halicacabum. Pois de cœur ⊙. kil. 8	» 25	» 25	1 10
CARTHAME			
des teinturiers ⊙. . kil. 3	» 25	» »	» 50
CÉLOSIE. Celosia.			
à panache cramoisi ⊙. kil. 18	» 40	» 45	2 10
— feu ⊙.	» 40	1 »	
— jaune. C. pyramidalis aurea ⊙	» 40	» 65	4 »
— violet ⊙. . . kil. 18	» 40	» 45	2 10
— en très-beau mélange ⊙. kil. 20	» 40	» 45	2 30
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche ⊙. kil. 20	» 25	» 45	2 30
— **violette** ⊙. . . kil. 12	» 25	» 30	1 50
— variée ⊙. . . . kil. 12	» 25	» 30	1 50
d'Amérique ⊙.	» 40	» 50	3 »
Barbeau jaune odorant ⊙. kil. 18	» 25	» 45	2 10
— (Bleuet) varié ⊙♂. kil. 8	» 15	» 25	1 10
— bleu ⊙♂. . . . kil. 10	» 25	» 30	1 30
de Babylone ♃	» 75	1 80	15 »
candidissima ♃	» 75	6 »	
Clementei ♃	» 75	2 50	20 »
depressa ⊙ . . kil. 6	» 25	» »	» 90
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ♃.	» 75	2 50	
montana ♃†.	» 40		
Phrygia ♃†.	» 25	1 »	
Rhapontica ♃	» 25	1 »	
rutifolia ♃	» 75	1 »	
CENTAURIDIUM			
Drummondii ⊙	» 25	» 30	1 50
CENTRANTHUS			
macrosiphon (rose) ⊙. kil. 7	» 25	» 25	1 »
— blanc ⊙. . . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— varié ⊙. . . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— nain rose ⊙. . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— — blanc ⊙. . . kil. 8	» 25	» 25	1 10
— — carné ⊙.	» 25	» 30	1 20
— — varié ⊙. . . kil. 6	» 25	» »	» 90
CERASTIUM			
tomentosum ♃.	» 40	2 50	
CHARDON			
bénit ⊙. . . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 60
Marie ⊙♂. . . . . kil. 3	» 25	» »	» 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés ⊙♂. kil. 10	» 25	» 25	1 20
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
Collection de 10 var. en 10 paq. (*Voir le détail au Potager.*)	2 25		
CHRYSANTHÈME			
des jardins double blanc ⊙♃. kil. 5	» 15	» »	» 75
— — jaune ⊙♃. kil. 5	» 15	» »	» 75
— — varié ⊙♃. kil. 4 50	» 15	» »	» 70
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
à carène blanc. Ch. carinatum ⊙. . . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— **jaune** ⊙. . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— varié ⊙. . . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— **de Burridge** ⊙ kil. 8	» 25	» 25	1 10
— **hybride de Burridge varié** ⊙	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— **hybride double** ⊙. kil. 40	» 40	» 70	4 50
carné. *Voy.* PYRETHRUM.			
frutescens (Argyranthemum) ♃.	» 60	1 50	12 »
— ÉTOILE D'OR ♃ (*nouv.*).	» »		
INODORE DOUBLE BLANC DE NEIGE. Ch. inodorum plenissimum ⊙♃ (*nouv.*). . .	» 40	2 50	
vivace de l'Inde *ou* de Chine à grande fleur varié ⊙♃. .	» 40	1 30	10 »
— du Japon varié ⊙ ♃. . .	» 40	1 50	12 »
CINÉRAIRE			
hybride à grande fleur variée ♂. 1 gr. 7	» 75	60 »	
— **à grande fleur variée choix extra** ♂, 1 gr. 9	» 2	» 80	»
— A GRANDE FLEUR BLANC PUR ♂ *nouv.*). 1 gr. 8	» 2	»	
— BLEU D'AZUR ♂ 1	»	6 »	
— ROUGE ♂ (*nouv.*) 1 gr. 6	» 2	» 55	»
— DOUBLE VARIÉE ♂, 1 gr. 15	»		
10 paquets (content envir. 3000 graines)	12 »		
paquet (— — 300 graines)	1 50		
Le semis ne donne qu'une très-faible proportion de plantes à fleurs doubles.			
— **naine à grande fleur variée** ♂ (*nouv.*). 1 gr. 15	»		
10 paquets	20 »	2 50	
Choix hors ligne de Cinéraires hybrides. Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
CINÉRAIRE (*suite*)			
maritime ⊙♃. . . kil. 18	» » 40	» 45	2 10
— candidissima ⊙♃ kil. 18	» » 40	» 45	2 10
Plantes à feuillage blanc découpé, très-usitées pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.			
CLARKIA			
élégant double blanc pur ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— — rose ⊙. . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
— — violet ⊙.. . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— — varié ⊙ . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
pulchella (rose) ⊙. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— blanc ⊙. . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— double blanc ⊙	» 40	» 75	5 »
— — rose ⊙	» 40	» 75	5 »
— nain rose ⊙.	» 40	» 50	2 50
— — blanc ⊙..	» 40	» 50	2 50
— integripetala ⊙.	» 40	» 40	2 »
— — alba ⊙.	» 40	» 30	1 50
— — LIMBATA ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	» 75	1 80	15 »
— marginata ⊙ . kil. 7	» » 40	» 25	1 »
— — double ⊙.	» 40	» 40	2 »
— pulcherrima ⊙. kil. 10	» » 40	» 30	1 30
— varié ⊙. . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
CLÉMATITE			
à feuille entière ♃.	» 25	1 »	
CLÉOME			
violet. C. arborea ⊙♃.. . .	» 40	» 65	4 »
CLIANTHUS			
Dampierii ⊙ ♃.	1 »		
CLINTONIA			
pulchella ⊙.	» 40	2 »	17 »
COBÉE			
grimpante ⊙♃. kil. 130	» » 40	1 80	15 »
COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.			
COLCHIQUE			
d'automne ♃.	» 25	» 50	2 50
COLEUS			
en mélange ♃. 1 gram.	3 »	1 »	25 »
COLLINSIA			
bicolor ⊙. . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— **candidissima** ⊙ kil. 5	» » 25	» »	» 75
multicolore ⊙ . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
en mélange ⊙ . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
à grande fleur. C. grandiflora ⊙. kil. 5	» » 25	» »	» 75
verna ⊙.	» 40	» 50	2 50
violacea ⊙ . . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
COLLOMIA			
écarlate. C. coccinea ⊙. kil. 4	» » 25	» »	» 60

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
COLOQUINTE			
bicolore à anneau vert ⊙. . .	» 25	» 50	2 50
galeuse ⊙ . . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
miniature ⊙ . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
orange ⊙. . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
oviforme blanche ⊙ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
plate rayée ⊙. . . kil. 15	» » 25	» 40	1 80
poire blanche ⊙. . kil. 15	» » 25	» 40	1 80
poire rayée ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
pomme hâtive ⊙ . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
variée ⊙. . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
vivace. *Voy.* Concombre vivace.			
COMMELINE			
tubéreuse ⊙♃..	» 25	» 50	2 50
CONCOMBRE. Cucumis.			
arada *vel* anguria ⊙. kil. 18	» » 40	» 40	2 »
Dudaim ⊙	» 40	» 30	1 50
serpent. *Voy.* au potager.			
vivace. C. perennis ♃.	» 40	1 50	
COQUELICOT			
double varié ⊙.. kil. 7	» » 15	» 25	1 »
simple des blés ⊙.	» 25		
COQUELOURDE			
des jardins rouge ♃♂ kil. 4	» » 15	» »	» 60
— atrosanguinea ♃♂. kil. 5	» » 25	» »	» 75
— blanche à cœur rose ♃♂. kil. 4	» » 25	» »	» 60
— variée ♃♂. . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
Fleur-de-Jupiter ♃† kil. 6	» » 25	» »	» 90
Rose-du-ciel ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 70
— — **pourpre** ⊙.	» 25	» 25	1 »
— — naine ⊙.. . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— — — FRANGÉE lilas ⊙. kil. 40	» » 60	» 70	4 50
— — — — rose ⊙ kil. 35	» » 60	» 65	3 80
Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.			
CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.			
CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.			
COREOPSIS			
élégant ⊙ . . . kil. 5	» » 15	» »	» 75
— pourpre ⊙. . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— varié ⊙. . . . kil. 5	» » 25	» »	» 75
— nain pourpre ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
NAIN COMPACTE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 50	2 50
en couronne. C. coronata. ⊙. . . . . kil. 14	» » 25	» 35	1 70
de Drummond. C. picta ⊙ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
COSMIDIUM			
Burridgeanum ⊙.. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
COSMOS			
bipinné à grande fleur pourpre ⊙ kil. 18	» » 40	» 45	2 10

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
COURGE. Gourde.			
massue ⊙ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— longissima ⊙. . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
Melon du Malabar ⊙ kil. 12	» » 25	» 30	1 50
pélerine ⊙. . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— très-grosse ⊙	» 25		
— miniature ⊙. . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
plate de Corse ⊙. . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
poire à poudre ⊙. . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
siphon ⊙. . . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
en mélange ⊙. . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
vivace. *Voy.* Concombre vivace.			
CREPIS			
rose ⊙. . . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
blanc ⊙ . . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
varié ⊙ . . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
barbu jaune d'or ⊙ kil. 7	» » 25	» 25	1 »
CRESSON			
des prés. Cardamine pratensis ♃.	» 40		
CROCUS			
varié ♃	» »		
CRUCIANELLA			
stylosa ♃†. . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
CUPHEA			
miniata ⊙	» 25	» 50	3 »
platycentra ⊙♃	» 40	4 »	35 »
pourpre ⊙	» 25	» 50	2 50
CUPIDONE			
bleue ⊙♃	» 25	» 40	2 »
blanche ⊙♃	» 25	» 40	2 »
variée ⊙♃. . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
CYCLAMEN			
Africanum macrophyllum ♃. .	1 »	5 »	
d'Europe en mélange ♃. . . .	1 »	8 »	70 »
à feuille de lierre *ou* de Naples ♃	1 »	2 50	20 »
repandum ♃ . . . 1 gr. 3	» 2 »		
de Perse en mélange ♃. . . .	1 »	3 50	30 »
— atrorubens ♃	1 50	3 50	30 »
— blanc ♃.	1 50	3 50	30 »
CYCLANTHERA			
pedata ⊙.	» 40	» 30	1 50
CYNOGLOSSE			
à feuille de Lin (Argentine) ⊙ . . . . . kil. 2 80	» 15	» »	» 50
CYPERUS			
alternifolius ♃	» 60		
DAHLIA			
double varié ⊙♃ kil. 70	» » 40	1 10	8 »
— nain varié ⊙♃	» 60	1 80	15 »
Lilliput double varié ⊙♃. . .	» 40	1 30	
cocciné varié (simple) ⊙♃. .	» 40	1 10	8 »
simple varié, *choix extra* ⊙♃. . . . . 1 gr. 1 20	1 »	10 »	

Les Dahlias simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les coloris vifs de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé et leur beau port, peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
DATURA			
cornu. D. ceratocaula ⊙. . .	» 25	» 50	2 50
d'Égypte **double violet** ⊙. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— — **blanc** ⊙ . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— — en mélange ⊙ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
flava fl. pleno (humilis) ⊙. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Meteloides (Wrightii) ⊙♃. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* **Hugélie.**			
DIELYTRA			
spectabilis ♃. paquet de 100 graines	2 »		
DIGITALE			
gloxinioides variée ♂♃ . . .	» 25	» 65	4 »
— blanche ♂♃	» 25		
— pourpre ♂♃	» 25	» 65	4 »
— rose ♂♃	» 25		
à grande fleur jaune ♂♃ . .	» 25	» 50	2 50
jaune ♂♃. . . . kil. 5	» » 25	» »	» 75
pourpre ♂♃. . kil. 4	» » 15	» »	» 60
— à fleur blanche ♂♃. . . .	» 25	» 40	2 »
— — rose ♂♃.	» 25	» 30	1 50
DOLIQUE. Lablab.			
d'Egypte blanc ⊙ kil. 6	» » 25	» »	» 90
— violet ⊙ . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— en mélange ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
DORONICUM			
bellidiastrum ♃	» 40		
Caucasicum ♃.	» 40	» 75	5 »
pardalianches ♃.	» 40		
DRACOCÉPHALE			
de Moldavie (bleue) ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
DRYAS			
octopetala ♃†.	» 40	1 »	
ECCREMOCARPUS			
grimpant. Calampelis scabra ♃	» 40	1 80	15 »
ECHEVERIA secunda glauca ♃. 1 gram. 1 50	1 »	12 »	
ENOTHÈRE (Œnothera)			
blanche. Œ. tetraptera ⊙♃. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
de Drummond ⊙ kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— naine blanche ⊙. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
de Lamarck ⊙. kil. 5	» » 25	» »	» 75
odorante. E. à grande fleur ⊙. kil. 4	» » 25	» »	» 60
à fle de Pissenlit (blanche) ⊙♂	» 25	» 60	3 50
pourpre ⊙. . . . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
rose ⊙♃. . . . . kil. 50	» » 25	» 80	5 50
de Sellow ⊙ . . . kil. 5	» » 25	» »	» 75
serotina ♃	» 40	» 75	5 »
Voy. aussi **Godetia.**			
ÉPERVIÈRE			
des Alpes ♃†.	» »		
EPILOBIUM			
Alpestre ♃†	» 40	1 50	
à épi. Laurier de St-Antoine ♃.	» 40		
EPIPACTIS			
palustris ♃.	» 40		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ERAGROSTIS (*Graminée*)			
élégant. Panicum capillare ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
Graminée à épis élégants et déliés.			
ERANTHIS *vel* Helleborus			
hiemalis ♃	» 25	» 50	2 50
ERIANTHUS			
Ravennæ ♃	» 25	» 60	
ERIGERON			
AURANTIACUM ♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 50	8 »	
glabellum ♃	» 40	» 65	4 »
Voy. aussi STENACTIS.			
ERINUS			
Alpinus ♃†	» 40	1 50	
ERYNGIUM (Panicaut)			
Alpinum ♃†	» 40	1 »	
bromeliæfolium ♃	» 75	1 50	
Plante vivace, pittoresque.			
eburneum ♃	» 75	1 50	
Lasseauxii ♃	» 75	1 50	
pandanifolium ♃	» 75	1 50	
ERYSIMUM			
Petrowskianum ⊙. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
PULCHELLUM ♃ (*nouv.*)	» 40	» 65	4 »
ESCHSCHOLTZIA			
de Californie ⊙♃ kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— blanc ⊙ ♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— blanc rosé (alba rosea) ⊙♃. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— MANDARIN ⊙ ♃ (*nouv.*).	» 75		
— **orangé.** Esch. crocea ⊙♃. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— **varié** ⊙♃ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— DOUBLE BLANC ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 50	2 50	20 »
— — MANDARIN ⊙♃ (*nouv.*)	» »		
— — ORANGÉ ⊙♃ (*nouv.*). kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
EUCHARIDIUM			
grandiflorum ⊙	» 25	» 40	2 »
— ALBUM ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	» 75	1 »	
EUCNIDE			
à fleur de Bartonia ⊙	» 40	2 »	
EUPHORBE			
panachée. E. variegata ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
EUTOCA			
viscida. E. visqueuse (fl. bleue) ⊙	» 25	» 30	1 20
FENZLIA			
DIANTHIFLORA ⊙	» 75	3 »	25 »
— BLANC ⊙	» 75	6 »	
Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. kilog.
FERULE			
commune ♃	» 25	» 30	1 50
FICOÏDE (Mesembrianthemum)			
cordifolium panaché ♃ 1 gr. 5 »	» 75		
pomeridianum ⊙	» 40	» 65	4 »
tricolore ⊙	» 40	» 40	2 »
— blanche ⊙	» 40	» 40	2 »
— en mélange ⊙	» 40	» 40	2 »
Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.			
glaciale. *Voy.* GLACIALE.			
FOUGÈRES de pleine terre.			
Collection de 48 var.	24 »	» 60	
— de 24 var.	12 »	» 60	
FRAISIER			
des Indes. Fragaria Indica ♃.	1 »	5 »	
FRAXINELLE			
blanche ♃	» 25	1 10	8 »
rouge ♃ kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
variée ♃ kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
FRITILLAIRE			
Couronne-impériale ♃	» »		
Meleagris ♃	» 40		
FUCHSIA			
hybride simple varié ♃. 1 gram. 2 50	1 »		
FUMETERRE			
jaune ♃†	» 40	2 »	
GAILLARDE			
peinte. G. picta ⊙♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— AURORE BORÉALE ⊙♃ (*nouv.*) kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— rouge saumoné ⊙♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— variée ⊙♃ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— A FLEUR DOUBLE VARIÉE ⊙♃ (*nouv.*). paquet de 20 graines	1 »	10 »	
vivace ♃ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
GALANE			
barbue écarlate ♃	» 25	» 30	1 50
GALEGA			
officinal. Rue-de-chèvre ♂♃ kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— blanc ♂♃ kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— ROSE ♂♃ (*nouv.*) kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— varié ♂♃ kil. 4 »	» 15	» »	» 60
d'Orient ♂♃	» 25		
GAMOLEPIS			
tagetes ⊙ kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
GAURA			
Lindheimeri ⊙♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
GENTIANA			
acaulis. G. **à grande fleur.** ♃†	» 40	4 »	35 »
Alpina ♃†	» 40	4 »	
asclepiadea ♃†	» 40	2 »	
campestris ⊙	» 40	2 »	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GENTIANA (*suite*)			
cruciata ♃	» 40	» 40	2 »
lutea. G. jaune ♃†	» 40	» 75	5 »
nivalis ♃†	» »		
punctata ♃†	» »		
purpurea ♃†	» 40	1 50	
verna ♃† . . . . 1 gr. 2 »	» 40		
GERANIUM			
Endressii ♃	» 40	2 »	
sanguin ♃†	» 40	4 »	
(Pelargonium) zonale et inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.			
GESNERIA (Dircœa)			
macrantha ⊙♃	2 »		
GESSE			
hétérophylle ♃	» 25	» 65	4 »
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.			
GILIA			
capitata ⊙ . . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
laciniata ⊙ . . . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
liniflora ⊙	» 25	» 30	1 50
tricolore ⊙ . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— blanc de neige ⊙ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— splendens ⊙ . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— en mélange ⊙ . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
GIROFLÉE			
Quarantaine beau mélange très-varié, *doublant au moins* 65 *p.* 100 ⊙ . . kil. 60 »	» 25	» 95	7 »
— *chaque variété séparée.* .	» 25	1 80	15 »
ardoisée. / lilas. / blanche. / mordoré foncé. / brun-noir. / rose. / cramoisie. / rouge carmin. / jaune soufre à reflets roses. / rouge cuivré. / violette.			
Quar. **Kiris**, beau mélange ⊙.	» 25	1 80	15 »
— — *chaque variété séparée.*	» 25	1 80	15 »
Kiris blanche. / Kiris jaune soufre. / — brun noirâtre. / — rose. / — carmin. / — rouge clair à grand rameau. / — couleur de chair. / — écarlate. / — violette.			
— Collection de 15 variétés en 15 paquets.	3 75		
Quarantaine à **grande fleur** variée ⊙.	» 25	1 30	10 »
— — *chaque variété séparée.*	» 25	1 70	14 »
ardoisée. / mordoré foncé (*nouv.*). » 75 / blanche. / rose. / bleu clair. / rose cuivré (*nouv.*) . . » 75 / brun-noir. / rouge carmin. / couleur chair. / — carmin cuivré (*nouv.*) » 75 / jaune soufre. / rouge sanguin. / lilas. / violette.			
— Collect. de 11 var. en 11 paq.	2 50		
Quar. A GRANDE FLEUR KIRIS BLANCHE ⊙ (*nouv.*) . . .	» 40	2 50	20 »
— — — écarlate cuivré ⊙ .	» 40	1 80	15 »
Quar. **parisienne** blanche. ♂	» 40	1 50	12 »
— — rouge ♂	» 40	1 50	12 »
— — variée ♂	» 40	1 50	12 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)			
Quarantaine **cocardeau** variée ♂	» 40	5 »	45 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	5 »	45 »
blanche. / violette. / rouge.			
grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ kil. 100 »	» 25	1 50	12 »
— — *chaque variété séparée.*	» 25	2 »	
blanche. / violette. / rose. / kiris blanche. / rouge. / — jaune soufre. / rouge sang.			
grosse espèce **cocardeau** BLANCHE ♂ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 »	8 »	
— cocardeau rouge fenestral *ou* ancien ♂	» 40	1 50	12 »
— cocardeau violette ♂ . . .	» 40	2 50	
— Collect. de 12 var. en 12 paq.	3 »		
Empereur variée ♂	» 25	4 »	
— *chaque variété séparée* . .	» 25	4 »	
blanche. / kiris chair. / brun-noir. / — écarlate. / carmin. / — rose. / rose. / — violette. / rouge sang. / à grande fl. cramoisie. / violette. / — carmin. / — rose vif.			
— Coll. de 13 var. en 13 paq.	3 »		
jaune variée, beau mélange ♂ kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— **à fl. brune** (hâtive) ♂. kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— à fleur violette ♂ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— jaune pur ♂ (*nouv.*). . .	» 25	» 65	4 »
— double en mélange ♂ . . .	» 40	4 »	35 »
— — Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets. .	4 »		
GLACIALE ⊙† (*graines nettes*). kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
GLAÏEUL			
Gandavensis hybride varié ♃. .	» 40	1 30	10 »
GLOXINIA			
HYBRIDE A FL. PICTÉES ET TIGRÉES (*race Vallerand*) ⊙♃. 1 gram. 8 »; 10 paq. 15 »	2 »	70 »	
HYBRIDE CRASSIFOLIA dit *Gros type* ⊙♃. 1 gram. 8 »; 10 paq. 15 »	2 »	70 »	
GNAPHALIUM			
leontopodium ♃. 10,000 graines	30 »		
1,000 graines	4 »		
paquet d'environ 100 graines	» 60		
Cette plante est connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss.*			
GODETIA			
LADY ALBEMARLE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 40	2 »
rubicunda (splendens) ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— SPLENDENS DOUBLE (*Vilm.*) ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt	1 »	5 »	
Schaminii (Nivertiana) ⊙. .	» 25	» 40	2 »
WHITNEYI BRILLANT ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. . .	1 »		
en mélange ⊙. . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GOURDE. *Voy.* COURGE.			
GRINDELIA			
squarrosa ♂♃ . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
Plante curieuse, à fleur jaune.			
GUNNERA			
scabra ♃.	» 75		
GUTIERREZIA (Gunthera viscosa)			
gymnospermoides ⊙	» 25	» 40	2 »
GYMNOTHRIX (*Graminée*)			
latifolia ♃	» 40	» 50	3 »
GYNERIUM			
argenteum ♃ (*graminée*) .	» 40	» 50	3 »
GYPSOPHILA			
élégant blanc. G. elegans ⊙ kil. 3	» » 25	» »	» 50
— **rose.** G. viscosa ⊙ kil. 3	» » 25	» »	» 50
muralis ⊙	» 25	» 50	2 50
paniculata ♃ . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
saxifraga. *Voy.* TUNICA.			
HARICOT d'Espagne, et var. *Voy.* au POTAGER.			
HELENIUM			
Bolanderi ♃	» 40	» 40	2 »
à feuille menue ⊙♃	» 25	» 30	1 50
HELIANTHEMUM			
mutabile ♃	» 40	» 65	4 »
HÉLIOTROPE			
à grande fleur ⊙♃ kil. 90	» » 40	1 30	10 »
du Pérou ⊙♃ . . kil. 90	» » 40	1 30	10 »
Roi des noirs ⊙♃	» 40	2 50	
varié ⊙♃ . . . . kil. 80	» » 40	1 20	9 »
HELLEBORE			
hybride varié ♃. 100 *graines* 5	» 1 50		
noir. H. niger. Rose-de-Noël ♃ .	» 40	1 30	10 »
hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.			
HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.			
HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
jubatum ⊙ . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
Jolie graminée d'ornement.			
HUGÉLIE			
bleue. Didiscus cæruleus ⊙ . .	» 40		
HUMEA			
élégant. Calomeria amarantoides ♂.	» 40	3 »	25 »
— BLANC ♂ (*nouv.*).	» 40	3 »	25 »
IBÉRIDE odorante. *Voy.* THLASPI.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙ kil. 20	» » 25	» 45	2 30
— **violette** ⊙. . kil. 25	» » 25	» 50	2 80
— **multiflore blanche** ⊙. kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — **pourpre** ⊙ kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— imperialis flore pleno ⊙. .	» 40	» 75	5 »
Très-beau coloris.			
— variée ⊙. . . kil. 25	» » 25	» 50	2 80
— SUPERBISSIMA BLANCHE ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 75	5 »
— — VIOLETTE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 75	5 »
à bractées blanche ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— jaune ⊙. . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— rouge ⊙	» 25	» 50	2 50
— variée ⊙. . . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— naine blanche ⊙	» 25		
— — jaune ⊙. . . kil. 25	» » 25	» 50	2 80
— — rose ⊙.	» 40	» 70	4 50
— — variée ⊙.	» 25	» 70	4 50
— DOUBLE BRUNE. ⊙ (*nouv.*)	» 75	» 50	3 »
— DOUBLE NAINE JAUNE CUIVRÉ ⊙ (*nouv.*).	» 75	1 20	9 »
— double à gr. fl. Borussorum rex naine blanche ⊙. . . .	» 40		
— double à grande fleur ou monstrueuse variée ⊙. . kil. 25	» » 25	» 50	2 80
blanche du Cap. H. vestitum ♃. . . . 1 gr. 2 50	» 60	22 »	
IMPATIENS			
glanduligera ⊙	» 25	1 30	10 »
IONOPSIDIUM			
acaule blanc ⊙.	» 40	10 »	
— lilas ⊙.	» 40	1 80	15 »
IPOMÉE			
Volubilis varié ⊙. 100 kil. 200 »; kil. 2 30	» 15	» »	» 45
— *par couleurs séparées.* kil. 4	» » 25	» »	» 60
blanc. kermesina. Mme Anné. purpurea quinata. violet foncé.			
écarlate ⊙. . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— vif à feuille de lierre ⊙. (*nouv.*). . . . . kil. 15	» » 40	» 40	1 80
épineuse. Ipomea bona nox ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙. kil. 4	» » 25	» »	» 60
— — à grande fleur ⊙. kil. 20	» » 25	» 45	2 30
— — à grande fl. blanche ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
limbata. Pharbitis limbata ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙.	» 25	» 60	4 »
variée (*Ipomées*) ⊙ kil. 6	» » 25	» »	» 90
quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙. . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— blanc ⊙. . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— varié ⊙. . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3 50		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
IPOMOPSIS			
élégant. Cantua picta ♂ kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— nankin ♂	» 40	» 75	5 »
— superbe. ♂ kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— varié ♂ kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
IRIS			
Germanica en mélange ♃	» »		
setosa ♃	» 40	1 »	
de Sibérie ♃	» 40	» 65	4 »
ROBINSONIANA ♃. 1 gr. 1 »	1 »	8 »	
mélange de diverses espèces ♃.	» 40	» 65	4 »
ISOTOMA			
axillaris ⊙♃†	» 40	4 »	
Petræa (fleur blanche) ⊙♃†.	» 40	2 »	
IXIA			
en mélange ♃	» 60	1 50	
JACINTHE			
de Hollande variée ♃	» 40	2 »	
DU CAP. Galtonia candicans ♃ (*nouv.*) 10 paquets 8 »	1 »	1 25	
JULIENNE			
des jardins simple ♃ kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— — blanc pur. Hesp. matr. candidissima ♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— — NAINE VIOLETTE. *Hesp. violacea* ♃ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt	1 »	5 »	
de Mahon blanche ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— **rose** ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— en mélange ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— ROSE VIF ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt.	1 »	2 »	
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt.	1 »	1 50	12 »
— COMPACTE blanche ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — rose ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 60
KAULFUSSIA. Charieis.			
amelloïdes. C. heterophylla ⊙	» 25	» 40	2 »
— bleu foncé. K. atroviolacea ⊙	» 25	» 40	2 »
— Kermesina ⊙	» 40	» 50	3 »
— varié ⊙	» 25	» 40	2 »
KETMIE (Hibiscus)			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ kil. 5 »	» 15	» »	» 75
de Thunberg. Sida vesicaria ⊙♃	» 25	» 25	1 »
LAGURUS			
ovatus ⊙♂ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (*Graminée*)			
doré. Chrysurus cynosuroides ⊙	» 25	» 40	2 »
LANTANA			
hybride varié ♃	» 60	» 65	4 »
LARME-DE-JOB (*Graminée*).			
Coix lacryma ⊙. 100 kil. 180 »; kil. 2 »	» 25	» »	» 40
Coix exaltata ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — **rose** ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — variée ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 70
en arbre. L. arborea ⊙♃	» 40	» 65	4 »
LEPTOSIPHON			
androsaceus ⊙	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙	» 25	» 30	1 50
aureus ⊙	» 40	» 50	2 50
hybride varié ⊙	» 40	» 85	6 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙	» 40	» 75	5 »
Très-jolie espèce.			
LEPTOSYNE			
maritima (vera) ⊙	» 75		
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂♃	» 25	» 40	2 »
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ♃	» 40	3 »	
LILIUM			
Humboldtii ♃	» 60		
Parryi ♃	» 60		
LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
LIN			
à grande fleur rouge ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — rose ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
vivace bleu ♃. kil. 15 »	» 15	» 40	1 80
— blanc ♃ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— varié ♃ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
montanum ♃	» »		
campanulé. L. flavum ♃	» 40	» 85	6 »
LINAIRE			
Cymbalaire ♃	» 40	3 »	
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
du Maroc ⊙. kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
— A FL. ROSE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 40	2 »
— HYBRIDE VARIÉ ⊙ (*nouv.*)	» 75	1 10	8 »
MULTIPUNCTATA ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 40	2 »
— ERECTA ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt.	1 »		
pourpre *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— à fleur blanche ⊙	» 25	» 30	1 50
reticulata aureo-purpurea ⊙ (*nouv.*)	» 40	1 30	10 »
LIPPIA			
repens ♃	1 »	3 50	30 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
LIVÈCHE			
du Péloponèse ♃	» »		
LOASA			
orange. L. lateritia ⊙♃	» 25	» 75	5 »
Plante grimpante ; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'ortie.			
VULCANICA ⊙♃ (*nouv.*) . . .	» 40	1 10	8 »
Variété charmante, découverte par M. Ed. André, et à laquelle on a donné à tort le nom de L. Wallisii dans d'autres catalogues.			
LOBELIA			
Erinus ⊙♃†	» 25	» 65	4 »
— BLEU FONCÉ, CRYSTAL PALACE ⊙♃ (*nouv.*). kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— compacta alba ⊙ ♃	» 40	» 75	5 »
— COMPACTA KERMESINA ⊙ (*nouv.*)	» 75	» 95	7 »
— erecta bicolor ⊙♃	» 40	» 50	3 »
— grandiflora superba ⊙♃ . .	» 40	» 75	5 »
— Lindleyana (rose) ⊙♃ . . .	» 40	» 40	2 »
— marmorata (Paxtoniana) ⊙♃	» 40	» 65	4 »
— speciosa ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— stricta multiflora ⊙♃ . . .	» 40	» 85	6 »
— en mélange ⊙♃	» 40	» 50	3 »
— NAIN DOUBLE VARIÉ ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	5 »	
gracilis erecta alba ⊙♃ . . .	» 40	1 10	8 »
ramosa ⊙	» 40	» 75	5 »
écarlate. L. cardinalis ♃. 1 gr.	1 50	1 »	10 »
— Queen Victoria ♃. 1 gr.	2 50	1 »	20 »
Magnifique plante entièrement rouge.			
fulgens ♃ . . . . 1 gr.	3 »	1 50	
syphilitica hybride varié ♃	» 40		
vivace hybride varié ♃ (*nouv.*) . . . 1 gr.	4 50	» »	40 »
10 paquets	15 »	2 »	
Très-belles variétés de Lobelia vivace.			
LONAS			
umbellata ⊙	» 25	» 30	1 50
LOPHOSPERMUM			
grimpant ⊙♃	» 40	3 »	
Plantes grimpantes ; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			
LOTIER			
cultivé ⊙ . . . . kil. 3	» » 25	» »	» 50
de Saint-Jacques ⊙♃	» 25	» 50	2 50
LUFFA			
macrocarpa. Torchon ⊙ . . .	» 40	» 50	3 »
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie du Pape ♂ kil. 12	» » 15	» 30	1 50
— BLANCHE ♂ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. . . . kil. 25	» » 75	» 50	2 80
LUPIN			
changeant ⊙ (odorant) kil. 2	» » 25	» »	» 40
— **de Cruikshank** ⊙. kil. 2	» » 25	» »	» 40
Bleu, blanc et jaune ; odorant.			
LUPIN (*suite*)			
changeant de Cruikshank hybride ⊙ . . . . . kil. 4	» » 40	» »	» 60
Un des plus beaux Lupins annuels ; fleur très-odorante.			
grand bleu ⊙. . . kil. 1 80	» 15	» »	» 40
— rose ⊙ . . . . . kil. 1 80	» 15	» »	» 40
de Hartweg ⊙♃. . kil. 3	» » 25	» »	» 50
hybridus atrococcineus ⊙. kil. 5	» » 25	» »	» 75
jaune odorant ⊙. . kil. 1	» » 15	» »	» 25
— soufre. L. sulphureus ⊙.	» 40	» 40	2 »
nain ⊙. . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
petit bleu ⊙ . . . kil. 1	» » 15	» »	» 25
subramosus (subcarnosus) ⊙, kil. 12	» » 25	» 30	1 50
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙ kil. 3	» » 25	» »	» 50
variétés annuelles en mélange ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
polyphylle varié ♃ k. 6	» » 25	» »	» 90
LYCHNIS			
Croix-de-Jérusalem blanche ⊙♃ kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— — **rouge** ⊙♃ kil. 7	» » 15	» 25	1 »
— — variée ⊙♃. kil. 7	» » 25	» 25	1 »
DE HAAGE HYBRIDE VARIÉ ⊙♃	» 75	» 85	6 »
— NAIN BLANC CARNÉ ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	» 85	6 »
— NAIN HYBRIDE VARIÉ ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	» 85	6 »
diurna ⊙♃	» 40	1 »	
LYSIMACHIA			
vulgaris ♃	» 40		
MAÏS			
du Japon panaché ⊙. 100 kil. 80 »; kil. 1	10 » 15	» »	» 25
Feuille panachée rubanée de blanc ; variété très-ornementale.			
MALOPE			
à grande fleur blanche ⊙ kil. 6	» » 25	» »	» 90
— **rose** ⊙. . . . kil. 3	50 » 25	» »	» 60
— variée ⊙. . . . kil. 4	» » 25	» »	» 65
MARTYNIA			
annuel. M. proboscidea ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
pourpre odorant ⊙. kil. 15	» » 25	» 40	1 80
MASSETTE			
à large feuille. Typha latifolia. ♃	» 15	» 40	2 »
MATRICAIRE			
blanche double ⊙♃. kil. 12	» » 15	» 30	1 50
— — NAINE COMPACTE ⊙♃ (*nouv.*)	» 75		
eximia ⊙♃	» 25	» 30	1 50
— DOUBLE A FEUILLE CRISPÉE ⊙ (*nouv.*)	» 40	3 »	
— à grande fleur ⊙♃. kil. 15	» » 25	» 40	1 80
naine double ⊙♃.	» 40	» 75	5 »
Fleurs blanc pur ; plantes florifères.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
MAURANDIA			
alba ⊙♃	» 40		
Barclayana ⊙♃	» 40	4 »	
— Luceyana ⊙♃	» 40	4 »	
varié ⊙♃	» 40	4 »	
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			
MAUVE			
d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♃. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
frisée ⊙ kil. 3 »	» 25	» »	» 50
MÉLILOT			
bleu. Baume du Pérou ⊙. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
MIMULUS			
cardinalis varié ⊙♃	» 40	1 10	8 »
cupreus ⊙♃	» 40	2 »	
— **hybride varié** (panaché et strié) ⊙♃	» 40	1 50	12 »
— — cinabre ⊙♃	» 40	2 »	
— — fond blanc ⊙♃	» 40	2 »	
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.			
— nanus tigrinus ⊙♃ (*nouv.*).	» 75	3 »	
musqué ⊙♃	» 40	2 50	20 »
ponctué. M. punctatus ⊙♃	» 25	1 30	10 »
tigrinus flore duplex ⊙♃	» 75	4 »	35 »
MOLÈNE			
bleue ♂♃	» 40	1 »	
MOMORDICA			
balsamina. Pomme-de-merveille ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
charantia ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
elaterium ⊙	» 25	» 40	2 »
MORELLE. *Voy.* SOLANUM.			
MORINE			
à longue feuille ♃	» 40	1 10	8 »
MOURON. Anagallis.			
à grande fleur rouge. A. fruticosa ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— bleue. A. Philipsii ⊙♃ kil. 45 »	» 40	» 75	5 »
— varié ⊙♃ kil. 45 »	» 40	» 75	5 »
MUFLIER. GUEULE DE LOUP.			
grand varié ⊙♃† kil. 16 »	» 25	» 40	1 90
— *par couleurs séparées*	» 40	» 60	
blanc rosé. panaché. blanc strié rose. pourpre. Constantin Tretiakoff. nigricans.			
— BLANC PUR ⊙	» 60	1 »	
— BRILLANT (pourpre et jaune) ⊙	» 60	1 »	
— CRESCIA (pourpre foncé) ⊙	» 60	1 »	
— DELILA (rose et blanc) ⊙.	» 60	1 »	
— ÉLÉGANT (carmin) ⊙	» 60	1 »	
— FIREFLY (jaune lèvre bronzée) ⊙	» 60	1 »	
— JAUNE PUR ⊙	» 60	1 »	
Nouveautés.			
— Coll. de 12 var. en 12 paq.	4 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
MUFLIER (*suite*)			
DEMI-NAIN varié ⊙♃ k. 18 »	» 40	» 45	2 10
— — BLANC ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	1 »	
— — FIREFLY ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	1 »	
— — KERMESINA SPLENDENS ⊙♃	» 75	1 »	
Nouveautés. Voy. au Suppt.			
nain (Tom Pouce) varié ⊙♃. kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — *par couleurs séparées.*	» 60	1 20	
blanc. jaune. cuivré. panaché.			
Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.			
MUGUET			
du Japon (Ophiopogon, Herbe aux turquoises) ♃	» 40	» 50	2 50
de mai. Convallaria majalis ♃.	» 40	1 50	12 »
multiflore. C. multiflora ♃.	» 40	» 75	5 »
Sceau-de-Salomon. C. polygon. ♃	» 40	» 75	5 »
verticillé. C. verticillata ♃.	» »		
MYOSOTIS			
des Alpes bleu ⊙♃	» 25	» 85	6 »
— blanc ⊙♃ kil. 40 »	» 25	» 70	4 50
— rose ⊙♃ kil. 45 »	» 25	» 75	5 »
— en mélange ⊙♃ kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— ELEGANTISSIMA BLANC ⊙♃ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— — BLEU ⊙♃ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— — ROSE ⊙♃ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— — VARIÉ ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— NAIN blanc ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— — bleu ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— — rose ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— — varié ⊙♃	» 40	» 85	6 »
Azorica ⊙♃	» 60	10 »	
oblongata ⊙♃	» 40	» 85	6 »
palustris commun (*à petite fleur*) ⊙♃. kil. 45 »	» 25	» 75	5 »
palustris (vrai) (*à large fleur*). Souvenez-vous de moi ⊙♃	1 »	4 »	35 »
des champs. M. arvensis ⊙♃.	» »	» 60	3 50
La graine du M. palustris vrai est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. arvensis.			
RUPICOLA ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 »		
NÆGELIA			
varié (*très-beau mélange*) ♃. 10 paquets 12 »	1 50		
NEMOPHILA			
atomaria. N. ponctué ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— oculata ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
discoïdalis. N. à disque noir ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 70
insignis blanc ⊙ kil. 3 50	» 25	» »	» 60
— **bleu** ⊙ kil. 4 »	» 15	» »	» 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
— bleu bordé blanc ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
NEMOPHILA (*suite*)			
insignis panaché ⊙ kil. 4	» » 25	» »	» 60
— varié ⊙ . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
maculata. N. à grandes taches ⊙ . . . . kil. 3	» » 25	» »	» 50
Fleur blanche à taches violettes.			
NIEREMBERGIA			
frutescens ♃	» 40	» 85	6 »
Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.			
gracilis ⊙♃	» 40	1 30	10 »
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			
NIGELLE			
de Damas double. Patte d'araignée ⊙. kil. 3	» » 15	» »	» 50
— — blanche ⊙ . kil. 3	» » 25	» »	» 50
— — variée ⊙ . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
d'Espagne ⊙. . . . kil. 3	» » 25	» »	» 50
— blanche ⊙. . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
— **pourpre** ⊙. . kil. 4	» » 25	» »	» 60
— variée ⊙ . . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
NOLANA			
à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia ⊙. . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
prostrata ⊙. . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.			
NYCTERINIA			
selaginoides ⊙. . . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			
NYMPHÆA. Nenuphar.			
alba ♃	» 75	1 80	15 »
lutea ♃	» 75	2 »	
OBELISCARIA			
pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ⊙♃. . . kil. 8	» » 40	» 25	1 10
ŒILLET. Dianthus.			
Grenadin. Œ. à ratafia ♂♃. kil. 40	» » 40	» 70	4 50
— DOUBLE ♂♃ paq. de 100 graines	1 50		
des fleuristes double varié extra ♂♃. . kil. 110	» » 40	1 60	13 »
— DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ ♂♃. . kil. 100	» » 40	1 50	12 »
Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.			
de fantaisie varié ♂♃. . 1	»	6 50	60 »
— — **fond ardoisé** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 10	1 »	18 »	
— — **fond blanc** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 10	1 »	18 »	
— — **fond jaune** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 10	1 »	18 »	
— — **Avranchin** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 70	1 »	24 »	
flamand (1er *ordre*) ♂♃ 1 gr. 10 »; 10 paq. 20 »	2 50		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ŒILLET (*suite*)			
remontant (1er *choix*) ♂♃. 1 gr. 2 70	1 50	24 »	
— NAIN « ESPOIR » ♂♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt. . . 10 paq. 20	» 2 50		
Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			
Mignardise d'Écosse varié. D. Scoticus ♃	» 40	» 30	1 50
MIGNARDISE double varié ♃.	» »		
— double blanc ♃ 1 gr. 5	» 1 50		
— anglaise double à grande fleur ♃. . . . 1 gr. 3	» 2	» 25	»
de Chine double varié ⊙♂ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
— DOUBLE BRUN-NOIR. D. Heddewigii atropurpureus fl. pleno ⊙♂ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »		
— — à large feuille rouge foncé ⊙♂ (*nouv.*) . . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — blanc ⊙♂. . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — nain varié ⊙♂. kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— — — atrosanguin ⊙♂.	» » 40	» 65	4 »
— — — blanc ⊙♂	» 40	» 65	4 »
— de Heddewig varié ⊙♂. kil. 50	» » 40	» 80	5 50
— — DIADEMATUS DOUBLE ⊙♂ (*nouv.*).	» 75	1 30	10 »
— lacinié varié ⊙♂.	» 40	» 50	3 »
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés, coloris riches.			
REINE DE L'ORIENT. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙♂ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt . .	1 »	1 »	
dentosus hybridus ⊙♃. . . .	» 40	» 65	4 »
hybride de Brown (*Mule Pink*) ⊙♂.	» 40	» 50	3 »
superbe. D. superbus ♂♃. . .	» 40		
ŒILLET de poëte			
varié ♂♃. . . . kil. 12	» » 15	» 30	1 50
BLANC PUR ♂ (*nouv.*). . . .	» 40	» 50	3 »
nigricans ♂♃	» 40	» 50	3 »
Plante remarquable, entièrement rouge-noir.			
oculé-marginé ♂♃ kil. 15	» » 40	» 40	1 80
rouge éclatant ♂♃ kil. 20	» » 40	» 45	2 30
nain varié ♂♃.	» 40	» 65	4 »
DOUBLE BLANC PUR ♂♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt . .	1 50	5 »	
— varié ♂♃. . . kil. 45	» » 40	» 75	5 »
ŒILLET D'INDE. Tagetes patula.			
double grand ⊙. . kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— — orange ⊙ . kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— — varié ⊙ . . kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— — JAUNE D'OR A CENTRE BRUN (*pulchra*) ⊙. .	1 »		
— — JAUNE D'OR ET BRUN (*striata*) ⊙.	1 »		
— — TUYAUTÉ BRUN (*faviflora brunea*) ⊙. . .	1 »		
— — TUYAUTÉ ORANGE (*faviflora aurea*) ⊙.	1 »		
Nouveautés. Voy. au Suppt.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ŒILLET D'INDE (*suite*)			
double nain ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— NAIN ORANGE (*lutea*) ⊙.	1 »		
— — TUYAUTÉ BRUN (*flaviflora brunea*) ⊙. . .	1 »		
— — TUYAUTÉ JAUNE CLAIR (*fistulosa lutea*) ⊙. .	1 »		
Nouveautés. Voy au Suppt.			
— très-nain ⊙.	» 25	» 50	2 50
Fleur mordoré brun ; jolie plante pour bordures.			
— très-nain jaune ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— TRÈS-NAIN JAUNE D'OR A CENTRE BRUN. T. patula pulchra nana ⊙ (*nouv.*) kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
rayé grand (simple) ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— nain (simple) ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
ONOPORDON			
en mélange ♃.	» 40	1 »	
ORCHIS			
albida ♃.	» »		
conopsea ♃.	» 40		
globosa ♃.	» »		
odoratissima ♃.	» »		
OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.			
ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.			
ORNITHOGALE			
lacteum ♃.	1 »		
en ombelle ♃.	» »		
des Pyrénées ♃.	» 40	» 85	6 »
thyrsoïdes ♃.	1 »		
OROBE			
jaune. Orobus luteus ♃. . . .	» 40	» 85	6 »
LATHYROIDES ♃.	» 40	» 85	6 »
noir. O. niger ♃.	» 25	» 40	2 »
printanier. O. vernus ♃. . .	» 25	» 40	2 »
ORTIE. Lamier. Galeobdolon.			
jaune. G. luteum ♃.	» 40	1 50	
OXALIS			
corniculata purpurea ⊙ ♃. .	» 40	1 50	
rosea ⊙.	» 40	1 30	10 »
rosea delicata ⊙.	» 40		
Valdiviana ⊙.	» 40	» 65	4 »
Petite plante très-rustique, très-florifère, fleur jaune.			
OXYURA			
chrysanthemoides ⊙.	» 25	» 40	2 »
PALAVA			
flexuosa ⊙.	» 40	» 75	5 »
Charmante petite touffe régulière et compacte ; fleurs roses, très-nombreuses.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.			
PANICUM (*Graminée*)			
plicatum ♃.	» 40	» 75	5 »
sulcatum ♃.	» 40	» 75	5 »
virgatum ♃ (*belle graminée*) .	» 40		
PAQUERETTE			
des prés simple. P. petite ⊙♃ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
des jardins **double** blanche ⊙♃	» 40	3 »	25 »
— DOUBLE ROUGE ⊙♃ (*nouv.*). . . . 1 gr. 1 50	» 75	12 »	
— double variée ⊙♃.	» 40	4 50	40 »
Très-double et très-belle.			
PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.			
PAVOT			
double grand varié ⊙. kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— *par couleurs séparées.* kil. 3 »	» 25	» »	» 50
amarante. / noir lamé feu.			
bichon. / panache rouge et blanc, pétales entiers.			
blanc.			
blanc carné bordé rose. / rose cerise.			
écarlate et blanc. / — vif à fleur de pivoine.			
lilas clair. / rouge vif à fleur de pivoine.			
— cramoisi. / violet foncé.			
— Coll. de 13 var. en 13 paquets. 3 »			
double nain varié ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— — par couleurs séparées ⊙.	» 25	» 25	1 »
blanc liseré. / ponceau.			
écarlate. / rose.			
lilas. / rose et cramoisi.			
— bordé feu.			
— — Collection de 7 variétés en 7 paquets.	1 50		
Argemone ⊙.	» 40		
safrané. P. croceum ♃†. . . .	» 40	» 65	4 »
de Tournefort. P. Orientale ♃.	» 25	» 65	4 »
P. UMBROSUM ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 75	5 »
vivace à bractées ♃. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
PEDICULARIS			
palustris ♃.	» »		
verticillata ♃.	» 40		
PELARGONIUM			
(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).			
de fantaisie varié ♃.	2 »		
à grande fleur varié ♃. . . .	2 »		
Odier *ou* à 5 macules varié ♃	2 »		
à feuille de lierre. G. peltatum ♃. 1000 *graines* 12 »			
100 — 1 50	2 »		
(Geranium) zonale et inquinans varié ♃.	» 60		
— — varié, *choix extra* ♃. . 1 gram. 2 »	» 75		
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃ 1 gram. 2 50	2 »	22 »	
— — Tom-Pouce ♃.	» 60	2 »	
— odoratissimum ♃.	1 »		
1000 *graines* 15 »			
100 *graines* 2 »			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PENNISETUM (*Graminée*)			
villosum (longistylum) ⊙♃. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.			
PENSÉE anglaise			
à grande fleur variée beau mélange ⊙♃. . kil. 90	» » 40	1 30	10 »
— — **choix extra** ⊙♃. kil. 170	» » 75	2 30	19 »
à grandes macules variée (*surchoix extra*) ⊙♃. 1 gr. 1 50	2 »	12 »	
Choix magnifique de Pensée à gr. fleur, à très-grandes macules.			
blanche ⊙♃.	» 75	1 80	15 »
bleu de ciel ⊙♃	» 75	1 30	10 »
bleu foncé ⊙♃.	» 75	1 50	12 »
BLEU-NOIR ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	2 50		
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♃ . .	» 40	1 50	12 »
jaune pur ⊙♃	» 75	1 30	10 »
panachée rayée variée ⊙♃ . .	1 »	1 50	12 »
pourpre et jaune ⊙♃.	» 75	2 50	20 »
POURPRE BORDÉE JAUNE ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt. . .	2 »	3 »	
violette bordée blanc ⊙♃ . . .	» »		
de Munby. *Voy.* VIOLETTE.			
PENTSTEMON			
heterophyllus ⊙♃.	» 75		
hybride à grande fleur varié ⊙♃	1 »	4 »	
OVATUS ⊙♃	» 40	» 75	5 »
speciosus ⊙♃.	» 40		
Belle espèce vivace rustique, très-florifère.			
pubescent ⊙♃	» 60	1 »	
PERILLA			
de Nankin ⊙ 100 kil. 475 » kil. 5	» » 25	» »	» 75
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié ⊙ . . . kil. 5 50	» 25	» »	» 80
PERSICAIRE du Levant			
blanche ⊙. . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
rouge ⊙. . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
variée ⊙. . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
PERVENCHE de Madagascar			
blanche ⊙♃ . . . kil. 50	» » 40	» 80	5 50
blanc pur ⊙♃ . . kil. 60	» » 40	» 95	7 »
rose ⊙♃. . . . . kil. 60	» » 40	» 95	7 »
en mélange ⊙♃. . kil. 50	» » 40	» 80	5 50
Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			
PETUNIA			
blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙♃. . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
violet. P. Phenicea ⊙♃. kil. 15	» » 25	» 40	1 80
hybride varié ⊙♃. kil. 40	» » 40	» 70	4 50
— centre pourpre veiné ⊙♃. kil. 40	» » 75	» 70	4 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PETUNIA (*suite*)			
hybride Gloire de Segrez. P. Ctsse d'Ellesmere ⊙♃. kil. 40	» » 40	» 70	4 50
— panaché ⊙ ♃. kil. 40	» » 75	» 70	4 50
— rouge pourpre ⊙♃. kil. 50	» » 75	» 80	5 50
— SUPERBISSIMA (à très-grande fleur et large gorge) ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 30	2 »	10 »	
— — VARIÉ (à très-grande fleur et large gorge) ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	2 50		
Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ⊙ ♃ (*nouv.*) . . .	1 »	1 10	8 »
— A GRANDE FLEUR FRANGÉE MACULÉE ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	2 50		
— A GRANDE FLEUR PANACHÉE varié ⊙♃ (*nouv.*)	1 »	10 »	
— A GRANDE FLEUR ROSE BRILLANT ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	2 50		
— A GRANDE FLEUR VIOLETTE ⊙♃ (*nouv.*) . .	1 »	10 »	
Très-belle race, très-recommandable.			
— NAIN COMPACTE PANACHÉ varié ⊙♃ (*nouv.*).	1 »	5 »	
— NAIN COMPACTE VEINÉ ⊙♃ (*nouv.*).	1 »	6 »	
— PYRAMIDAL *ou* A TIGE RAIDE ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paq. 20 »	2 50		
— DOUBLE ⊙♃. 1 gr. 5 »	» 75	45 »	
Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.			
— DOUBLE FRANGÉ ⊙♃ (*nouv.*). . . 1 gr. 5 »	2 50		
— DOUBLE A GRANDE FLEUR ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 5 »	2 50	45 »	
— DOUBLE NAIN COMPACTE PANACHÉ ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	2 50		
PHACELIA			
bipinnatifida (congesta) ⊙. kil. 4	» » 25	» »	» 60
PHALANGIUM			
Liliago ♃	» 40		
ramosum ♃	» 40	1 »	
PHLOX de Drummond			
varié ⊙. . . . . kil. 35	» » 25	» 65	4 »
écarlate ⊙.	» »		
oculata ⊙. . . . . kil. 40	» » 40	» 70	4 50
pourpre ⊙ . . . . kil. 50	» » 40	» 80	5 50
Prince Léopold ⊙ . kil. 45	» » 40	» 75	5 »
rouge strié blanc ⊙	» 40		
variabilis ⊙. . . . kil. 45	» » 40	» 75	5 »
vermillon ⊙ (*nouv.*).	» »		
violet strié blanc ⊙. kil. 45	» » 40	» 75	5 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PHLOX de Drummond (*suite*)			
à grande fleur varié ⊙ kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— BLANCHE ⊙ (*nouv.*). kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— CHAMOIS ROSÉ ⊙ (*nouv.*) kil. 60	» » 75	» 95	7 »
— ÉCARLATE (Météor) ⊙ (*nouv.*). . . . kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— lilas à œil blanc ♂. kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— OCULATA ⊙ (*nouv.*). kil. 60	» » 75	» 95	7 »
— POURPRE ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt. . . kil. 60	» 1 »	» 95	7 »
— rose à œil blanc ⊙. kil. 60	» » 40	» 95	7 »
— ROSE CRAMOISI A OEIL BLANC (*Kermesina alba oculata*) ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt. . . kil. 100	» 1 »	1 50	12 »
— ROSE VIF A OEIL BLANC ⊙ (*nouv.*).	» 75	1 80	15 »
— ROUGE ÉCLATANT A OEIL BLANC (*splendens*) ⊙ (*nouv.*)	» 75	1 50	12 »
— STRIÉE ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	1 30	10 »
— VIOLET ÉTOILÉ BLANC ⊙ (*nouv.*)	» 75		
Cette belle race est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.			
NAIN BLANC ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	2 50	
— CARMIN ⊙ (*nouv.*). . . .	» »		
— CRAMOISI ⊙ (*nouv.*) . .	» »		
— PRINCE LÉOPOLD ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	2 50	
— ROSE A COEUR POURPRE ⊙ (*nouv.*).	» 75		
— ROSE SAUMONÉ ⊙ (*nouv.*)	» »		
— ROUGE FEU ⊙ (*nouv.*). .	» 75		
— VARIÉ ⊙.	» »		
Genre nouveau, très-intéressant.			
— COMPACTE VARIÉ ⊙. .	» »		
— — ALBA OCULATA ⊙. .	1 50		
— — VARIABILIS ⊙. . . .	1 50	5 »	
— — VERMILLON (*nana compacta punicea*) ⊙.	1 50		
Nouveautés. Voy. au Suppt.			
PHLOX vivace			
hybride varié ♃.	» 40	1 30	10 »
PHYTOLACCA			
decandra. Raisin d'Amérique ♃.	» 25	» 40	2 »
PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.			
des blés double varié ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— — *par couleurs séparées* .	» 25	» 40	2 »
blanc. / couleur de chair. / gris de lin. / lilas. / panaché tricolore. / rouge. / violet.			
— Collection de 7 var. en 7 paq.	1 50		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PIED-D'ALOUETTE (*suite*)			
DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL varié ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— — — *par couleurs séparées* ⊙	» 40	» 50	2 50
blanc (*nouv.*). / cuivré (*nouv.*). / gris de lin. / lilas et blanc / panaché rose et violet (*nouv.*). / rose (*nouv.*). / tricolore. / violet (*nouv.*). / violet foncé.			
— — — Collect. de 9 variétés	3 »		
Race intéressante excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.			
des blés nain double varié. D. orn. candelabrum ⊙ . .	» 40		
Race naine très-florifère.			
grand double varié ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— *par couleurs séparées*. . .	» 25	» 40	1 80
blanc. / brun. / couleur de chair. / gris de lin. / lie de vin. / mauve. / rose. / violet.			
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1 75		
nain double varié ⊙. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— *par couleurs séparées* . . .	» 25	» 40	2 »
blanc. / brun. / brun pâle. / gris de lin. / lilas. / mauve. / mauve clair. / rose. / violet.			
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1 75		
à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
CARDINALE ♃ (*nouv.*). 1 gram. 4	» 1 »		
CASHMERIANUM ♃ (*nouv.*).	1 50	2 50	
élevé. D. elatum ♃ kil. 15	» » 25	» 40	1 80
formosum bleu ⊙♃	» 25	1 10	8 »
— varié ⊙♃.	» 40	1 50	12 »
Superbes variétés vivaces rustiques.			
de la Chine à grande fleur ⊙♃. kil. 20	» » 25	» 45	2 30
— à grande fleur blanche ⊙♃.	» 25		
vivace hybride varié ⊙♃. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— — double ⊙♃.	2 »		
— nudicaule, rouge écarlate ♃.	1 »	3 »	
Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.			
PIVOINE			
à feuille menue ♃.	» 40	1 80	15 »
herbacée *ou* de Chine en mélange ♃.	» 40	» 75	5 »
officinale ♃. . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 50
PLANTAIN			
d'eau. Alisma plantago ♃. . .	» 25	» 25	1 »
PODALYRE			
de la Caroline. P. Australis ♃. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
exaltata blanc ♃.	» »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.

PODOLEPIS

chrysantha ⊙. . . kil. 15	» » 40	» 40	1 80
gracilis ⊙.	» 40	» 50	2 50

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE *ou* Bette

à carde rouge du Chili ⊙♂. kil. 3	» » 25	» »	» 50
— jaune du Chili ⊙♂. kil. 3	» » 25	» »	» 50

POIS A ODEUR, Pois de senteur

varié ⊙. 100 kil. 170 » kil. 2	» » 15	» »	» 40
blanc ⊙. . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
brun-violet ⊙ . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
panaché rose ⊙. . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
— rouge ⊙. . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
— violet ⊙. . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
rouge vif. Invincible scarlet ⊙. kil. 4	» 25	» »	» 60
vivace *ou* **à bouquet** rose ♃. kil. 15	» » 25	» 40	1 80
— — blanc ♃	» 40	» 50	3 »
— — rouge ♃. . kil. 15	» » 40	» 40	1 80

POLÉMOINE. Valériane Grecque.

blanche ⊙♃. . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
bleue ⊙♃ . . . . kil. 6	» » 15	» »	» 90

POLYGALA

chamœbuxus ♃†.	» 40		

POTENTILLE

à grande fleur ♃†.	» 40		
dorée. P. aurea ♃†	» 25		
hybride double ♃.	» 40		
rupestris (blanche) ♃	» 25	» 65	4 »
verna ♃	» 40	» 75	
hybride double à grande fleur ♃.	» »		

Très-belle race à grande fleur bien double.

POURPIER

à grande fl. varié ⊙. kil. 22	» » 25	» 50	2 50
— — blanche ⊙ . kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — orange ⊙. . kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — panachée. P. caryophylloides ⊙ . kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — rouge violet ⊙ kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — DE BEDMAN. P. Bedmanii ⊙. (*nouv.*) . .	» 75	» 95	7 »
— — de Thelluson ⊙. kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — de Thorburn (jaune) ⊙. kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— — DOUBLE varié ⊙. . . 1	» 3	» 25	»

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. Primula.

acaule jaune des bois ♃ . . .	» 40	1 »	
acaule *ou* à grande fleur blanche ♃.	1 »		
— — variée ♃.	1 »		
Auricule. *Voy.* Auricule.			
cortusoïdes ♃.	» 40	» 85	6
DENTELÉE. P. denticulata ♃ (*nouv.*) . . . . 1 gr. 2	» 1 »		
élevée des bois. P. elatior ♃. .	» 40	» 75	5 »
farineuse. P. farinosa ⊙ ♃ . . .	» 40	8 »	
jaune. Coucou. P. officinalis ♃	» 40	» 75	5 »
du Japon (type) ♃	» 75		
— blanche ♃.	1 »	5 »	
— lilas ♃	1 »	5 »	
— ROUGE GRENAT ♃ (*nouv.*).	1 »		
— variée (*très-beau mélange*) ♃.	» 75	4 »	
des jardins variée ♃. kil. 60	» » 25	» 95	7 »
des jardins double (à fleurs emboîtées) ♃	2 »	16 »	140 »
ROSEA ♃ (*nouv.*). 1 gr. 10	» 10 paquets 12 » 1 50		
de Chine rouge vif ⊙♃ (*nouv.*).	» 75	4 50	40 »
— rouge violacé (*Lapipe*) ⊙♃	» 75	4 »	35 »
— variée ⊙♃	» 40	5 50	50 »
— DOUBLE BLANCHE ⊙♃. 1 gr. 10	» 2 50		
— — PANACHÉE ⊙♃. 1 gr. 10	» 2 50		
— — ROSE ⊙♃. 1 gr. 10	» 2 50		
— — ROUGE VIOLACÉ ⊙♃. 1 gr. 10	» 2 50		
— — variée ⊙♃. 1 gr. 9	» 2 »	80 »	
— **frangée blanche** ⊙♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — cuivrée ⊙♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — MARMORATA LILACINA ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 30	1 »	10 »	90 »
— — panachée ⊙♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — POURPRE A COEUR BRUN ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 70	1 »	14 »	120 »
— — **rose** ⊙♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — ROUGE VIF ⊙♃ (*nouv*) . . 1 gr. 2	» 1 »	17 »	150 »
— — ROUGE VIOLACÉ (*race Lapipe*) ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 60	1 »	13 »	110 »
— — variée ⊙♃	» 60	8 »	70 »
— — FILICIFOLIA (macrophylla) alba ⊙♃ 1 gr. 1 60	1 »	13 »	110 »
— — — CUIVRÉE ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 80	1 50	15 »	
— — — MARMORATA LILACEA ⊙♃ (*nouv.*). 1 gr. 2	» 1 »		
— — — rosea ⊙♃. 1 gr. 1 80	1 »	15 »	
— — — varié ⊙♃. 1 gr. 1 60	1 »	13 »	110 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.

PYRETHRUM

Alpinum ♃†. . . . . » » | |
gazonnant. P. Tchihatchewii ♃ (*graines nettes*). kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 30
Parthenium aureum ⊙♃. kil. 80 » » 40 | 1 20 | 9 »

Plante très-basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

— AUREUM SELAGINOIDES ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 1 50 | |
rose simple varié ⊙♃ . . . . » 40 | |
— double varié ⊙♃. . . . . » 40 | 5 50 | 50 »

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ kil. 18 » » 25 | » 45 | 2 10
— *par couleurs séparées* . . » 40 | » 50 | 3 »

blanche. — rose vif.
couleur de chair. — rouge.
cramoisie. — rouge cuivré.
gris cendré. — violette.
rose. — violet foncé.
rose cuivré.

— Collection de 11 variétés en 11 paquets . . . . . 3 50 | |
Globe variée. R. M. Anémone à pétales (*Uhland*) ⊙ . . . » 40 | 1 30 | 10 »
couronnée variée ⊙. . . . » 75 | 2 50 | 20 »
— *par couleurs séparées* ⊙. » 75 | 2 50 | 20 »

lilas. — pompon magenta.
rose. — — rose.
rouge. — — rouge.
violette. — — violette.
pompon lilas.

demi - naine multiflore variée ⊙. . . . kil. 200 » » 75 | 2 50 | 22 »
— *par couleurs séparées* ⊙. » 75 | 3 » | 25 »

blanche. — couronnée rose.
mauve. — — rouge.
couronnée lilas. — — violette.

— Collection de 6 variétés . . 3 75 | |

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

pyramidale variée ⊙. kil. 100 » » 25 | 1 50 | 12 »
— **extra** variée (*très-beau mélange*) ⊙. . kil. 120 » » 40 | 1 80 | 15 »
— demi-naine à bouquet blanche ⊙ . . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
— — — — gris de lin ⊙. . » 75 | 1 80 | 15 »
— — — — rouge ⊙ . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
— — — — variée ⊙. . . . » 75 | 1 80 | 15 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

PYRAMIDALE NAINE variée ⊙ » 75 | 1 60 | 13 »
— — *par couleurs séparées* ⊙. . . . . » 75 | 1 90 | 16 »

blanc pur. — rouge.
bleu foncé liseré blanc. — rouge liseré blanc.

Race nouvelle.

PYRAMIDALE LILLIPUT variée ⊙. . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
— — *par couleurs séparées* ⊙. . . . . » 75 | 2 50 | 20 »

blanche à centre carmin. — rose.
blanche à centre rose. — rouge foncé (*nouv.*).
cramoisie. — paq. 1 »

Race nouvelle.

	paquet fr. c.	10 g fr. c.	100 g. fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

mélange de Pivoine, etc., etc. ⊙. . kil. 150 » » 60 | 2 » | 17 »

Dans ce mélange sont comprises les races : pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

mélange spécial des var. à fl. de Pivoine ⊙. kil. 180 » » 75 | 2 50 | 20 »
PIVOINE ⊙, par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 50 | 20 »

blanc de neige. — violet clair.
magenta. — violet liseré blanc.
rouge liseré blanc. — violet liseré blanc
rouge sanguin (*nouv.*). — demi-naine (*nouv.*).
paq. 1 » — paq. 1 »

PERFECTION variée ⊙. kil. 180 » » 75 | 2 50 | 20 »
— — par couleurs séparées ⊙. » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. — rose.
cramoisie. — rose strié.
écarlate feu. — rouge foncé.
lilas foncé. — rouge liseré blanc.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME variée ⊙ kil. 180 » » 75 | 2 50 | 20 »
— — par couleurs séparées ⊙. » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. — rose.
couleur de chair. — violet liseré blanc.

IMBRIQUÉE variée ⊙ kil. 180 » » 75 | 2 50 | 20 »
— par couleurs séparées ⊙. . » 75 | 2 50 | 20 »

à fleur de pêcher. — rose.
blanche. — hortensia.
couleur de chair. — rouge cerise.
gris de lin. — foncé.
indigo. — liseré blanc.
magenta. — violet clair.
mauve. — violette.

IMBRIQUÉE POMPON variée ⊙ kil. 180 » » 75 | 2 50 | 20 »
— — par couleurs séparées ⊙. » 75 | 2 50 | 20 »

blanc passant au bleu d'azur. — magenta.
blanche. — mauve.
chair. — rose.
cramoisi. — rouge.
lilas. — violet clair.
violette.

pyramidale, pivoine, etc.
Collection de 25 variétés. . 15 » | |
— — 15 variétés. . 9 » | |

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. kil. 200 » » 60 | 2 50 | 22 »
— — — *par couleurs séparées* ⊙ . . . . . » 75 | 3 » | 25 »

blanche. — magenta.
couleur de chair. — rose.
écarlate cuivré. — rouge.
lie de vin. — écarlate.
lilas liseré blanc. — violette.
— rougeâtre. — violet clair.

— — — Collect. de 10 variétés 6 » | |

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙. kil. 75 » » 40 | 1 10 | 8 50
— — *par couleurs séparées.* » 40 | 1 30 | 10 »

blanche. — lilas clair.
cinabre carmin. — panaché rouge.
cramoisie. — rose.
gris de lin. — rouge.
lilas. — violette.

— Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 » | |

******

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
REINE-MARGUERITE (*suite*)			
TRÈS-NAINE POMPON variée ⊙	» 75	3 »	25 »
— — *par couleurs séparées.*	» 75	3 »	25 »
blanche. rose. cramoisie. rouge. cramoisi et blanc. violette. lilas liseré blanc.			
Variétés nouvelles.			
— — Collection de 7 variétés.	4 50		
RENONCULE			
des jardins variée. R. de Perse.			
R. Asiaticus ♃. kil. 45	» 40	» 75	5 »
aconitifolius ♃	» 40		
glaciale. R. glacialis ♃. . . .	» »		
parnassifolius ♃†	» 40		
RÉSÉDA			
odorant ordinaire (à grande fleur) ⊙♃†			
100 kil. 350 »; kil. 4	» 15	» »	» 60
—pyramidal à grande fleur ⊙♃ . . . . . kil. 12	» 40	» 30	1 50
Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.			
RHODANTHE			
maculata ⊙.	» 40	1 50	12 »
— alba ⊙.	» 40	1 50	12 »
Manglesii ⊙.	» 40	1 50	12 »
en mélange ⊙.	» 40	1 30	10 »
Manglesii flore pleno ⊙	1 »	7 »	
Variété peu constante.			
RHUBARBE. *Voy.* au **POTAGER.**			
RICIN. Palma-Christi.			
grand ⊙♃. . . . . kil. 3	» 25	» »	» 50
GIBSONI ⊙♃ (*nouv.*). kil. 10	» 25	» 30	1 30
Nain, à tige et à feuilles brunes.			
petit ⊙♃ . . . . . kil. 3	» 15	» »	» 50
sanguin ⊙♃. 100 kil. 200 »; kil. 2 30	» 25	» »	» 45
Port ornemental et pittoresque.			
ROSE-D'INDE			
double grande ⊙ kil. 7	» 15	» 25	1 »
— — **citron** ⊙ . kil. 7	» 15	» 25	1 »
— — variée ⊙. . kil. 7	» 15	» 25	1 »
— **naine hât.** ⊙. kil. 7	» 25	» 25	1 »
Très-belle variété recommandable.			
ROSE-TRÉMIÈRE double			
grande variée ♂♃	» 40	1 80	15 »
— *par 18 couleurs séparées* ♂♃	» 75	3 50	
— Coll. de 15 var. en 15 paq.	9 »		
— **anglaises** ♂♃, *par couleurs séparées.*	1 »		
Cerise. Danaé, chair. Gem of yellow, bouton jaune citron. Jaune. Jaune paille. Junon. Lucie de Barante, rose. Plurimus dulcis, jaune paille. Thérésa, naine, pourpre bordé blanc pur, frangé. Tyrial Prince, cerise orangé. Violet pouceau, à grande fleur. Virginalis, blanche.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ROSE-TRÉMIÈRE (*suite*)			
de la Chine ⊙♂.	» 25	» 70	4 50
— rouge ⊙♂	» 25	1 10	8 »
— variée ⊙♂	» 25	1 10	8 »
RUDBECKIA			
amplexicaulis ⊙ . . kil. 8	» 25	» 25	1 10
Drummondii. *Voy.* **OBELISCARIA.**			
RUE DE CHÈVRE. *Voy.* **GALEGA OFFICINAL.**			
SABBATIA			
campestris ⊙♂.	1 »		
SAGITTAIRE			
flèche-d'eau ♃.	» »		
SAINFOIN			
d'Espagne blanc ♂♃. kil. 15	» 25	» 40	1 80
— **rouge** ♂♃. . . kil. 5	» 25	» »	» 75
— en mélange ♂♃. kil. 10	» 25	» 30	1 30
des montagnes ♃	» »		
SALICAIRE			
officinale ♃. . . . kil. 18	» 40	» 40	2 »
SALPIGLOSSIS			
hybride varié ⊙. kil. 20	» 25	» 45	2 30
— nain varié ⊙.	» 40	1 30	10 »
SANVITALIA			
procumbens ⊙. kil. 20	» 25	» 45	2 30
Plante basse; très-bonne pour bordures; fleur jaune et brun.			
procumbens flore pleno ⊙. kil. 30	» 40	» 60	3 30
Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.			
SAPONAIRE			
de Calabre blanche ⊙. kil. 10	» 25	» 30	1 30
Jolie variété à fleur d'un blanc pur.			
— **rose** ⊙ . . . kil. 10	» 25	» 30	1 30
Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.			
— en mélange ⊙ . kil. 8	» 25	» 25	1 10
— **COMPACTE BLANCHE** ⊙ (*nouv.*). kil. 12	» 40	» 30	1 50
— — **ROSE** ⊙ (*nouv.*). kil. 12	» 40	» 30	1 50
ocimoides ♃†. . . kil. 10	» 25	» 30	1 30
— **SPLENDENS** ♃† (*nouv.*) .	» 40	» 40	2 »
Plantes basses, charmantes, excessivement floriférés.			
officinale double ♃.	» 25	1 »	7 50
SAUGE. Salvia.			
argentée ⊙♂ (*feuill. blanc*). kil. 25	» 40	» 50	2 80
coccinée. S. coccinea ⊙♃. . . . . kil. 35	» 40	» 60	3 80
coccinea punicea nana ⊙♃.	» 40	» 50	3 »
FARINACEA ⊙♃	» 75	2 50	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
SAUGE (*suite*)			
Hormin rouge. S. Horminum ⊙. kil. 3 50	» 25	» »	» 60
— violette ⊙. . . kil. 3 50	» 25	» »	» 60
patens ♃ †. 1 gram. 3 »	1 »		
des prés ♃.	» 40	» 85	6 »
Rœmeriana ⊙♃.	» 40	1 20	
splendens ♃.	2 »	7 »	60 »
SAXIFRAGA			
aizoïdes ♃†.	» 40		
Aizoon ♃†. . . 1 gram. » 50	» 40		
Huetii ⊙.	» 40		
Fleurs étoilées, jaune vif.			
hypnoïde. Gazon turc ♃ . . .	» »		
umbrosa ♃†.	» 40		
SCABIEUSE			
des jardins grde var. ⊙♂. kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
— — DOUBLE BLANCHE ⊙♂ (*nouv.*) kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— — — CERISE et BLANC ⊙♂ (*nouv.*) . . .	» 40	» 50	2 50
— — — POURPRE et BLANC ⊙♂ (*nouv.*). . .	» 40	» 50	2 50
— — — VARIÉE ⊙♂ . . .	» 40	» 40	2 »
naine double variée ⊙♂. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — *par variétés séparées* ⊙♂ . . . kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
blanche. — cramoisi feu.			
bleu d'azur. — lilas.			
carmin. — pourpre.			
chair. — rose.			
Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.			
des Alpes ♃.	» 25	» 75	5 »
du Caucase ♃.	» 25	» 75	
SCHIZANTHUS			
Grahami rose vif ⊙ kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
pinnatus ⊙. . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— blanc ⊙. . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— varié ⊙. . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— papilionaceus ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— NAIN BLANC COMPACTE ⊙ (*nouv.*). . . . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
retusus ⊙. . . . . kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
— blanc ⊙.	» 40	» 40	2 »
SCHIZOPETALUM			
Walkeri ⊙.	» 40	» 65	4 »
SCHIZOSTYLIS			
coccinea ⊙♃.	» 75	5 »	
SCHORTIA			
Californica ⊙ . kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
SCILLE			
penchée. S. nutans ♃.	» 40	» 30	1 50
du Pérou bleue ♃.	» 25	» 30	1 50
— blanche ♃.	» 25	» 30	1 50
— variée ♃	» 25	» 30	1 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
SCUTELLARIA			
lupulina bicolor ♃.	» 40	» 75	5 »
SCYPHANTHUS			
elegans ⊙♃.	» 40	2 50	
SEDUM			
Anacampseros ♃†.	» 40		
azureum ⊙†.	» 40	1 50	12 »
Maximowiczi ♃.	» 40	» 75	5 »
maximum ♃†.	» 40		
spurium coccineum ♃†. . .	» 40	1 50	12 »
SENEÇON DES INDES			
double blanc ⊙♃ kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— cuivré ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— lilas ⊙♃ . . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— magenta ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
— rose ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
— **violet foncé** ⊙♃. kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— **varié** ⊙♃ . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— NAIN blanc ⊙♃.	» 60	1 »	7 50
— — cendré foncé ⊙♃ . . .	» 60	1 »	7 50
— — cuivré ⊙ ♃.	» 60	1 »	7 50
— — lilas ⊙ ♃	» 60	1 »	7 50
— — violet clair ⊙♃. . . .	» 60	1 »	7 50
— — violet foncé ⊙♃ . . .	» 60	1 »	7 50
— — varié ⊙♃	» 40	1 »	7 50
— S. PULCHER ♃ (*nouv.*). 100 *graines* 8 »	2 »		
SENSITIVE.			
Mimosa pudica ⊙. kil. 22 »	» 40	» 50	2 50
SILÈNE			
acaulis ♃†.	» 40		
à bouquet blanc ⊙. kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— **rouge.** S. Armeria ⊙. kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— en mélange ⊙ . kil. 5 »	» 15	» »	» 75
d'Orient. S. compacta ♂. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
pendula blanc ⊙. . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— **rose** ⊙. 100 kil. 280 »; kil. 3 »	» 15	» »	» 50
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.			
— ruberrima Bonnetii ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Plante à tiges rouges; remarquable.			
— en mélange ⊙ . kil. 2 80 »	» 15	» »	» 50
— DOUBLE CARNÉ. S. pendula carnea flore pleno ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 50	3 »
— DOUBLE rose ⊙ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
Très-bonne variété, franchement double.			
— NAIN COMPACTE blanc carné ⊙. kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
— — — rose ⊙. kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
— — — ruberrima ⊙. kil. 12 »	» 40	» 30	1 50

	paquet fr. c.	10 g fr. c.	100 g. fr. c.
SILÈNE (*suite*)			
Saponaria ⊙ . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
Schafta ♃†.	» 40	» 65	4 »
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.			
SOLANUM. Morelle.			
capsicastrum ⊙♃.	» 40	» 85	6 »
giganteum ⊙♃ . . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
hœmatocarpum ⊙♃ . . .	» 40	» 25	1 »
hybridum Hendersonii ⊙♃. (*nouv.*). . . . . kil. 17	» » 40	» 40	2 »
laciniatum ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
marginatum ⊙♃ kil. 15	» » 40	» 40	1 80
pseudo-capsicum nanum ⊙♃. kil. 25	» » 40	» 50	2 80
racemigerum ⊙ (*Tomate groseille*) . . . . . kil. 9	» » 40	» 30	1 20
A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.			
robustum ⊙♃	» 40	1 10	8 »
Warscewiczioides ⊙♃	» 40	» 85	6 »
en mélange ⊙♃. . kil. 8	» » 40	» 25	1 10
SOLDANELLA			
Alpina ♃†	» 40	2 »	
SOLEIL. Helianthus.			
grand double jaune de Californie ⊙. . . . . kil. 5	» » 15	» »	» 75
globosus fistulosus ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
macrophyllus giganteus ⊙ kil. 4	» » 25	» »	» 60
nain double ⊙. . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— — A FEUILLE PANACHÉE ⊙ (*nouv.*) *Voy* au Suppt.	» 75	» 75	5 »
du Texas à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
SOLIDAGO. *Voy.* VERGE D'OR.			
SONCHUS			
Plumieri ♃.	» 40	1 »	
SOUCI			
double des jardins ⊙ kil. 5	» » 15	» »	» 75
— BLANC JAUNATRE (*Vilm.*) ⊙ (*nouv.*). . . kil. 15	» » 75	» 40	1 80
— PANACHÉ MÉTÉORE ⊙ (*nouv.*) . . . kil. 8	» » 40	» 25	1 10
— **Le Proust** ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
— **à la reine.** S. de Trianon ⊙. . . . . kil. 4	» » 15	» »	» 60
pluvial ⊙. . . . . kil. 5	» » 25	» »	» 75
SPARAXIS			
en mélange ♃	» 60	1 50	
SPHENOGYNE			
speciosa ⊙. . . . . kil. 18	» » 25	» 45	2 10
SPIRÉE			
Barbe-de-bouc ♃.	» 40	1 »	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
STATICE			
Armeria. Gazon d'Olympe ♃†.	» 40	1 30	10 »
— blanc ♃†.	» 40	2 50	20 »
— POURPRE ♃† (*nouv*). *Voy.* au Suppt.	1 50	8 »	
Bonduelli ⊙♂	» 25	» 30	1 20
incana hybride varié ♃.	» 40	» 75	5 »
limonium ♃.	» 25	» 60	3 50
pseudo-Armeria ♃	» 40	» 50	2 50
Tatarica ♃	» 40	» 40	2 »
Thouini ⊙♂	» 25	» 25	1 »
STELLAIRE			
des bois. Stellaria holostea ♃.	» »		
STENACTIS			
speciosa. E. speciosum ♃ kil. 7	» » 25	» 25	1 »
Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.			
Voy. aussi ERIGERON.			
STEVIA			
purpurea ⊙♃.	» 40	1 50	
serrata ⊙♃.	» 40	1 50	12 »
STIPA (*Graminée*)			
pennata ♃† . . . kil. 25	» » 25	» 50	2 80
TABAC. Nicotiana.			
La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.			
géant à grande fleur pourpre ⊙. . kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.			
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.			
TAGETES			
lucida ⊙♃.	» 25	» 65	4 »
signata pumila ⊙. kil. 18	» » 25	» 45	2 10
Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.			
TEUCRIUM			
chamædrys ♃ (Germandrée). .	» 40	» 40	2 »
THALICTRUM			
anemonoïdes ♃	» 40	» 40	2 »
angustifolium ♃ . kil. 15	» » 40	» 40	1 80
aquilegifolium ♃	» 40	» »	
THLADIANTHA			
dubia ♃. . 100 *graines* 4	» » 75		
THLASPI			
blanc ⊙. . . . . kil. 4	» » 15	» »	» 60
— Julienne ⊙ . . kil. 5	» » 25	» »	» 75
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
THLASPI (*suite*)			
carné ⊙.	» 25	» 50	3 »
lilas. Iberis umbellata ⊙. . . .	» 25	» 30	1 50
violet foncé ⊙.	» 25	» 30	1 50
en mélange ⊙. . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
nain lilas ⊙.	» 25	» 50	3 »
— **violet foncé** ⊙	» 25	» 50	3 »
— HYBRIDE BLANC ⊙ (*nouv.*)	» 40	2 50	20 »
— — COULEUR CHAIR ⊙ (*nouv.*)	» 40	2 50	20 »
— — ROSE ⊙ (*nouv.*) . . .	» 40	2 50	20 »
— — VARIÉ ⊙	» 40	2 50	20 »
Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très-nain blanc. Iberis affinis ⊙.	» 40	» 65	4 »
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant. Ib. pinnata ⊙. 100 kil. 280 »; kil. 3 »	» 25	» »	» 50
DE GIBRALTAR ♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 50	2 »		
semperflorens ♃.	» 40	2 50	20 »
toujours vert. I. sempervirens. T. vivace (*Corbeille-d'argent*) ♃†.	» 40	2 50	20 »
THUNBERGIA			
alata Backeri (blanc pur) ⊙♃.	» 40	» 75	5 »
— **blanc** à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 75	5 »
— Fryeri (jaune d'or) ⊙♃. .	» 40	» 75	5 »
— jaune pâle unicolore ⊙♃. .	» 40	» 75	5 »
— nankin à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 75	5 »
— **orange** à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 75	5 »
— en mélange ⊙♃ kil. 35 »	» 40	» 65	4 »
THYM. *Voy.* au POTAGER.			
TORENIA			
FOURNIERI ⊙ (*nouv.*). . . .	1 »	6 »	55 »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.			
TRACHÉLIE			
blanche ♂♃†.	» 40	1 »	
bleue ♂♃†.	» 40	1 »	
TRÈFLE. TRIFOLIUM.			
des Alpes ♃	» 40		
badium ♃	» 40	1 »	
rubens ♃.	» 40	1 »	
TRICHOLÆNA			
atropurpurea ⊙	» 40	» 50	3 »
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙. . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
TRITOMA			
uvaria ♃.	» 40	2 50	
TROPÆOLUM (*Chymocarpus*)			
pentaphyllum ♃.	1 »		
Graines très-rares.			
speciosum ♃	1 »		
TRICOLOR ♃. 100 *graines* 6 »	1 50		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
TULIPE			
des fleuristes simple variée ♃.	» 40		
TUNICA			
saxifraga ⊙♃ †. . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
TUSSILAGE			
blanc de neige ♃†.	» 40	1 50	
TYDEA			
hybride variée (*choix extra*). ♃ 1 gr. 10 »; 10 paq. 12 »	1 50		
UNIOLA (*Graminée*)			
latifolia ♃	» 40	» 50	3 »
VALÉRIANE			
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙.	» 25	» 50	2 50
des jardins blanche ♃†. kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— rouge ♃† . . . kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— **rouge foncé** ♃†. kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— variée ♃†. . . kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.			
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.			
VARAIRE			
blanc. Veratrum album ♃ . .	» 40		
noir. V. nigrum ♃.	» 40		
VENIDIUM			
à fleur de souci ⊙. kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
Plante basse ; fleur jaune foncé centre noir; bel effet; semer d'automne.			
VERGE D'OR (*Solidago*)			
variée (très-beau mélange) ♃.	» 40		
VÉRONIQUE			
pulchella ♃†.	» 25	2 50	
Virginiana ♃	» 25	2 50	
vivace à épi bleu variée ♃.	» 40	» 65	4 »
Syriaca ⊙	» 40	1 50	
VERVEINE			
hybride variée ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— **extra** variée ⊙♃ kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— blanche ⊙♃. . kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— bleue ⊙♃. . . kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— BLEU-NOIR A ŒIL BLANC ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 50	2 50	20 »
— rouge ⊙♃. . . kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— à fleur d'Auricule ⊙♃. kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— italienne (panachée) variée ⊙♃. . . . . kil. 100 »	» 75	1 50	12 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ⊙.	» 25	» 50	2 50
de Miquelon. V. Aubletia ⊙.	» 25	» 30	1 50
teucrioïde ou odorante ⊙♃	» 40	» 40	2 »
venosa ⊙♂.	» 25	» 40	2 »
Fleur violette; bonne variété, florifère.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
VIOLETTE			
des 4 saisons ♃	» 40		
— blanche ♃	» 40	1 30	10 »
— Le Czar ♃ . . kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
— LE CZAR BLANCHE ♃ (*nouv.*)	» 75	1 50	12 »
— REINE VICTORIA ♃ (*nouv.*) 1 gram. 2 »	2 »		
des bois. V. sylvatica ♃	» 40	2 »	
odorante ordinaire ♃	» »		
V. cornuta ♃	» 75	» 75	5 »
V. cornuta alba ♃	» 75	1 80	15 »
VIOLETTE DE MUNBY ♃ (*nouv.*)	1 »	5 »	
VISCARIA			
elegans picta et striata ⊙	» 25	» 30	1 50
oculata blanc ⊙	» 25	» 50	3 »
— bleu ⊙ . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— rose ⊙ . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— varié ⊙ . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— nain ⊙ . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.			
— nain carné ⊙ . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— — rose vif ⊙	» 40		
— — varié ⊙ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.			
WATSONIA			
rosea ♃	» 75		
WHITLAVIA			
gloxinioides ⊙ . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
grandiflora ⊙ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.			
WIGANDIA			
Caracasana ⊙♃	» 75	1 20	10 »
urens ⊙♃	» 75	1 50	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
WIGANDIA (*suite*)			
Vigieri ⊙♃	» 75	1 50	12 »
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite ; graines excessivement fines.			
ZAUSCHNERIA			
Californica ♃ †	1 50		
ZINNIA			
élégant double varié ⊙. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— — blanc ⊙ . . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — cocciné ⊙. . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — jaune ⊙ . . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — jaune orange ⊙. kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — pourpre ⊙ . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — violet ⊙. . . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — STRIÉ VARIÉ ⊙ (*Darwini flore pleno*) (*nouv.*) kil. 75 »	» 75	1 10	8 50
— — POMPON VARIÉ ⊙ (*nouv.*). . . kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — A GRANDE FL. ROUGE ⊙ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 50	3 »	25 »
— — NAIN BLANC ⊙ (*Vilm.*) (*nouv.*). . kil. 50 »	1 »	» 80	5 50
— — — cocciné ⊙. kil. 50 »	» 75	» 80	5 50
— — — jaune ⊙ (*nouv.*). kil. 50 »	» 75	» 80	5 50
— — — pourpre ⊙. kil. 50 »	» 75	» 80	5 50
— — — rose saumoné ⊙. kil. 50 »	» 75	» 80	5 50
— — — violet ⊙. kil. 50 »	» 75	» 80	5 50
— — — **varié** ⊙ kil. 40 »	» 75	» 70	4 50
— — collection de 12 variétés en 12 paquets	6 50		
du Mexique. Z. Haageana ⊙. kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— double ⊙	1 »	3 »	25 »

Zinnia élégant double nain.

6. Ognons à Fleurs.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

		le cent fr.	le cent c.	la pièce fr.	la pièce c.
(*s*) ACHIMÈNES					
En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1)		38	»	»	45
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix 5 »					
— 6 — — — — 2 60					
AGAPANTHE					
ombellifère. Tubéreuse bleue		45	»	»	55
— à fleur blanche		»	»	2	»
(*s*) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie		6	»	»	10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques		50	»	»	60
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis		»	»	5	»
Josephinæ *vel* gigantea (*gros ognons*)		»	»	14	»
longifolia alba		»	»	»	60
— rosea		»	»	»	60
purpurea. Vallota purpurea		150	»	1	60
Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.					
(*s*) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA					
hybrides de semis, *choix extra*		240	»	2	50
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.					
à fond blanc, mélange de variétés de 1er choix	les dix	38	»	»	4	»
à fond blanc, mélange de belles variétés	—	20	»	185	»	2	10
à fond rouge, mélange de variétés de 1er choix	—	14	»	125	»	1	50
à fond rouge, mélange de belles variétés	—	6	50	60	»	»	70
AMORPHOPHALLUS **Rivieri.** Très-belle et curieuse aroïdée		90	»	1	»
ANÉMONE étoilée en beau mélange	les dix	1	80	14	»	»	25
étoilée simple rouge (A. stellata *vel* hortensis)	—	1	50	10	»	»	20
(*s*) Japonica	—	4	»	35	»	»	45
Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.						
(*s*) — **elegans rosea**	—	4	50	40	»	»	50
Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.						
(*s*) — Honorine Jobert	—	4	50	40	»	»	50
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.						
Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (*superbe plante*)	—	1	10	8	»	»	15
double des fleuristes, très-beau mélange . . . . . le mille 38 »	—	»	60	4	»	»	10
— — mélange de *bleues* et de *violettes*	—	1	»	6	»	»	15
— — — de *rouges* et de *cramoisies*	—	1	»	6	»	»	15
— — par noms, en 50 variétés de choix	les dix	1	20	10	»	»	15
— — — Collection de 25 variétés à notre choix 2 60						
— — — — 12 — — — — 1 40						
simple des fleuristes, très-beau mélange . . . . . le mille 22 »	les dix	»	50	2	60	»	10
— — mélange d'*écarlates* — 22 »	—	»	50	2	60	»	10
— **de Caen,** en splendide mélange hors ligne — 40 »	—	»	60	4	50	»	10
double de Caen, en *splendide mélange hors ligne*	—	5	50	50	»	»	60
double de Caen, *par couleur séparées*	—	6	50	60	»	»	70
double à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes	—	1	50	12	50	»	20
Bleu-violet, très-double.						
double à fleur de Chrysanthème, Lilas	—	7	50	70	»	»	80
Belle couleur lilas-rougeâtre.						
double à fleur de Chrysanthème, Ponceau	—	7	50	70	»	»	80
Très-belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.						
double à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre (*nouv.*)	—	7	50	70	»	»	80
Très-belle variété, d'un rouge pourpre foncé.						

Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes complétement différentes des Anémones doubles ordinaires.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ANOMATHECA cruenta	8 »	» 15
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.		
(s) ASCLEPIAS tuberosa	50 »	» 60
(s) ASPHODÈLE jaune	30 »	» 35
rameux	30 »	» 35
BALISIER, **Canna.** Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur	60 »	» 70
— — — à notre choix	50 »	» 60
Variétés en mélange	40 »	» 50
Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**, et, en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.		
Pour le détail de la collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Cannas.		
(s) BEGONIA		
tuberculeux hybrides	32 »	» 40
tuberculeux hybrides erecta superba (*nouv.*)	40 »	» 50
Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.		
tuberculeux hybrides doubles (*nouv.*)	150 »	1 60
Boliviensis (*type*)	35 »	» 40
Davisii	» »	2 »
discolor (*en bulbes secs*) pour pleine terre, massifs et poteries	20 »	» 25
diversifolia (*en bulbes secs*)	30 »	» 35
Superbe espèce pour massifs et potées.		
floribunda alba (*nouv.*)	» »	1 50
Magnifique variété à fleur blanche très-florifère.		
— **atro-rubra nana** (*nouv.*)	70 »	» 80
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très-foncé.		
Frœbeli	60 »	» 70
intermedia	40 »	» 50
Weltoniensis	40 »	» 50
Worthiana	50 »	» 60
(s) BOUSSINGAULTIA baselloïdes. Plante grimpante précieuse	12 »	» 20
CALADIUM esculentum (*livrables de janvier en mars en rhizomes secs*) 1re *grosseur*	80 »	» 90
2e —	60 »	» 70
(s) CALLA Æthiopica. Richardia africana	45 »	» 55
CANNA *Voy.* BALISIER.		
(s) CHLIDANTHUS **fragrans**	40 »	» 50
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.		
(s) CYCLAMEN		
d'Europe à fleur rose	15 »	» 20
— à fleur blanche	50 »	» 60
de Cos. Cyclamen Coum	50 »	» 60
de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum *vel* hederæfolium	30 »	» 35
vernum *vel* repandum	» »	» 80
d'Alep *ou* de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange	50 »	» 60
CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique	36 »	» 40
(s) CYPRIPEDIUM Calceolus. *Cypripede, Sabot de Vénus*	55 »	» 65
macranthum	120 »	1 30
DAHLIA double.		
Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.		
Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les *arroser très-modérément*, à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.		

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
DAHLIA double (*suite*)		
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75
variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs	60 »	» 70
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, en mélange de couleurs	60 »	» 70

Pour le détail de la collection, *voyez* le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, *à notre choix*, aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix.	fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix.	fr. 33 »
— de 12 — — —	— 9 »	— de 100 — — —	— 65 »
— de 25 — — —	— 17 50		

(*s*) DIELYTRA spectabilis			35 »	» 40
(*s*) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie			30 »	» 35
FUMETERRE bulbeuse. Corydalis bulbosa			8 »	» 15
GLAIEULS				
Gandavensis, hybrides, mél. de **semis**, *extra*	le mille 125 »	les dix 1 80	13 50	» 20
— var. hybrides en mélange de 1er *choix*	— 85 »	— 1 20	9 50	» 15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange		— 1 80	15 »	» 20
— — roses et fonds roses en beau mélange		— 1 80	15 »	» 20
— — rouge vif et fonds rouges en beau mélange		— 1 50	13 »	» 20
— — lilas et violets en beau mélange		— 2 75	22 50	» 30
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange		— 2 75	22 50	» 30

Variétés par noms. *Voyez* notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

(*s*) GLOXINIAS			
de semis, splendide mélange à fleurs érigées (*beaux tubercules*)		36 »	» 40
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix		70 »	» 80
— — Collection de 12 var., à notre choix	fr. 9 »		
— — — 6 —	— 4 60		
(*s*) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa		50 »	» 60
(*s*) HEMEROCALLIS			
flava		25 »	» 30
fulva		15 »	» 20
— à fleur double		» »	» 40

Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.

(*s*) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)		30 »	» 35

Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans (*nouv.*)	1re *grosseur*	30 »	» 35

Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.

IRIS			
de Sibérie		50 »	» 60
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange		12 »	» 20
— par noms, en 25 variétés		25 »	» 30
— — Collection de 12 var.	fr. 3 80		
— — — 6 —	— 2 »		
de Suse *ou* Iris deuil. Iris Susiana		35 »	» 40
nain. Iris pumila, 4 variétés		20 »	» 25
(*s*) LILIUM **auratum** (*bulbes ayant fleuri chez nous*)		240 »	2 50
— *d'importation directe du Japon*	(*prix variable*) *bulbes extra-gros.*	180 »	2 »
	— *gros*	140 »	1 60
	— *moyens*	100 »	1 20
callosum (*nouveau*)		» »	2 50
Canadense vrai		50 »	» 60
Canadense *vel* pyramidale (*Superbum* du commerce)		75 »	» 85
Carniolicum		» »	2 »
croceum. Lis orangé		20 »	» 25
— umbellatum		25 »	» 30
— — fulgidum		» »	» 50
Dalmaticum		» »	2 50

	le cent fr.	c.	la pièce fr.	c.
(s) LILIUM (*suite*)				
excelsum *vel* testaceum. L. Isabelle	»	»	1	»
Harrisii (*nouveau*) *bulbes de 1re grosseur*	»	»	3	50
— de 2e —	»	»	2	50
Pour dessin et description, *voir* notre Cat. spécial d'Ognons à fleurs.				
Humboldtii (*nouv.*)	»	»	2	»
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques	35	»	»	40
Martagon (*très-joli et rustique*)	30	»	»	40
monodelphum *vel* **Colchicum** *vel* Szowitzianum	50	»	»	60
Neilgherrense	»	»	6	50
pardalinum	»	»	2	50
Parryi	»	»	6	50
parvum	»	»	2	50
Philadelphicum	»	»	1	»
Pomponium. L. Martagon de Pompone	50	»	»	60
— luteum	35	»	»	40
pulchellum (*en bulbes forts*)	»	»	2	»
pyrenaicum (*vrai*)	50	»	»	60
speciosum (lancifolium) album	90	»	1	»
— rubrum et roseum	35	»	»	40
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères	60	»	»	70
— corymbiflorum album	»	»	1	20
— punctatum	»	»	1	50
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite. 1re *grosseur*	»	»	1	50
Thumbergianum aurantiacum (L. elegans)	»	»	»	60
— — biligulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures	40	»	»	50
— bicolor	»	»	1	50
tigrinum. L. tigré	14	»	»	20
— splendens (*nouveau et splendide*)	60	»	»	70
— flore pleno (*magnifique variété*)	60	»	»	70
(s) MONTBRETIA **Crocosmiæflora** (*nouv.*)]	»	»	3	»
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.				
(s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis	»	»	»	60
(s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis, paquets de 4 bourgeons	40	»	»	50
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.				
(s) NŒGELIA, mélange de très-belles variétés	40	»	»	50
OXALIS				
Deppei	3	»	»	10
tetraphylla	3	»	»	10
floribunda rosea	10	»	»	15
— alba	12	»	»	20
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.				
PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (*très-belle plante rustique*)	60	»	»	70
maritimum	28	»	»	35
(s) PENTLANDIA miniata. Fleur rouge	»	»	»	60
PHÆDRANASSA chloracra	»	»	»	50
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. *Lis Saint-Bruno*. Phalangium liliago	20	»	»	35
faux Lis à grande fleur. Phalangium liliastrum major	»	»	1	20
rameuse. Phalangium ramosum	25	»	»	30
RENONCULE				
double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus le mille 20 » les dix » 40	2	50	»	10
— par noms, en 50 variétés de 1er choix — 60 » — 1 »	7	»	»	15
— — Collection de 25 var. à notre choix 1 80				
— — Collection de 12 var. à notre choix 1 »				
pivoine rouge. Ranunculus Africanus le mille 18 » les dix » 30	2	»	»	10
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille) — 20 » — » 40	2	50	»	10
— souci doré — 90 » — 1 40	10	»	»	20
— turban doré — 28 » — » 50	3	20	»	10
— turban noir (rouge vermillon foncé) — 25 » — » 50	3	»	»	10

					le cent fr. c.	la pièce fr. c.
RENONCULE (*suite*)						
pivoine turban blanc (Hercules), *très-belle, blanc pur*	—	110 »	—	1 50	12 »	» 20
— turban carmin	—	110 »	—	1 50	12 »	» 20
— turban grandiflora (*magnifique*)	—	26 »	—	» 50	3 »	» 10
— Prince Galitzin	—	120 »	—	1 60	13 »	» 20
— merveilleuse, très-jolie variété	—	26 »	—	» 50	3 »	» 10
— cedo nulli			—	1 50	12 »	» 20
semi-double (*splendide mél. hors ligne*)	le mille	40 »	—	» 60	4 50	» 10

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, *généralement doubles et même pleines*, de coloris excessivement jolis et variés. *Très-recommandable.*

SAUROMATUM

campanulatum *vel* **Amorphophallus campanulatus.**

tubercules très-gros	» »	3 »
— gros	» »	2 »
guttatum *vel* **Arum guttatum.**		
tubercules très-gros	» »	3 »

Belles plantes pittoresques à très-grandes feuilles d'un effet excellent sur les pelouses, etc. Culture aussi facile que celle de l'*Amorphophallus Rivieri* ; mettre en pleine terre dès Avril-Mai ; tubercules à conserver en hiver comme les Dahlias.

SCHIZOSTYLIS coccinea	20 »	» 25

Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.

(*s*) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. Tigridia pavonia	10 »	» 15
à fleur blanche (*nouveau*)	45 »	» 55

Variété nouvelle très-remarquable.

speciosa	12 »	» 20
conchiflora grandiflora	15 »	» 20
Wheelerii	25 »	» 30
en mélange	12 »	» 20
(*s*) **TRITOMA** Uvaria	50 »	» 60

Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries ; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.

Mac Owani	160 »	1 80

Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur ; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe ; feuilles étroites, retombantes.

TROPŒOLUM (Capucine)		
tricolor grandiflorum	90 »	1 »
tuberosum (très-joli et curieux tubercule)	15 »	» 25
TUBÉREUSE double (*Très-beaux bulbes choisis*) . . . . le mille 100 » ; les dix 1 50	12 »	» 20
double La Perle . . . . . — 150 » ; les dix 2 »	18 »	» 25

Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.

(*s*) **TYDÆA** (mélange de très-belles variétés)	40 »	» 50

RAPHIA — NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.).

Le paquet de 1 kil., 2 » ; le paquet de 10 kil., 19 » ; 25 kil., 44 » ; 100 kil., 165 ».

La *fibre* du **Raphia** (Sagus Raphia, *vel* Raphia taedigera), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquable, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture ; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Nous ne pouvons fournir moins de 30 grammes *par chaque variété.*

AGROSTIS nebulosa, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, rose	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
pulchella, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, rose	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
— — en blanc	— 35 » ;	—	4 » ;	—	1 50
BRIZA maxima, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
media, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
BROMUS macrostachys, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
LAGURUS ovatus, *naturel*	kil. 12 » ;	100 gram.	1 50 ;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert	— 18 » ;	—	2 20 ;	—	» 80
STIPA pennata, *naturel*	kil. 15 » ;	100 gram.	1 80 ;	30 gram.	» 60
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert	— 20 » ;	—	2 20 ;	—	» 80

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles . . . de 1 50 à 5 »

PAPIERS-DENTELLES pour bouquets.

ronds, papier mince, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la grosse, de	9 50 à	30 »
— papier fort, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la grosse, de	12 » à	35 »
— carte gommée, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la douzaine, de	1 55 à	5 »
cornets-dentelles . . . de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la douzaine, de	2 30 à	6 50

MOUSSE

MOUSSE teinte en vert	les 100 bottes (*pour 25 bottes au moins*) 24 » ;	la botte	» 30
teinte en jaune-havane		—	» 55
teinte en marron, noir, rose, rouge		—	» 75

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

			fr. c.
CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 37 à 42 c.	*suivant grandeur*,	de	8 » à 12 »
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes		le mille 6 » ; le cent	» 80
à ficher, en bois peint	N° 1 (longueur 13 c.)	le mille 5 50 ; le cent	» 75
— — —	N° 2 (— 16 c.)	— 6 » ; —	» 80
— — —	N° 3 (— 20 c.)	— 7 » ; —	» 90
— — —	N° 4 (— 24 c.)	— 9 » ; —	1 10
— en zinc fort	(longueur 13 c.)	le mille 16 » ; le cent	2 »
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle			2 50
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni			2 75

MASTIC pour greffer à froid (*Lhomme-Lefort*).

la boîte (cont. env. 100 gr.) » 45 ; — *la boîte* (env. 250 gr.) » 90 ; — *la boîte* (env. 600 gr.) 1 85

POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.

N° 1 (diam. 4 c.) 10 » ; — N° 2 (diam. 5 c.) 11 » ; — N° 3 (diam. 6 c.) 13 »

		fr.	c.
SACS A RAISIN en crin . . *petits*, le cent 18 »; — *moyens*, le cent 24 »; — *grands*, le cent		31	»
en canevas. *petits*, le cent 11 »; — *moyens*, le cent 15 »; — *grands*, le cent		19	»
SCIES à main, manche buis, fermant. . . . . *moyennes*, 4 50; — *grandes*		5	»
— manche corne de cerf.		6	»

SÉCATEURS



Sécateur Delaunay.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.....	5 50
20 à 21 c.....	6 50
22 à 23 c.....	7 50



Sécateur Febvre.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.....	7 »
18 à 19 c.....	
19 à 22 c.....	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.....	8 »
18 à 19 c.....	
19 à 22 c.....	

SERPETTES, manche buis . . . . . *petites*, 1 75; — *grandes*		2	50
manche corne ou buffle.		6	»
manche corne ou buffle, intérieur garni.		7	»
avec scie, manche corne, intérieur garni		9	»
dites Jardinières.		10	»
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne* . . . . *grandeur* N° 1, 3 »; — *grandeur* N° 2,		4	»
injecteurs, système *Pillon*.		6	»

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à **la condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'**une indemnité de deux cents francs par cliché** et **par chaque reproduction ou cession.**

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que l'**Album de clichés,** que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande. (Cet Album est en vente au prix de fr. 5 ». *Voy. page* 96).

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

☞ Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande,** il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Pour paraître fin Décembre 1882 :

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère. — Beau volume in-8o raisin, de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	fr. 13 »	fr. 10 »

Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

ALBUM DE CLICHÉS

Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, soit environ 1600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes, fruits, etc., avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4° d'environ 530 pages.

	Prix net pour Marchands.
Broché, *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 5 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (in-18 colombier), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième édition, environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume	fr. 12 »	fr. 9 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie, et paquetage	fr. 13 40	fr. 10 40

Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

Le même traduit en allemand (*deuxième édition revue et corrigée*) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	fr. 31 50	fr. 28 50

Port en plus.

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — broché cartonné sur toile.	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile.	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	fr. 2 »	fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie	fr. 2 20	fr. 1 70

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année, Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — *franco* pour la France et l'Algérie	fr. 1 75	fr. 1 45
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes . . . . . pris à Paris.	fr. 4 »	fr. 3 20
(Ne peut pas être expédié par la poste.)		
Le même, édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — *franco* pour la France et l'Algérie.	fr. 1 70	fr. 1 40

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES; indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
franco par la poste pour la France et l'Algérie	fr. 1 65	fr. 1 35

POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché, pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 2 15	fr. 1 65

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1883 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et l'Algérie	fr. 8 20	fr. 6 80
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et l'Algérie. . . .	fr. 7 60	fr. 6 20
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

OUVRAGES ET JOURNAUX
D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir,** et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois,** un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

34 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50	fr. 7 50

EXCEPTÉ :

Planche n° 7, dont le prix est de	fr. 6 »	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 8 75	fr. 7 75
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	fr. 12 »	fr. 11 »

1850 A 1883. — LIVRAISONS Nos 1 A 34

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.*)

FLEURS

33 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1851 A 1883. — LIVRAISONS Nos 1 A 33

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.*)

PLANTES BULBEUSES

25 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1859 A 1883. — LIVRAISONS Nos 1 A 25

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.*)

LIVRAISONS DE 1883

LEGUMES.

No 34.

1 Giraumon petit de Chine.
2 Fève naine verte de Beck.
3 Pois merveille d'Etampes.
4 Poireau monstrueux de Carentan.
5 Ognon rouge vif d'août.
6 Navet jaune long.

FLEURS.

No 33.

1 Erigeron aurantiacum.
2 Campanule à grosse fleur calycanthema violette.
3 Campanule à grosse fleur calycanthema blanche.
4 Pents emon ovatus.
5 Clianthus Dampierii.

PLANTES BULBEUSES.

No 25.

1 Hemerocalle jaune.
2 Lis bulbifère.
3 Glaïeul commun violet.
4 — — blanc.
5 Anémone double à fleur de chrys. *La Brillante.*
6 Aném. double à fl. de chrys. *Rouge pourpre.*
7 — — *Etoile de Bretagne.*
8 — — *Gloire de Nantes.*
9 — — *Mauve clair.*
10 — — *Ponceau.*

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1re Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

	Prix de détail.	Prix net pr Horticulteurs.
Planche chromolithographiée . . . . . chaque planche	fr. 3 »	fr. 2 25
— — **Collection** des 9 planches.	fr. 27 »	fr. 20 25
— — **Collection complète** (9 planches) montée sur onglet et reliée en **Album**.	fr. 46 »	fr. 39 »
— — vernie tendue sur toile et sur châssis. . . . . chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 25
— — — — **Collection** des 9 planches.	fr. 45 »	fr. 38 25
— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée. chaque planche	fr. 8 »	fr. 7 25
— — — — — — **Collection** des 9 planches.	fr. 72 »	fr. 65 25

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Horticulteurs.
Chaque planche séparément.	fr. 3 50	fr. 2 75
Collection complète (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre.	fr. 30 »	fr. 24 75
Carton, dos maroquin, plats en toile (35 c. de h. sur 26 de l.)	fr. 3 »	fr. 3 »
Soit la **Collection complète** de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque**, avec carton, formant un très-beau volume. .	fr. 33 »	fr. 27 75

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(Impression et papier)

100 exemplaires	PRIX :	8 fr.	15	**500 exemplaires**.	PRIX .	22 fr.	75
200 —	—	11	80	**1,000** —	—	36	50
300 —	—	15	45	**2,000** —	—	72	»
400 —	—	19	10				

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(*En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.*)

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande :

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Ognons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAICHERS, imprimé sur **papier chamois.**

Prix courant de Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.
— **spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.**
— — **d'Ognons à fleurs,** Jacinthes et Fraisiers.
— — **de Glaïeuls.**
— **Supplément à nos Prix Courants** (*Liste des Nouveautés*).
Catalogue de Dahlias et Cannas.

Et **les mêmes** avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

NOTA. — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc.**

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Avis divers	2
Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger	3 à 6
Tarif de la Poste aux échantillons	4
Restitution des droits d'octroi	7
Graines potagères	8 à 31
— de Plantes officinales	32 et 33
— de Céréales	34 à 39
— de Graminées fourragères	39 à 42
— de Prairies	42 et 43
— de Gazons	43 et 44
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, Plantes industrielles et économiques	44 à 50
Notice sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	49
Graines d'Arbres	51 à 57
Graines de Plantes d'orangerie et de serre	58 à 62
— de Fleurs	63 à 88
Ognons à fleurs	89 à 93
Raphia, Fibres du Japon pour attacher les plantes	93
Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées et Papiers-Dentelles	94
Mousse teinte	94
Coutellerie, outils et accessoires de jardinage	94 et 95
Clichés	95
Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et Cie	96 et 97
Album VILMORIN	98 et 99
Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines	99
Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande	100

10116. — Paris. Imp. FÉLIX MALTESTE et Ce, rue Dussoubs, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)